



2024

PRODUITS &
ACCESSOIRES

PRENEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE

PISCINES-IBIZA.COM



Plus de 35 ANS

D'EXPERTISE & DE CONFIANCE

ÉQUIPER SA PISCINE

Déchlorinateur	09
Pompes de filtration	10
Filtres & Charges filtrantes	12
Locaux techniques	15
Traitement automatique & Sels	16
Déshumidificateurs	23
Pompes à chaleur	24
Sécurité des piscines	28

1

ENTREtenir SA PISCINE

Produits de traitement	30
Testeurs, analyses de l'eau	39
Accessoires d'entretien	40
Robots de piscine	42

2

COUVRIR SA PISCINE

Couvertures	51
Bâches et Enrouleurs	54
Volets de piscine	56
Abris de piscine	59

3

AMÉNAGER SES EXTÉRIEURS

Terrasse bambou	65
Dallages & Margelles de piscine	66
Douches solaires	68
Éclairage de Jardin	69
Mobilier de Jardin	70

4

PISCINES HORS-SOL ET JEUX

Gonflables et Jeux	73
Piscines hors-sol	77
Filtration Piscines hors-sol	78
Accessoires Piscines hors-sol	79
Entretien Piscines hors-sol	80

5

CONSTRUIRE OU RÉNOVER

Bloc filtration	83
Piscine Bloc Polystyrène	84
Liners	85
Projecteurs de piscine	86
Coffrets électriques	88
Domotique de piscine	89
Plomberie	90
Pièces à sceller & Pièces détachées	92

6

SPAS ET BIEN-ÊTRE

Spas gonflables	95
Spa semi-rigides	97
Spas coque acrylique	98
Spas de nage	106
Accessoires & Entretien du Spa	108
Aquabikes et Saunas	110

7

UN CHOIX INCOMPARABLE DANS TOUTES LES GAMMES DE PRIX



SUIVEZ LE GUIDE !

Pour une lecture plus rapide,
fiez-vous à nos macarons infos :



Conçus par PISCINES IBIZA, ces équipements offrent le meilleur rapport qualité prix du marché.



Matériels offrant une alternative qui limite votre empreinte environnementale.



Articles conçus sur mesure et qui font l'objet d'un devis gratuit préalable.



Une gamme qui propose les fonctions essentielles à prix très ajustés.




Signe de qualité et de sécurité par excellence, ce label vous garantit l'homologation "Norme Française"

Retrouvez UNE EAU
ÉQUILBRÉE



TEST D'EAU GRATUIT

Test bandelette offert : **PH, CHLORE, ALCALINITÉ ET STABILISANT**



TEST D'EAU PHOTOMETRE

Test ultra précis de dernière génération qui analyse **10 paramètres** en seulement 60 secondes : **CHLORE (LIBRE, COMBINÉ ET TOTAL) / BROME / ALCALINITÉ TOTALE / PH / DURETÉ CALCIQUE / CUIVRE / FER / ACIDE CYANURIQUE / PHOSPHATE / SEL.**

Nous vous éditerons l'**analyse complète** de votre eau ainsi que son **ordonnance** sur mesure pour retrouver un équilibre parfait.

9,90€

TEST PHOTOMÈTRE OFFERT

POUR L'ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN, le jour du diagnostic*

* à partir de 50 € d'achats dans le rayon produits d'entretien de votre magasin, le jour même du diagnostic.

NOS PRESTATIONS TECHNIQUES

Dans une grande majorité de nos magasins, les techniciens PISCINES IBIZA, Formés régulièrement par les usines de fabricants, vous proposent **UNE MULTITUDE DE SERVICES TECHNIQUES OU DE DÉPANNAGE** tels que :

INSTALLATION ET **RÉVISION DE SPAS**

INSTALLATION COMPLÈTE D'UNE **FILTRATION**

CHANGEMENT DE CHARGE FILTRANTE

CHANGEMENT DE POMPES OU DE FILTRES

INSTALLATION DE **POMPES À CHALEUR**

INSTALLATION D'APPAREILS À SEL ET/OU RÉGULATEURS PH

ÉTALONNAGE DE SONDE

RÉVISION DE ROBOTS ÉLECTRIQUES OU HYDRAULIQUES

INSTALLATION DE **VOLETS ROULANTS**, DE **COUVERTURES À BARRES** OU DE **BÂCHES HIVER**

RÉVISION DE POMPES ETC...

15 ASTUCES POUR ÉCONOMISER L'EAU DE VOTRE PISCINE

1 UTILISER UNE BÂCHE À BULLES

Elle permet de réduire de plus de 90 % l'eau évaporée grâce à l'isolation des bulles d'air.



Voir p. 54

2 UTILISER UN PRÉFILTRE HYDROCYCLONE

Ces préfiltres évitent de jeter toute l'eau de lavage à l'égout. Vous économisez ainsi jusqu'à 50 % de l'eau du lavage de filtre.



3 CHANGER LE MÉDIA FILTRANT SABLE PAR DU VERRE

Utiliser du verre filtrant de bonne qualité permet de réduire cette perte de 20 %.



Voir p. 14

4 CHANGER LE FILTRE CLASSIQUE PAR UN FILTRE À CARTOUCHE

Changer un filtre classique par un filtre à cartouche permet d'économiser 30 % d'eau.



Voir p. 13

7 SURVEILLER LE NIVEAU D'EAU

Éviter de monter le niveau d'eau de votre bassin au-dessus des skimmers ou sous les margelles car plus le niveau d'eau est élevé, plus les pertes sont importantes.



5 ENTREtenir RÉGULIÈREMENT VOTRE BASSIN

Cela limite les lavages de votre filtre.

Vider régulièrement les paniers des skimmers et de la pompe de filtration, nettoyer fond et surface du bassin à l'aide d'épuisettes adaptées. Privilégiez l'utilisation d'un robot plutôt que l'aspiration directe au « tout-à-l'égout » qui fait perdre beaucoup d'eau.



8 RÉUTILISER LES EAUX DE RINÇAGE POUR LES PLANTES

S'équiper d'un récupérateur d'eau et d'un déchlorinateur permet d'assainir les eaux jetées de la piscine pour arroser votre jardin ou alimenter les toilettes de votre maison.



6 TRAITER RÉGULIÈREMENT L'EAU

1 • Contrôlez régulièrement la qualité de votre eau pour éviter l'emploi de trop de produits chimiques.

2 • Utiliser des produits d'entretien de bonne qualité contenant le moins d'acide cyanurique (stabilisant) pour éviter une sur-stabilisation de l'eau qui obligerait son renouvellement.


3 • Privilégier les traitements automatiques qui n'apportent pas d'acide cyanurique dans l'eau et vous permettent de conserver toute l'année la même eau de bassin.



Voir p. 31


9 ÉTEINDRE LES ÉQUIPEMENTS DE CONFORT

Ne pas allumer les fontaines et cascades trop souvent, évitez les débordements et l'utilisation de vos douches d'extérieur.



10 RÉDUIRE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU

Penser à baisser ou éteindre le système de chauffage pour réduire l'évaporation de l'eau.



13 FAIRE DE LA PRÉVENTION AUPRÈS DES ENFANTS

Bombes, sauts et autres élaboussures projettent de l'eau en dehors du bassin. C'est amusant, certes, mais dans une période où chaque goutte d'eau compte, ce sont des habitudes qu'il vaut mieux mettre de côté.



11 PRÉVENIR ET RÉPARER LES FUITES DU BASSIN


Réparez dès que possible les fuites du bassin. Pour déterminer si le niveau d'eau baisse à cause de l'évaporation ou d'une fuite, faites le test du seau.

Pour une réparation dans le système de filtration, privilégiez un artisan en capacité de vous récupérer l'eau de piscine vidée pour procéder à la réparation, afin de réintégrer cette eau dans la piscine.



14 ENTOURER SA PISCINE D'UN COUPE-VENT

Vous pouvez ajouter des coupe-vents ou des fausses plantes autour de votre bassin, cela permettra de limiter l'évaporation de l'eau de votre piscine due au vent.



12 HIVERNER SON BASSIN EN MODE ACTIF

L'hivernage passif de votre piscine vous oblige à vider un tiers du bassin. Privilégiez l'hivernage actif en vous équipant d'un kit hors gel.

Si vous n'avez pas d'autre possibilité que l'hivernage passif, adressez-vous à un professionnel qui possède des cuves de réserve d'eau afin de pouvoir remplir la piscine avec l'eau sauvegardée après vidange des tuyaux.



15 NE VIDangez PAS VOTRE PISCINE TOUS LES ANS

Il n'est pas nécessaire de vider votre piscine annuellement, à une exception : la saturation de votre eau en acide cyanurique. Il existe des désinfectants choc de qualité ou des systèmes de traitement automatique sans stabilisant qui assainissent l'eau de votre bassin d'une année sur l'autre, sans aucune perte d'eau.



mes gestes
ÉCO-PISCINE.fr

1 ÉQUIPER sa piscine

LA FILTRATION

80% DE LA QUALITÉ DE VOTRE EAU EST DUE À LA FILTRATION !

LE FILTRE

Il permet de récupérer le maximum d'impuretés présentes dans l'eau du bassin.

Celle-ci est envoyée dans le filtre grâce à la pompe de piscine. L'eau traverse la partie filtrante et retourne épurée dans le bassin. Le choix du filtre est un critère à ne pas négliger : sa capacité de filtration sera choisie en fonction de la quantité de mètres cubes à filtrer et il est également déterminant pour le choix de la pompe.

LA POMPE DE PISCINE

Elle permet de créer une circulation d'eau dans le bassin.

Elle aspire l'eau via les skimmers et la refoule vers le bassin en passant par le filtre. Deux critères rentrent en compte lors de l'achat d'une pompe : la puissance et le débit. Ces critères sont définis en fonction de la capacité en mètre cube du bassin, de la distance entre celui-ci et le local technique et en fonction de l'exploitation du bassin.

Sachez qu'il existe une multitude de pompes spécifiques en fonction de vos envies : pompe spéciale traitement au sel, nage à contre courant, pompe à débit variable (très économique sur le plan énergétique !) etc...

DÉCHLORINATEUR

QU'EST CE QU'UN DÉCHLORINATEUR?

Lors d'une vidange complète ou partielle d'une piscine, le désinfectant contenu dans l'eau évacuée se retrouve alors dans les réseaux d'eaux usées ou dans la nature. **La neutralisation du chlore (ou du brome) est une obligation lors de la vidange d'une piscine ou du lavage de filtre (Code de la Santé Publique - art. R1331-2).** Il convient donc de traiter le volume d'eau évacué vers les eaux usées à l'aide d'un processus neutralisateur. Le déchlorinateur permet ainsi de vous inscrire dans une démarche éco-responsable et économique puisque vous pouvez ainsi réutiliser l'eau déchlorée pour arroser votre jardin ! un beau geste pour la planète, et pour votre portefeuille !

OVY GREEN

285€

dont 9,90€ d'éco-contribution



- Désactive le chlore instantanément
- Neutralise l'eau de lavage du filtre
- Recycle l'eau pour arroser le jardin
- Réglementaire

Grâce à OVY GREEN, chargé de pastilles déchlorantes OVY TREFLE, l'eau évacuée est parfaitement neutralisée, même à une forte teneur de 10mg de chlore / litre d'eau.

OVY GREEN s'utilise sur une installation mobile pour une piscine hors sol ou un spa) ou sur une installation à poste fixe

Livré avec :

1 tube de colle PVC, 1 tuyau souple, 1 tuyau gaine d'évacuation, 1 raccord de réduction, 1 collier de serrage, 1 support mural pour installation fixe, 10 pastilles déchlorantes Ovy trèfle



RECHARGE PASTILLES OVY TREFLE

15€



Flacon de 10 pastilles

Fonctionne avec le déchlorinateur OVY GREEN. Insérer le nombre nécessaire de pastilles dans le compartiment prévu à cet effet pour déchlorer l'eau de vidange. Selon la puissance de votre pompe de filtration, la quantité à insérer sera variable comme suit:

volume d'eau	< 30m3	30 à 65 m3	70 à 100m3	100 à 150m3
pompe type	0,5 CV	0,75 ou 1 CV	1,5 CV	2CV et +
filtration	6 à 10m3/h	10 à 16m3/h	15 à 22m3/h	20 à 30m3/h
nb de pastilles OVY TREFLE	1	2	3	4

POMPES DE FILTRATION

à partir de **125€** dont 0,42€ d'éco-contribution

BERING

Garantie 2 ans
Pompe auto-amorçante avec préfiltre incorporé.

Puissance	Débit	Prix
0,25 CV	5 m³/h	125€
0,33 CV	7 m³/h	153€
0,50 CV	10 m³/h	193€
0,75 CV	13 m³/h	205€
1 CV	14,5 m³/h	226€



à partir de **389€** dont 0,42€ d'éco-contribution

SUPERPOOL

Garantie 2 ans
Pompe auto-amorçante avec préfiltre. Moteur à rendement élevé. Faible consommation électrique.

Puissance	Débit	Prix
0,50 CV	8 m³/h	389€
0,75 CV	11 m³/h	399€
1 CV	13 m³/h	421€
1,5 CV	15 m³/h	447€



759€ dont 0,42€ d'éco-contribution

NEW BBC NCC 3CV

Garantie 2 ans
Pompe de nage à contre-courant, conçue pour transformer votre piscine en un espace de jeu et de détente.

Puissance	Débit max à 10m
3 CV	42 m³/h



à partir de **380€** dont 0,42€ d'éco-contribution

IBAPUMP

Garantie 2 ans
Pompe auto-amorçante équipée d'un préfiltre de grande capacité.

Puissance	Débit	Prix
0,50 CV	7,5 m³/h	380€
0,75 CV	9,5 m³/h	432€
1,00 CV	15,5 m³/h	455€
1,5 CV	21,9 m³/h	492€



à partir de **638€** dont 0,42€ d'éco-contribution

FLOPRO VITESSE SIMPLE

Garantie 3 ans
Pompe avec préfiltre, équipée de moteur asynchrone à haut rendement énergétique. S'installe sur toutes installations existantes grâce au système "Easy Retrofit".

Puissance	Débit max	Prix
0,50 CV	16,8 m³/h	638€
0,75 CV	18,6 m³/h	678€
1,00 CV	22,9 m³/h	725€
1,5 CV	27,4 m³/h	797€
2 CV	35,5 m³/h	873€



1387€ dont 0,42€ d'éco-contribution

CIS 215M NCC 3CV

Garantie jusqu'à 5 ans
Pompe monobloc conçue pour la nage à contre courant et la balnéo avec turbine radiale à très haut rendement.

Puissance	Débit
3 CV	70 m³/h



à partir de **699€** dont 0,42€ d'éco-contribution

INVER GREEN VITESSE VARIABLE

Garantie 3 ans
Pompe à vitesse variable avec préfiltre. Capacité de fonctionnement 30~100%. Silencieuse. 4 minuteries pour le fonctionnement quotidien. Pour bassins jusqu'à 70m³

Puissance	Débit max	Prix
0,80 CV (0,60 kW)	jusqu'à 18 m³/h	699€
1 CV (0,75 kW)	jusqu'à 21 m³/h	810€



à partir de **1207€** dont 0,42€ d'éco-contribution

FLOPRO E30iQ VITESSE VARIABLE

Garantie 3 ans
Pompe à trois vitesses, avec écran LCD et connectivité intégrée pour le pilotage à distance. Capacité de fonctionnement 40~100%. Préfiltre 2,6L. Ultra silencieuse. Haute efficacité énergétique. Pour bassins jusqu'à 120m³.

Puissance utile	Débit max	Prix
1 CV (0,75 kW)	jusqu'à 23 m³/h	1207€
2 CV (1,5 kW)	jusqu'à 34 m³/h	1509€



598€ dont 0,42€ d'éco-contribution

NIAGARA POMPE MASSAGE 2 CV

Garantie 2 ans
Permet de transformer un escalier de piscine en un lieu de relaxation.

Puissance	Débit
2 CV	30 m³/h



FILTRES DE PISCINE

à partir de **194€**

SKYPOOL

Garantie 2 ans

Filtre moulé par soufflage en une seule pièce sans union ni soudure. Fourni avec vanne 6 voies, latérale ou top suivant modèle. Débit de 6 à 14 m³/h.



Diamètre cuve	Volume piscine	Vanne	Débit max	Charge sable	Prix
400mm	30m ³	1 1/2" Top	6 m ³ /h	50 Kg	194€
500mm	40m ³	1 1/2" Top	9 m ³ /h	100 Kg	231€
600mm	60m ³	1 1/2" Top	14 m ³ /h	150 Kg	289€
400mm	30m ³	1 1/2" Side	6 m ³ /h	50 Kg	205€
500mm	40m ³	1 1/2" Side	9 m ³ /h	100 Kg	225€
600mm	60m ³	1 1/2" Side	14 m ³ /h	150 Kg	271€

à partir de **486€** dont 0,50€ d'éco-contribution

IBAFILTRE

Garantie jusqu'à 10 ans

Filtre en thermoplastique injecté. Fourni avec vanne latérale 6 voies. Débit de 6 à 21 m³/h.



Diamètre cuve	Volume filtré en 8h	Vanne	Débit max	Charge sable	Prix
400mm	48m ³	1 1/2"	6 m ³ /h	60 Kg	486€
500mm	72m ³	1 1/2"	9 m ³ /h	100 Kg	499€
600mm	112m ³	1 1/2"	14 m ³ /h	150 Kg	575€
750mm	168m ³	2	21 m ³ /h	300 Kg	1083€

Visuel non contractuel. La couleur du filtre peut varier selon le diamètre de la cuve

SUIVEZ LE GUIDE !



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

FILTRATION DE PISCINE, MODE D'EMPLOI

à partir de **689€** dont 0,50€ d'éco-contribution

MS FILTRE



Garantie jusqu'à 10 ans*

Cuve polyester renforcée à la fibre de verre. Filtre fourni avec vanne 6 voies latérale. Débit de 8 à 30 m³/h.



Diamètre cuve	Surface filtrante	Vanne	Débit max	Charge sable	Prix
470	0,16 m ²	1 1/2"	8 m ³ /h	85 Kg	689€
530	0,20 m ²	1 1/2"	10,2 m ³ /h	100 Kg	759€
650	0,32 m ²	1 1/2"	15,8 m ³ /h	160 Kg	827€
800	0,47 m ²	2"	23,3 m ³ /h	310 Kg	1239€
950	0,66 m ²	2"	30 m ³ /h	485 Kg	1516€

*Garanties 3 ans, Garantie 10 ans sur cuve

à partir de **544€**

SUPERPOOL

Garantie jusqu'à 10 ans

Cuve laminée en matériau non corrosif. Filtre fourni avec vanne latérale 6 voies. Débit de 10 à 31,8 m³/h.



Diamètre cuve	Surface filtrante	Vanne	Débit max	Charge sable	Prix
500mm	0,20 m ²	1 1/2"	10 m ³ /h	100 Kg	544€
650mm	0,33 m ²	1 1/2"	16,5 m ³ /h	150 Kg	591€
750mm	0,44 m ²	2"	22 m ³ /h	225 Kg	851€
900mm	0,64 m ²	2"	31,8 m ³ /h	350 Kg	1426€

BERING CLEAR FILTRE À CARTOUCHE

à partir de **490€** dont 0,50€ d'éco-contribution

Garantie 2 ans

Filtre à cartouche à pression ultra compact, pour s'adapter à toutes les configurations de local technique. Résistant à la corrosion et aux UV. Doté d'un boîtier transparent pour surveiller l'encrassement de la cartouche et d'une purge d'air pour une circulation optimale de l'eau.



	C3	C5	C6	C7
Vol. piscine max	50 m ³	65 m ³	80 m ³	95 m ³
Débit max	11 m ³ /h	15 m ³ /h	18 m ³ /h	22 m ³ /h
Surface filtrante	3,80 m ²	5,03 m ²	6,26 m ²	7,49 m ²
Hauteur cartouche	386mm	511mm	636mm	761mm
Prix	490€	515€	588€	615€



GALAXY FILTRE MULTI-CARTOUCHE

à partir de **771€**

Garantie 2 ans

Révolutionnaire! un filtre à cartouche contenant jusqu'à 8 cartouches pour vous permettre de limiter les nettoyages de cartouche en pleine saison et ainsi économiser l'eau durant les périodes de sécheresse. Résistant à la corrosion comme aux UV, il est doté d'un manomètre pour vérifier l'encrassement des cartouches et de poignées sur le couvercle pour faciliter son ouverture. 3 trous de fixation au sol. Connexions 50/63mm.

	ICF230	ICF330	ICF430	ICF530
Surface filtration	21,37 m ²	30,73 m ²	39,97 m ²	49,19 m ²
Débit filtration conseillé	10 m ³ /h	14,3 m ³ /h	22,5 m ³ /h	30,1 m ³ /h
Nb de cartouches dans le filtre	4	4	4	4
Nbre de plis cartouche	156	198	197	187
finesse de filtration	15 microns			
Garantie	Cuve 10 ans, Accessoires 3 ans			
Prix	771€	831€	889€	988€

CS ZODIAC FILTRE À CARTOUCHE



Garantie jusqu'à 5 ans*

Filtre à cartouche pour une filtration ultrafine. Compact, il s'installe facilement dans tous types de locaux techniques, et particulièrement lorsqu'il n'y a pas d'évacuation. Installation encore plus rapide grâce au kit Versa Plumb® optionnel lorsqu'une pompe FloPro™ est utilisée.

à partir de **628€** dont 0,50€ d'éco-contribution



	CS 100	CS150
Capacité filtration max (8h/j)	130	170
Débit max	22,7 m ³ /h	34,1 m ³ /h
Surface filtrante	9,3 m ²	14 m ²
Nbre de plis cartouche	143	215
Vitesse de filtration	2,4 m ³ /h/m ²	2,1 m ³ /h/m ²
Garantie cuve	5 ans	
Garantie autres éléments	3 ans	
Prix	628€	692€

*Garanties 3 ans, Garantie 10 ans sur cuve

GALAXY FILTRE À CARTOUCHE SIMPLE

à partir de **422€**

Garantie 2 ans

Filtre à cartouche compact et très résistant. Doté de 4 trous de fixation, d'une poignée de couvercle facile à saisir et d'un manomètre vous indiquant quand effectuer l'entretien. La base du réservoir est à hauteur de genou pour un remplacement simple et facile de la cartouche. Connexions 50/63mm.



	100	150
Surface filtration	9,29 m ²	13,94 m ²
Débit filtration conseillé	10 m ³ /h	14 m ³ /h
Nbre de plis cartouche	137	172
finesse de filtration	15 microns	
Garantie	Cuve 10 ans, Accessoires 3 ans	
Prix	422€	470€

Retrouvez nos
RECHARGES-CARTOUCHES

page 14

CHARGES FILTRANTES

SABLE ou GRAVIER

Sac de 25 Kg

à partir de 10€



SUIVEZ LE GUIDE !



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

CHANGER LA CHARGE FILTRANTE, MODE D'EMPLOI



le VERRE RECYCLÉ

Ce média filtrant est constitué à base de verre recyclé. Grâce à une meilleure rétention des impuretés, il améliore la finesse de filtration, rend l'eau plus transparente, limite l'encrassement du filtre et optimise la consommation des produits de désinfection. Et ça, c'est bon pour la planète!

VERRE FILTRANT PISCINES IBIZA

2 épaisseurs de grain au choix.
Sac de 20 Kg



14⁰⁰€



à partir de 17³⁰€



ECO FILTERGLASS PLUS

BAYROL

Sac de 11 ou 25 Kg

CARTOUCHES POUR FILTRES



Cartouche pour filtre GALAXY

à partir de 99^{€30}

selon modèle

Cartouche pour BERING CLEAR



à partir de 110€

selon modèle

Cartouche pour Filtre CS

ZODIAC



pour CS100 155€

pour CS150 184€

LOCAUX TECHNIQUES



à partir de 850€

dont 9,90€ d'éco-contribution

Local enterré ÉQUIPÉ ou NU

En résine haute qualité.

Pour les versions équipées, le filtre et la pompe sont de marque HAYWARD. Le By-pass est déjà pré-installé pour l'ajout d'un électrolyseur, pompe à chaleur...

	NU D600	NU D750	ÉQUIPÉ D500	ÉQUIPÉ D600
Dimensions ext. (en cm)	1.145 x 1.22 H 0.95	1.335 x 1.44 H 1.07	1.055 x 1.21 H 0.86	1.145 x 1.22 H 0.95
Filtre à sable	-	-	Powerline D500	Powerline D600
Pompe	-	-	Superpool 3/4 CV	Superpool 1 CV
Prix	850€	1460€	2250€	2300€



Local hors-sol KETER

à partir de 217€

dont 2,98€ pour le 1200L
dont 5,58€ pour le 2000L
d'éco-contribution

En résine traitée anti UV, ce local protège et offre une bonne accessibilité des commandes de filtration et de la pompe grâce à sa double porte et son couvercle tous ouvrables. Robuste et durable avec une épaisseur de portes de 3,5 cm, plancher + 2 vérins inclus. Peut également servir de local de stockage. Coloris : noir et gris. Existe en 2 dimensions. Toit plat pour le local 1200L. Toit légèrement arrondi pour le local 2000L.

Hauteur ext/int	Largeur ext/int	Longueur ext/int	Volume	Prix
125/110 cm	82/76 cm	146/132 cm	1200L	217€
134/127 cm	113/97 cm	177/164 cm	2000L	483€



Modèle 1200L.



841€

Local enterré NAGE CONTRE COURANT

Ce coffre en résine sera percé à l'envie selon les axes de passage des tuyaux. Fourni avec couvercle, 2 joints hublots pour tuyaux ø63 et 2 vis de fixation pour le couvercle.

Hauteur	Largeur	Longueur
70cm d'un côté 57 cm de l'autre	67 cm	111 cm



TRAITEMENT AUTOMATIQUE

UN ENTRETIEN SIMPLE ET EFFICACE

L'ELECTROLYSEUR DE SEL

Il génère du chlore actif (celui qui désinfecte) par réaction chimique pour rendre plus simple et plus autonome le traitement de l'eau de votre piscine.

En dépit du coût initial, le traitement au sel comporte de nombreux avantages :

- Gain de temps car automatisé.
- Économies : faible conso électrique et ajustement de produits chimiques complémentaires moindre.
- Meilleur pour la santé car naturel (pas de risque d'allergie ou d'irritation pour les yeux et la peau, pas d'odeur. La salinité de l'eau semble presque imperceptible).
- Sécurité améliorée car pas de stockage de produits chimiques.
- Respect de l'environnement car traitement écologique qui ne pollue pas.

LE RÉGULATEUR DE PH

Très pratique pour s'éviter la corvée du contrôle et de la régulation du pH qui est ajusté automatiquement avec du pH liquide. L'appareil est composé d'une sonde et d'un boîtier à fixer dans le local technique. Sa lecture peut être digitale ou manuelle ce qui influe sur son prix. Un test global de l'eau hebdomadaire devient alors suffisant.

à partir de **575€**

ELECLINE ÉLECTROLYSEUR

Garantie 2 ans
Electrolyseur électromécanique avec cellule autonettoyante incluse. Appareil étalonné d'usine, prêt à l'emploi.



	ELECLINE 40	ELECLINE 60	ELECLINE 90
Références	900224	900225	900226
Volume d'eau traité	jusqu'à 40 m ³	jusqu'à 60 m ³	jusqu'à 90 m ³
Dimensions	300 x 225 x 130 mm		
Étalonnage	d'usine. Prêt à l'emploi.		
Autonettoyant	par inversion de polarité		
Fonctionnement	à 4,5g/L		
Contact couverture auto	oui		
Prix	575€	672€	863€

DOSEUR MANUEL CHLORE OU BROME

à partir de **115€**

Capacité approximative de 3,5 kg de tablettes. Fermeture avec double système sur le couvercle. Vannes de régulation d'utilisation simple. Hauteur 405 mm. Pour piscines jusqu'à 60 m³ avec le chlore et jusqu'à 30 m³ pour le brome.



Visuels non contractuels



NK PH RÉGULATEUR PH

205€

Garantie 2 ans
Pompe doseuse péristaltique pH plus ou pH moins avec sonde incluse. Switch 3 positions: amorçage/en marche/pause.

	NK PH
Dimensions (mm)	112 x 90 x 190
Affichage digital	4 chiffres digitaux
Caractéristiques	1,5 l/h - 1,5 bar - 10 rpm - tube santoprène 3 x 7 mm - boîtier IP65
Programmation point consigne pH	entre 6,0 et 8,0
Livré avec	sonde, porte sonde, solution tampon et kit installation

668€


dont 0,42€ d'éco-contribution

IBASEL MINI ÉLECTROLYSEUR SPÉCIAL MINI-PISCINE

Garantie 2 ans
Doté de la technologie SMARTPOWER qui assure une production stable de chlore. Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital et voyants lumineux. Cellule auto nettoyante incluse.

	IBASEL MINI
Volume d'eau traité	jusqu'à 15 m ³
Dimensions	H244 x L148 x P76 mm
Longueur cellule	136 mm - ø50 mm
Production de chlore	4g/h
Taux de sel	min 2,5g/Litre
Réglage temps d'inversion de polarité	de 2 à 16h selon dureté de l'eau
Sécurités désactivables	manque d'eau/ défaut de cellule
Fonction couverture	-
Fonction superchloration	oui
Gestion hivernage	-
Livré avec	cellule et kit de fixation
Garantie boîtier et cellule	2 ans

SELS POUR PISCINES



9€

SEL PREMIER PRIX granulés

25 kg
Ce sel naturel marin convient aux piscines équipées d'un électrolyseur. Origine France garantie.



15⁵⁰€

SEL PISCINES IBIZA pastilles

25kg
Convient à toutes les piscines extérieures et intérieures équipées d'un électrolyseur. Origine France garantie.



SEL AQUASWIM ACTI+

25 kg

34⁵⁰€

- 1 - Une fonction sel : teneur en sel supérieure à 99,9%
- 2 - Une action anticalcaire pour faciliter l'entretien de votre piscine.
- 3 - Une action anticorrosion pour une protection des parties métalliques.

Origine France garantie.



RÉGULATEURS PH & ÉLECTROLYSEURS

PORTE ACCESSOIRES

Pour un montage facile et une meilleure organisation de votre local technique, optez pour le porte-accessoires qui vous permettra de regrouper toutes vos sondes au même endroit dans votre installation hydraulique de la piscine. Ce porte accessoires possède 5 entrées permettant par exemple de recevoir un kit pool terre hydraulique + un capteur des sel et de température + un injection de pH + un porte sonde pH. Diamètre 63mm, livré avec des réductions PVC diamètre 50mm + 5 bouchons.

57€



425€ dont 0,12€ d'éco-contribution

IBAPH RÉGULATEUR PH

Garantie 2 ans
Pompe doseuse péristaltique pH plus ou pH moins, avec sonde et écran digital. Simplicité d'installation.




IBAPH	
Dimensions	H267 x L188 x P116 mm
Volume d'eau traité	jusqu'à 160 m ³
Étalonnage	d'usine. Prêt à l'emploi.
Affichage digital	pH mesuré
Sécurité	dépassement des plages de consignes et surdosage
Alarmes	voyants lumineux
Consigne pH	réglable de 6,8 à 7,6
Dosage	proportionnel au volume de la piscine
Livré avec	sonde pH, kit de fixation, colliers de prise en charge, raccords d'injection, tuyau semi-rigide 5m, porte sonde, crépine d'aspiration, kit étalonnage pH.
Garantie boîtier	2 ans
Garantie sonde	2 ans

à partir de **890€**
IBASEL
ÉLECTROLYSEUR

dont 0,42€ d'éco-contribution

Garantie jusqu'à 4 ans*

Doté de la technologie SMARTPOWER qui assure une production stable de chlore. Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital et voyants lumineux pour un fonctionnement simple. Cellule auto nettoyante incluse.



	IBASEL 45	IBASEL 75	IBASEL 90
Volume d'eau traité	jusqu'à 45 m ³	jusqu'à 75 m ³	jusqu'à 90 m ³
Production de chlore	9g/h	14g/h	17g/h
Taux de sel	min 2,5g/litre		
Dimensions	H320 x L244 x P89 mm		
Longueur cellule	290 mm		
Réglage temps d'inversion de polarité	de 2 à 16h selon dureté de l'eau		
Sécurités désactivables	manque d'eau / défaut de cellule / sel bas		
Alarmes	voyants lumineux		
Fonction couverture	oui (connecteur inclus)		
Fonction superchloration	oui		
Gestion hivernage	-		
Livré avec	cellule, kit de fixation		
Garantie boîtier	2 ans		
Garantie Cellule	2 +2 ans*		
Prix	890€	1051€	1163€



IBAREGUL DUO

RÉGULATEUR PH ET RÉGULATEUR REDOX

Garantie 2 ans

Régulation automatique du chlore par sonde Redox et pH. À utiliser en complément d'un électrolyseur toutes marques. Contrôle automatiquement (via la sonde Redox) la production de l'électrolyseur rattaché. Affichage digital des valeurs Redox et pH mesurées. Pompe doseuse péristaltique pH plus ou pH moins intégrée (mode correcteur acide ou basique). Montage facile en installation ou rénovation.

879€ dont 0,12€ d'éco-contribution



à partir de **622€**
IBADOSING
TRAITEMENT AUTOMATIQUE
AU CHLORE LIQUIDE avec ou sans régulation pH intégrée

dont 0,12€ d'éco-contribution

Garantie jusqu'à 2 ans

Pour les piscines traitées au Chlore liquide. Appareil de traitement automatique Redox seul (IBADOSING Uno) ou couplé avec le contrôle automatique pH (IBADOSING Duo). Doté de la technologie SMARTDOSING qui assure un dosage régulier du désinfectant. Montage facile sur piscine existante ou en construction.

IBADOSING UNO



IBADOSING DUO



	IBAREGUL DUO
Volume d'eau traité	jusqu'à 90 m ³
Affichage digital	valeurs pH et Redox mesurées
Dimensions	H319 x L244 x P87 mm
Consigne Redox	réglable de 550 à 750 mV par affichage digital
Calibration	avec sonde Redox en 1 point (470mV)
Sécurité	Redox haut/bas, consigne Redox non atteinte, dépassement des plages de consigne pH et surdosage
Consigne pH	réglable de 6,8 à 7,6 par affichage digital
Injection pH	2,4l/h
Alarmes	voyants lumineux
Livré avec	sonde pH, sonde Redox gold, Solution d'étalonnage Redox, kit de fixation, collier de prise en charge, port-sonde Redox,
Garantie boîtier et sonde pH	2 ans
Garantie sonde Redox gold	1 an

IBASEL DUO

ÉLECTROLYSEUR ET RÉGULATEUR PH 2 EN 1

Garantie jusqu'à 4 ans*

1 seul appareil qui régule le pH comme la production de chlore à partir de sel. Doté de la technologie SMARTPOWER qui assure une production stable de chlore. Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital. Navigation intuitive sur écran damier LED avec affichage production, taux de sel, températures par touches d'accès direct. Cellule auto nettoyante et sonde pH incluses.

* En France métropolitaine, sinon 2 ans. Voir conditions en magasin



à partir de **1709€**
dont 0,42€ d'éco-contribution



	IBASEL DUO 30	IBASEL DUO 60	IBASEL DUO 90
Volume d'eau traité	jusqu'à 30 m ³	jusqu'à 60 m ³	jusqu'à 90 m ³
Production de chlore	8g/h	14g/h	17g/h
Taux de sel	min 2,5 g/litre		
Dimensions	H320 x L244 x P127 mm		
Longueur cellule	290 mm		
Réglage temps d'inversion de polarité	de 2 à 16h selon dureté de l'eau		
Sécurité	manque d'eau / défaut de cellule / sel bas dépassement des consignes pH / surdosage		
Alarmes	voyants lumineux		
Fonction couverture	oui (connecteur inclus)		
Fonction superchloration	oui		
Gestion hivernage auto	oui		
les plus	auto-test intelligent, historique des événements		
Livré avec	cellule et sonde pH, kit de fixation, porte accessoires, capteur (sel, T°, manque d'eau)		
Garantie boîtier et sonde pH	2 ans		
Garantie Cellule	2 +2 ans*		
Prix	1709€	1885€	2107€

	IBADOSING Uno	IBADOSING Duo
Volume d'eau traité	jusqu'à 90 m ³	
Dimensions	H319 x L244 x P87 mm	
Fonction contrôle Redox	oui	oui
Fonction correction pH	-	oui, pH+ ou pH -
injection pH	-	2,4l/h
Consigne Redox	réglable de 550 à 750 mV	
Consigne pH	-	réglable de 6,8 à 7,6
Affichage digital	valeurs Redox	valeurs Redox et pH mesurés
Calibration sonde Redox	en 1 point (470mV) - solution fournie	
Sécurité	Redox Haut/bas, Consigne Redox non atteinte	Redox Haut/bas, Consigne Redox non atteinte/ dépassement des plages consigne pH et surdosage.
Alarmes	voyants lumineux clignotants	
Livré avec	Kit de fixation, colliers prise en charge, porte sonde Redox, solution étalonnage Redox, raccords d'injection, tuyau semi-rigide, crépine d'aspiration (+ kit d'étalonnage pH fournie avec l'IBADOSING DUO)	
Garantie boîtier	2 ans	
Garantie Sonde Redox	1 an	
Garantie Sonde pH	-	2 ans
Prix	622€	972€

EISALT ZODIAC

ÉLECTROLYSEUR

Garantie 2 ans

Electrolyseur endurant avec son électrode en titane haute qualité. Etanche (IP24) et compact, il s'installe rapidement et simplement. L'Ei Salt s'adapte également sur les piscines dotées d'une couverture automatique.



à partir de **810€**
dont 2,52€ d'éco-contribution

	Ei Salt 12	Ei Salt 21	Ei Salt 30
Volume d'eau traité	jusqu'à 50 m³	jusqu'à 90 m³	jusqu'à 140 m³
Production de chlore nominale	12 g/h	21 g/h	30 g/h
Puissance	90 W	100 W	180 W
Dimensions (mm)	263 x 200 x 128		
Dimensions cellule (mm)	210 x 340 x 116 (position verticale ou horizontale au choix)		
Temps d'inversion de polarité	ajustable 2 ou 3h		
Sécurité	Voyant «manque de sel»: réduction de la production pour protéger l'électrode Tous voyants clignotants : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales		
interface utilisateur	leds		
Horloge / Timer	asservi à la filtration		
Taux de sel recommandé	5 g/L (4g/L mini)		
Livré avec	cellule (titane traité SC6) et kit d'installation		
Garantie inconditionnelle	2 ans		
Prix	810€	943€	1132€

599€

dont 0,42€ d'éco-contribution

PH EXPERT RÉGULATEUR PH



Garantie 2 ans

Pompe doseuse péristaltique pH plus ou pH moins, avec sonde et écran digital. Finesse de l'ajustement, Sécurité surdosage, Simplicité d'installation.



	PH EXPERT
Dimensions	195 x 236 x 85 mm
Volume d'eau traité	jusqu'à 150 m³
Étalonnage	Semi-automatique en 1 ou 2 étapes (Kit solution tampon fourni)
Point de consigne	Réglage d'usine : pH=7,4
Précision de consigne	0,1 pH
Affichage digital	écran LCD rétroéclairé
Sécurité	au surdosage OFA sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6h, défaut 4h), capteur de niveau du produit correcteur
Dosage	proportionnel
Livré avec	sonde pH, kit étalonnage pH, kit installation tuyauterie, kit fixation murale, canne d'aspiration.
Garantie boîtier + sonde	2 ans
Garantie consommables	1 an

KIT BIO-UV TRAITEMENT AUTOMATIQUE SANS CHLORE PAR UV



à partir de **3073€**

dont 0,55€ d'éco-contribution

Garantie 2 ans (Hors pièces d'usine)

Le kit BIO-UV, constitué d'un appareil de désinfection UV-C et d'une pompe doseuse, s'installe directement sur le circuit de filtration. Fonctionnement : l'eau, après filtration, circule dans l'appareil UV-C et en sort désinfectée. Les bactéries, virus et algues sont ainsi détruits par le rayonnement de la lampe UV-C, sans usage de chlore. En complément, la pompe doseuse va injecter régulièrement une petite quantité de produit (oxygène rémanent), parfaitement adaptée à votre bassin en fonction de la température de l'eau et du volume du bassin, pour assurer l'effet désinfectant en continu.



	Pack Neo 12	Pack Neo 18	Pack Neo 25
Débit max	13 m³/h	18 m³/h	25 m³/h
Lampe UV Haute perf	1x 55W	1x 87W	1x 105W
Diam. Entrée/Sortie	75mm		
Durée de vie lampe	13 000 h		
Hauteur du réacteur	773mm	1019mm	1273mm
Diamètre du réacteur	331mm		
Prix	3073€	3215€	3322€

PRODUITS DE TRAITEMENT À UTILISER AVEC LE KIT BIO-UV

	BIO-UV OXYGÈNE RÉMANENT Bidon de 20 L 119€		BIO-UV CHOC à base d'oxygène actif Bidon de 10 L 60⁸⁰€
	BIO-UV ALGICIDE SPÉCIAL Bidon de 5 L 25⁴⁰€		BIO-UV BOOST Boite 1Kg 37¹⁰€

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez avec attention l'étiquette et les informations concernant le produit puis, avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Produit Biocide - TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

O'CLEAR®




à partir de **2922€**

dont 0,97€ d'éco-contribution

LE SEUL SYSTÈME UV AVEC RÉMANENCE INTÉGRÉE À 0,5g/L

Garantie 2 ans (Hors pièces d'usine)



O'Clear® associe le meilleur des 2 technologies du marché: les UV et l'électrolyse à très basse salinité. Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear® et avec seulement 0,5g/litre de sel. Le système de désinfection est asservi à la filtration. Résultat : une eau parfaitement pure et saine. Possibilité de choisir avec ou sans régulation PH

Les bénéfices O'Clear®:

- Eau parfaitement désinfectée (UV) et désinfectante (sel à seulement 0,5g/l)
- Un seul sac de sel suffit pour un bassin de 50m³ (au lieu de 7 à 10 pour une électrolyse conventionnelle)
- Système Plug & Play 100% automatique
- Simple d'installation et d'utilisation
- Peu d'entretien et de maintenance
- Parfaitement sans danger pour les baigneurs
- Aucun risque d'allergie
- Aucune odeur de chlore, aucun goût de sel
- Diminution des risques de corrosion
- Compatible avec tous types de bassins et adapté aux piscines avec volets
- Efficacité, fiabilité et garantie de traitement

RÉACTEUR UV COFFRET



Existe également en version Elite dotée de la fonction de régulation de pH. Renseignements en magasin.

	O'CLEAR 15	O'CLEAR 25
Débit max	15 m³/h	25 m³/h
Lampe UV Haute perf	1x 55W	1x 87W
Diamètre Entrée/Sortie	75mm (réductions 75/63 et 75/50 fournies)	
Durée de vie lampe	13 000 h	
Hauteur du réacteur	845 mm	1091 mm
Diamètre du réacteur	200 mm	
Prix	2922€	3163€

AUTOMATIC SALT AS

à partir de **2725€**

dont 0,12€ d'éco-contribution



Connexion wifi + Appli smartphone



3-EN-1 ÉLECTROLYSEUR, RÉGULATEUR PH ET REDOX

Garantie jusqu'à 2 ans

Ce système de traitement automatique complet est équipé de série avec dosage pH et mesure Redox pour une qualité d'eau inégalée toute l'année. Doté des toutes dernières avancées techniques en matière d'électrolyse, il fonctionne dès 1,5g/l de sel pour un traitement optimum sur-mesure. Grâce à sa connexion wifi, la consultation ou la modification des paramètres pourra s'effectuer à distance depuis l'application smartphone ou directement via son écran tactile intégré à navigation simplifiée. Installation rapide, pratique et simple. Les appareils de traitement automatique permettent un juste dosage donc un traitement raisonné plus respectueux de l'environnement.

	AS 5	AS 7
Volume d'eau traité	jusqu'à 80 m³	jusqu'à 140 m³
Taux de sel	1,5g à 40g/litre (compatible eau de mer)	
Dimensions	H325 x L210 x P120 mm	
Réglage temps d'inversion de polarité	de 1 à 24h selon dureté de l'eau	
Sécurité	Détecteur de débit à palette et de gaz inclus EN OPTION : détecteur de niveau bas aspiration pH-Minus	
Débit cellule	4,5 m³/h - 30m³/h	
Fonction couverture	oui	
Affichage	écran tactile 4,3" à navigation simplifiée	
Gestion hivernage auto	oui	
Les plus	écran tactile, wifi de série, appli smartphone, Smart&Easy Connector (chambre d'analyse et de dosage en ligne)	
Livré avec	cellule électrolyse, sonde pH, sonde redox, supports de sondes, kit de fixation, détecteur de débit, sonde T°, crépine d'aspiration pH, canne d'injection et Smart&Easy Connector	
Garantie boîtier et cellule	3 ans	
Garantie Sondes	6 mois	
Prix	2835€	3115€

CHLOR'IN

NOUVEAU !

ÉLECTROLYSEUR SANS SEL*

*quantité infime


Garantie 2 ans

Nouveau système, unique et breveté, de production de chlore naturel par électrolyse. Il repose sur le fait que le sel n'est plus mis dans la piscine mais dans une chambre d'électrolyse déportée. L'électrolyse se fait dans cette chambre raccordée sur le refoulement de la piscine. Compatible pour les piscines dotées d'une couverture automatique. Ne s'utilise qu'avec du sel en pastilles.



Fonctionnement: l'électrolyse CHLOR'IN décompose la molécule de sel pour former un chlore naturel à l'état gazeux. Ce gaz étant, plus léger que l'eau, migre vers la canalisation de refoulement pour être porté par le débit d'eau. L'eau est ainsi chlorée sans l'adjonction de produits chimiques traditionnels.

Installation simple pour tout type de bassin sans importantes modifications de l'installation existante.



	CH'IN 60	CH'IN 90	CH'IN 120	CH'IN 150
Production de chlore	0 à 300g/h			
Volume max de la piscine	60 m ³	90 m ³	120 m ³	150 m ³
Nb de chambre d'électrolyse	1	1	2	2
Nb d'électrodes	1	1	2	2
Réglage de la production de chlore	0 à 200%			
Débit minimal	3 m ³ /h			
Inversion de polarité (affichage des heures de fonctionnement)	1h30			
Régulation pH	en option			
Régulation Redox	en option			
Détecteur de débit	oui, mécanique			
Contact couverture auto	oui			
Alarmes	défaut appareil/électrode, défaut débit			
Interface utilisateur	Ecran LCD			

LES AVANTAGES

- **Pérennité des installations** : pas de corrosion
- **Confort de baignade** (seulement 0,2 à 0,8g de sel par litre d'eau)
- **Économique** : consommation de sel divisée par 10 qu'avec un électrolyseur classique
- **Écologique**: rejet d'une eau saine quasi sans sel lors des opérations de vidange ou de lavage de filtre



Composition du Chlor'In



Boîtier de contrôle avec écran LCD L250 x H345 x P160mm



Chambre d'électrolyse (1 ou 2 selon le volume de la piscine) ø250 x H670 mm



à partir de 2642€

BLUEDRY

Pièces et main d'œuvre garanties 2 ans

Idéal pour un spa ou une piscine d'intérieur. Façade design en verre trempé. Écran de contrôle tactile digital LED. Support mural inclus. Installation facile. Peut également servir de chauffage d'appoint électrique pour une pièce jusqu'à 15m². Fonctionne sur une plage de 10 à 32°C et une humidité relative entre 40 et 90%.



	WD2.2E	WD3.0E	WD4.3E
Capacité déshumidification	2,2L/h	3L/h	4,3L/h
Débit d'air	525 m ³ /h	750 m ³ /h	1030 m ³ /h
Puissance absorbée	930 W	1130 W	1970 W
Intensité maxi absorbée	4.3 A	5.85 A	10 A
Chauffage d'appoint électrique (max 15m ²)	2 kW	2 kW	2 kW
Niveau sonore à 1m	44 dBA	46 dBA	48 dBA
Prix	2642€	3253€	3454€

Éco-contribution 15€ 15€ 19,17€

Test réalisé à 30°C de température d'air et 80% d'humidité

à partir de 4727€

SIROCCO² ZODIAC

Pièces et main d'œuvre garanties 2 ans
Fabrication européenne.



Lignes épurées sans grille apparente, Sirocco² assure le bon niveau d'hygrométrie pour la durabilité du bâtiment. Particulièrement silencieux, il peut aussi s'installer en mode encastré. Lorsque le bassin est fermé, il diminue sa consommation d'énergie pour limiter les dépenses

énergétiques inutiles. Peut également être utilisé en solution d'appoint pour le chauffage de l'air. Existe en mode triphasé.

	SIROCCO ² 2M	SIROCCO ² 3M	SIROCCO ² 5M
Capacité déshumidification	2,5L/h	3,8L/h	5,5L/h
Débit d'air	600 m ³ /h	800 m ³ /h	1000 m ³ /h
Puissance absorbée	1210 W	2120 W	2580 W
Intensité maxi absorbée	6.9 A	12.5 A	16.7 A
Niveau sonore à 5m en mode Standard / Silence	36/33 dBA	40/37 dBA	38/34 dBA
Chauffage d'appoint électrique	EN OPTION 2kw	EN OPTION 3kw	EN OPTION 4,5kw
Prix	4727€	5516€	6173€

Test réalisé à 30°C de température d'air et 70% d'humidité

DÉSHUMIDIFICATEURS

INDISPENSABLE POUR UNE PISCINE INTÉRIEURE

Une piscine chauffée dégage forcément de l'humidité, et à fortiori lorsqu'il s'agit d'une piscine intérieure. Or un taux d'humidité élevé engendre de nombreux méfaits sur vos installations (corrosion des équipements métalliques), sur votre environnement (détérioration des revêtements des murs et prolifération des moisissures, sur votre santé (allergies, maladies respiratoires). Dans ce cas, l'installation d'un déshumidificateur électrique résout tous ces problèmes!

Les critères de sélection d'un bon déshumidificateur se basent généralement sur les points suivants :

- **Le volume de votre piscine** : quelle quantité d'eau et donc de superficie à couvrir.
- **La température de la piscine** qui définit le taux d'humidité présent dans l'air.
- **L'hygrométrie** qui définit le taux d'humidité à extraire dans l'air.
- **La puissance de l'appareil** qui vous donnera une idée de son efficacité, sa consommation et sa rentabilité.
- **Les fonctionnalités** proposées : qui vous aideront à optimiser votre utilisation.
- La présence ou non d'une **bâche isothermique** qui diminue l'évaporation de l'eau donc influe sur le taux d'humidité présent.
- **Enfin le prix** : qui influencera sans aucun doute votre décision finale!

Faites appel à votre expert Piscines Ibiza pour vous aider à sélectionner le matériel le plus adapté à votre besoin !

POMPES À CHALEUR

PROLONGER LA SAISON DE BAINNADE !

La pompe à chaleur est le moyen le plus performant, et un des moins gourmands en énergie, pour garder une eau de baignade à bonne température quelle que soit la température extérieure.

Son choix va dépendre de vos envies/besoins:

- **La puissance** va déterminer la rapidité de chauffe de votre bassin.
- **Le débit d'eau** doit être adapté au volume de la piscine.
- **Le volume sonore** est un critère important à définir pour votre confort (prenez en compte qu'une pompe à chaleur fonctionne entre 7 et 8h par jour).
- **La fonction de dégivrage automatique** est importante si vous utilisez votre piscine toute l'année (piscine sous abris par exemple) et que vous souhaitez qu'elle fonctionne quand l'air extérieur descend en deçà de -10°C.
- **Le type d'échangeur** est à choisir pour sa résistance à la corrosion: le titane, plus résistant que l'inox, est préférable pour une piscine au sel par exemple.
- **Le compresseur** peut être un critère également important : le scroll (moins de vibration et de bruit) ou le rotatif (puissance constante quelle que soit la température de la source froide).

NB: toutes les valeurs indiquées des pompes à chaleur sont maximales et estimées pour un bassin privé avec couverture isothermique et une utilisation du 15 mai au 15 septembre.

Z200



à partir de **688€**

dont 6,67€ d'éco-contribution



Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans, compresseur 5 ans, condenseur 10 ans contre la corrosion.

Petit prix mais grande efficacité pour cette pompe à chaleur Zodiac dotée d'un tableau de bord LCD. Compacte, elle s'adapte aussi aux piscines traitées au sel. Fonctionne jusqu'à +5°C de température extérieure.



	Z200 M2	Z200 M4
Volume piscine	0-30m ³	30-60m ³
Mode	Chaud	
Niveau sonore à 10m	37,4 dBA	41 dBA
Dimensions	L840x 385x h666 mm	
Echangeur	TITANE	
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 28°C / Eau 28°C / Humidité 80%		
Puissance restituée	6,7kW	11,5kW
Puissance consommée	1,2 kW	2,3 kW
COP	5,5	5,1
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70%		
Puissance restituée	4,8 kW	8,1 kW
Puissance consommée	1 kW	2 kW
COP	4,8	4
Prix	688€	999€

CUBE 5+

NOUVEAU !

710€

dont 6,67€ d'éco-contribution

Pièces et main d'œuvre garanties 2 ans

Une efficacité redoutable dans un format compact. Doté d'un contrôleur led et du dégivrage auto, Cube5+ peut fonctionner dès 0°C de température extérieure!



	C 5+
Volume piscine max	25 m ³
Dimensions	L420x 350x h380 mm
Mode	Chaud
Contrôleur	LED ou via appli smartphone
Niv. sonore à 1m	50 dB
Air 27°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C	
Puissance chauffage	5 kW
Consommation	0,98 kW
COP	5,10
Air 15°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C	
Puissance chauffage	3,30 kW
Consommation	0,89 kW
COP	3,70

IBAPAC INVERTER

à partir de **1623€**

dont 6,67€ d'éco-contribution

Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans

Encore plus performante et économique, la nouvelle IBAPAC intègre désormais la technologie INVERTER pour des baignades à bonne température de Mai à Octobre tout en limitant sa dépense énergétique. Commande via écran tactile. Le meilleur rapport qualité/prix du marché !



commande écran tactile



	E40	E55	E75
Volume piscine max	35 m ³	55 m ³	75 m ³
Courant nominal	4.70 A	6.30 A	7.70 A
Dimensions	L888x 319x h608 mm		
Contrôleur	Commande 3 boutons		
Modes	Chaud / Froid / Auto		
Débit d'eau	2.2 m ³ /h	2.7 m ³ /h	3.3 m ³ /h
Niveau sonore à 1m	49 dBA	50 dBA	51 dBA
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 27°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C			
Puissance chauffage	7.00 kW	9.30 kW	11.50 kW
Consommation	1.08 kW	1.45 kW	1.77 kW
COP	6.50	6.40	6.50
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 15°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C			
Puissance chauffage	5.40 kW	6.60 kW	8.60 kW
Consommation	1.25 kW	1.57 kW	1.91 kW
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 35°C / entrée Eau 30°C / sortie Eau 29°C			
Puiss. refroidissement	3.40 kW	4.42 kW	4.80 kW
Consommation	1.05 kW	1.21 kW	1.31 kW
Prix	1623€	2128€	2523€

SUIVEZ LE GUIDE !



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

COMMENT FONCTIONNE UNE POMPE À CHALEUR DE PISCINE

IBAPAC 4 SAISONS FULL INVERTER

à partir de **2374€**

dont 6,67€ d'éco-contribution

Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans

Pompe à chaleur intelligente, dotée de la technologie la plus performante du marché qui offre encore plus d'économies d'énergie (jusqu'à 25%). Particulièrement recommandée pour une utilisation à l'année. Se contrôle via son écran digital ou depuis votre smartphone !



	IBA Full INV55	IBA Full INV75	IBA Full INV95
Volume piscine	30-55 m ³	50-75 m ³	70-95 m ³
Courant nominal / max	0.9-6.03 A	1.16-8.58 A	1.50-13.27 A
Modes	Chaud / Froid / Auto		
Dimensions	1030x615 xH435	1070x630 xH450	1130x780 xH480
Niveau sonore à 1m	41-50 dBA	42-51 dBA	42-55 dBA
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 27°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C			
Puissance chauffage	1.30-7.93 kW	1.75-10.90 kW	3.21-15.81 kW
Consommation	0.12-1.37 kW	0.16-1.96 kW	0.31-3.03 kW
COP	11.24-5.79	10.88-5.56	10.3-5.22
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 15°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C			
Puissance chauffage	0.96-6.46 kW	1.52-8.21 kW	2.30-12.14 kW
Consommation	0.19-1.32 kW	0.25-1.84 kW	0.37-2.80 kW
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 35°C / entrée Eau 30°C / sortie Eau 29°C			
Puiss. refroidissement	3.72 kW	4.30 kW	6.20 kW
Consommation	1.45 kW	1.78 kW	3.30 kW
Prix	2374€	2754€	3128€

E-OPTIMUS SORTIE D'AIR VERTICALE

à partir de
3140€

dont 6,67€
d'éco-contribution



**Pièces et main d'œuvre
garanties 5 ans**

Pompe à chaleur compacte, à sortie d'air verticale et dotée de la technologie Full Inverter. Le contrôle s'effectue via son écran tactile couleur ou en Wifi via votre smartphone. La gamme E-Optimus permet une utilisation à partir de -15°C.

	E-OPTIMUS 7	E-OPTIMUS 9
Volume piscine max	55 m ³	75 m ³
Dimensions	L600x 705x h925 mm	
Mode	Chaud / Froid / Auto (Technologie Full Inverter)	
Contrôleur	Ecran digital tactil couleur, déporté filaire + Wifi	
Echangeur thermique	Titane twisté, compatible électrolyse au sel	
Niv. sonore à 1m	43-51 dB	43-52 dB
Air 27°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C		
Puissance chauffage	3,08-9,67 kW	3,08-13,50 kW
Consommation	0,23-1,45 kW	0,24-2,23 kW
COP	13,39-6,67	12,80 - 6,05
Air 15°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C		
Puissance chauffage	2,37 - 7,21 kW	2,37 - 10,61 kW
Consommation	0,34-1,50 kW	0,35 - 2,30 kW
COP	6,97 - 4,81	6,77 - 4,61
Prix	3140€	3605€

Autres modèles E-OPTIMUS disponibles pour bassins jusqu'à 170m³

Z350IQ SORTIE D'AIR VERTICALE



à partir de
3147€

dont 6,63€
d'éco-contribution



**Pièces et main d'œuvre
garanties 3 ans, compresseur 5
ans, condenseur 10 ans contre la
corrosion.**

pompe à chaleur à sortie d'air verticale, ultra-compacte et pilotable à distance via smartphone. Doté de la technologie Full Inverter, elle possède 3 fonctions pour s'adapter à toutes les situations : Boost, Eco silence, Smart. Pratique avec sa partie supérieure pivotante! Température d'utilisation à partir de -7°C.

	MD4	MD5	MD6
Volume piscine	<65m ³	60-80m ³	70-95m ³
Dimensions	L500x P500x h883 mm		
Contrôleur	Ecran Digital		
Modes	Chaud / Froid / Auto (Technologie Full Inverter)		
Echangeur thermique	Titane, compatible électrolyse au sel		
Niveau sonore à 10m	39-33 dBa	40-32 dBA	42-34 dBA
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 28°C / Eau 28°C / Hygro 80%			
Puissance restituée	11-3,1 kW	14-4,4 kW	16-4,7 kW
Consommation	1,9-0,3 kW	2,6-0,5 kW	3,2-0,5 kW
COP moyen	5,8-10,3	5,4-8,8	5,0-9,4
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 15°C / Eau 26°C / Hygro 70%			
Arrivée	8-2,5 kW	10-2,7 kW	12-3,0 kW
Sortie	1,8-0,4 kW	2,3-0,5 kW	2,8-0,6 kW
COP moyen	6,3-4,4	5,4-4,3	5,0-4,3
Prix	3147€	3396€	3697€

Autres modèles de pompes à chaleur Zodiac disponibles en magasin



PENSEZ-Y

Il est indispensable de brancher un coffret électrique avec disjoncteur courbe D à votre pompe à chaleur pour protéger votre installation.



Retrouvez nos
COFFRETS ÉLECTRIQUES



CAPTEURS SOLAIRES POUR PISCINES



à partir de
335€



Il est possible de configurer une installation pour chauffer uniquement via les capteurs ou bien tout simplement pour moins solliciter la pompe à chaleur !

Le chauffage solaire est la solution économique et écologique pour chauffer l'eau de la piscine.

- ✓ Rendement le plus élevé en conversion d'énergie : 85%
- ✓ Le soleil d'été procure 800W/m² par l'intermédiaire du collecteur solaire
- ✓ L'énergie solaire est gratuite et prévient l'effet de serre
- ✓ L'utilisateur peut profiter deux fois plus de sa piscine extérieure
- ✓ Très facile à installer partout (éléments déjà assemblés)
- ✓ S'installe aussi bien sur toit plat que sur toit incliné

Le kit de chauffage de 4m² contient:

- 3 unités de capteur solaire de 33cm sur 4m (4m²) avec les tuyaux en EPDM (caoutchouc de haute qualité)
- 1 arrêt pour le côté gauche et un raccord 50/38/32 gauche en ABS
- 1 arrêt pour le côté droit et un raccord 50/38/32 droit en ABS
- Des instructions d'installation et d'utilisation.



Pour chaque installation complète il sera nécessaire de se doter d'une vanne de régulation et d'un contrôleur.

**Surface du bassin = nombre de m² de capteurs.
Avec une couverture, vous pouvez diviser la surface par 2.**

exemple : Piscine 8x4 = 32m²
→ Il vous faut donc 8 kits capteurs solaires de 4m² (32m²)
ou seulement 4 kits (16m²) si la piscine dispose d'une couverture.



	Capteur solaire
Charge max	1 bar
Résistance thermique	-40°C à +165°C
Vitesse dans un parcours normal	5L/min/m ²
Poids vide	3 Kg/ m ²
Poids plein	6 Kg/ m ²
Perte de pression horizontalement	0,004 Bar pour 200L/m ² /h
Volume chauffé par kit de 4m ²	8000L
Prix - Kit de 4m ²	335€

Tarif hors vanne de régulation et contrôleur.



CHAUFFAGE SOLAIRE "DÔME" POUR PISCINES

99€

Ce chauffage solaire augmente la température de 3°C maximum pour des piscines entre 7,5 et 10m³. Les modules "dôme" peuvent se connecter entre eux en série pour augmenter le volume d'eau à chauffer. Il sera nécessaire de se doter d'un kit By Pass pour chaque installation.

SÉCURITÉ

UNE OBLIGATION POUR TOUTE PISCINE

Pour prévenir et éviter la noyade des petits enfants, la loi oblige les propriétaires de piscines privées à mettre en place au moins un dispositif pour sécuriser leur bassin.

Choisissez parmi l'un des 4 dispositifs suivants :

- L'ALARME DE PISCINE, immergée ou périphérique : elle sonne si votre enfant chute dans la piscine ou s'il s'en approche.
- LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ OU LE VOLET se déroulent sur l'eau de la piscine quand vous ne l'utilisez plus. Elle doit être assez solide pour retenir un enfant.
- LA BARRIÈRE OU CLÔTURE DE PISCINE permet de fermer totalement l'accès au bassin.
- L'ABRI DE PISCINE rend également votre piscine inaccessible : elle devient presque une piscine intérieure. Il a également d'autres avantages de confort et de protection.

Ces dispositifs doivent être conformes aux normes de sécurité NF 90-306/307/308 ou 309

A l'achat de ces équipements, vérifiez les indications importantes telles que les coordonnées du fabricant, la notice d'installation et d'utilisation, le guide d'entretien et la mention essentielle «pour piscine». Par ailleurs, le fonctionnement des dispositifs de piscine doit régulièrement être contrôlé.

Attention les équipements ne remplaceront jamais la surveillance des adultes !

FLOATEE T-shirt anti-noyade

149€



NOUVEAU !



2023
Médaille d'Or
Concours Lépine

Révolutionnaire !

Un T-shirt anti-UV à porter hors de l'eau, qui se gonfle automatiquement dans l'eau et retourne l'enfant en moins de 5 secondes. Rechargeable après déclenchement.

Certifié CE, il a déjà sauvé plusieurs vies cet été !

Existe du 2 au 6 ans
Coloris : jaune, orange, rose et rouge



Découvrez en vidéo comment FLOATEE protège votre enfant !



BARRIÈRES SOUPLES

Module pré-monté, prêt à installer.
Coloris : noir, vert, blanc, chocolat.




ALARME IMMERSTAR

Garantie 2 ans

Cette alarme dotée d'un capteur immergé qui détecte la chute ou l'immersion d'un corps, ce qui déclenche une alarme sonore puissante. Ré-activation automatique 15 min après la baignade.

à partir de
284€

dont 0,12€
d'éco-contribution



Existe en gris clair
et anthracite

- Niveau sonore : 100 dB à 1m
- Alimentation : 4 piles LR20 fournies
- Clé de contact et aimant de contrôle
- Entretoises et kit fixation fournis

BARRIÈRES TANKA modulaires en verre sécurité

Garantie 2 ans (laquage, vis, accessoires)

Garantie 5 ans (décoloration verre et oxydation structure)
Fabrication européenne.

Protège en toute transparence terrasses et piscines.

- Largeur de panneau 2m, 1,50m ou 1m
- Structure Aluminium Blanche
- Verre transparent Securit 6 mm
- Porte d'accès avec poignée et serrure à clef




SUIVEZ LE GUIDE !

Scannez ce QR CODE à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

BIEN CHOISIR LE SYSTÈME DE PROTECTION DE SA PISCINE

Retrouvez nos ABRIS, VOLETS ET COUVERTURES de sécurité

à partir page 51



499€

dont 0,12€
d'éco-contribution

Spécial
VOLET

ALARME DISCRÈTE

Garantie 2 ans

Alarme adaptée aux piscines avec volet à lames. D'un design sobre et discret, s'installe rapidement et sans raccordement électrique sous la margelle. Contrôle par télécommande et/ou aimant. Retour automatique en surveillance après la baignade. Fabriquée en France.



- Signaux sonores et lumineux indiquant l'état de surveillance
- Étanchéité IP x7
- Sirène intégrée de 100dB
- Alimentation : 4 piles LR20 fournies
- Livré avec télécommande



2

ENTREtenir sa piscine

PRODUITS DE TRAITEMENT

UNE EAU Saine EN PERMANENCE EST INDISPENSABLE !

Pour cela, un système de filtration efficace est primordial mais il faut tout de même ajuster régulièrement l'équilibre de votre eau.

Pour connaître les produits à ajouter précisément, il sera nécessaire de faire des tests (généralement une fois par semaine mais parfois davantage après une forte fréquentation et/ou en cas de forte chaleur).

Plusieurs sortes de tests existent : bandelettes (simples et peu onéreuses), lecteurs électroniques, kits liquides et pastilles de test...



TEST D'EAU LABORATOIRE & ORDONNANCE sur mesure

Chez PISCINES IBIZA, nos magasins sont dotés d'un système PHOTOMÈTRE de dernière génération qui, sur présentation de votre ÉCHANTILLON D'EAU, nous permet de vous délivrer un diagnostic précis et vous remettre une "ORDONNANCE" sur-mesure pour rendre l'eau de votre piscine la plus équilibrée possible.



Test offert dès 50€ d'achats de produits de traitement. Voir conditions page 7 et en magasin.

SUIVEZ LE GUIDE !

Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article



MAINTENIR L'ÉQUILIBRE DE L'EAU D'UNE PISCINE

GAMME PISCINES IBIZA

Recommandée pour la pérennité de ses bassins



9€

TEST ANALYSE 4 MESURES

Mesure le pH, le chlore libre, l'alcalinité (TAC) l'acide cyanurique (stabilisant). 50 bandelettes test.

à partir de 11⁹⁰€

CHLORE CHOC

Désinfectant pour action rapide et immédiate de l'eau de piscine (taux d'acide borique réduit)

GRANULÉS

Seau de 5 Kg en granulés



PASTILLES

Seau de 5 Kg de pastilles 20g ou Boite de 1 Kg de pastilles 20g

à partir de 9²⁰€

CHLORE LENT

Désinfectant à dissolution lente pour l'entretien régulier de l'eau de piscine (taux d'acide borique réduit)



Seau de 5 Kg de galets 250g ou Boite de 1 Kg de pastilles 20g

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez avec attention l'étiquette et les informations concernant le produit puis, avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Produit Biocide - TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

GAMME PISCINES IBIZA

Recommandée pour la pérennité de ses bassins



PRATIQUE !

Suivez le code couleur pour comprendre, d'un seul coup d'oeil, la fonction première du produit concerné :

DÉSINFECTION
ÉQUILIBRE DE L'EAU
STOP ALGUES
SOIN DE LA PISCINE

CHLORE 5 ACTIONS

5 actions en un seul produit: Désinfection - Flocculation Algicide- Stabilisation - Protection chlore. (taux d'acide borique réduit)

Seau de 5 Kg de galets 250g

37€



CHLORE 10 ACTIONS SANS CUIVRE

10 actions en un seul produit: Désinfection - Algicide - Flocculation - Stabilisation Bactéricide - Virucide - Anticalcaire - Diminution pH Algistatique - Fongicide. (taux d'acide borique réduit)

Seau de 5 Kg de galets 250g

37€



STABILISANT

Agit contre la destruction du chlore provoqué par les UV du soleil.

Seau de 5 Kg en granulés

34€



BROME LENT

Désinfectant substitut du chlore, tolérant les variations de température et de pH.

Seau de 5Kg en granulés

99€



79€



OXYDANT CHOC

Régénère le brome combiné présent dans une piscine.

Seau de 5 Kg en granulés

à partir de 45€

HYPOCHLORITE DE CALCIUM

Chlore non stabilisé qui n'ajoute pas de stabilisant dans l'eau, tout en conservant l'action bactéricide du chlore.

Seau de 5,4 Kg de sticks de 300g à dissolution lente ou Seau de 5 Kg en granulés à dissolution rapide



ANTI-ALGUES

Algicide à action rapide, destiné à éviter la formation et le développement d'algues dans l'eau de piscine.

Bidon de 5L

11⁹⁰€



17⁹⁰€

RÉCUPÉRATEUR D'EAU (OXYGÈNE ACTIF)

Oxydant sans chlore, qui élimine les impuretés d'origine organique. Agit contre les bactéries, les virus, les champignons et les algues

Bidon de 5L



HIVERNATEUR

Produit d'hivernage bactério-statique, algi-statique, et anti-calcaire. À utiliser quand l'eau descend sous les 15°C

Bidon de 5L



23⁹⁰€

ANTI-PHOSPHATE

Élimine les phosphates, responsables de la prolifération des algues. Réduit la consommation d'algicides.

Bouteille de 1L



ANTI-ALGUES MOUTARDE

Algicide curatif spécifique contre les algues moutarde volatiles

Boîte de 1,5 Kg

39€



PH-

à partir de 8⁹⁰€
Seau de 5 Kg en granulés ou Boîte de 1,5 Kg en granulés



à partir de 5⁹⁰€

PH+

Seau de 5 Kg en granulés ou Boîte de 1 Kg en granulés



LES PRODUITS PH

Le désinfectant perd de son efficacité si le pH n'est pas stabilisé entre 7,2 et 7,4. Il est donc essentiel de contrôler et ajuster régulièrement celui-ci, pour éviter un pH supérieur à 7,4 qui bloquerait l'efficacité du chlore.

PH- ou PH+ LIQUIDE pour régulateur automatique

Bidon 10 L

à partir de 18¹⁰€



36€

PH- À DILUER pour régulateur automatique

NOUVEAU !

Révolutionnaire ! Fini les gros bidons de pH à transporter et à stocker! Diluez 8 pastilles dans 20L d'eau pour obtenir 20L de solution pH- aussi performante qu'une solution toute prête et tellement plus pratique à stocker! Sécurité à la clé!

Boîte de 800g (16 pastilles)



19⁹⁰€

ALCAPLUS

Provoque une hausse d'alcalinité rapide (TAC). La bonne alcalinité permet d'améliorer la stabilisation du pH.

Seau de 6 Kg en granulés



ANTI-CALCAIRE

Prévient les dépôts, l'obturation des filtres et la corrosion des parties métalliques du système de filtration.

Bidon de 5L ou Bouteille de 1L

12€



6€

6⁹⁰€

FLOCCULANT

Agglomère les fines particules que le filtre n'arrive pas à retenir, en flocons plus gros pour une eau claire et limpide.

Boîte de 1Kg (8 chaussettes)



24€

NETTOYANT FILTRE

Puissant détartrant et dégraissant pour filtre à sable. Élimine les pollutions qui ne sont pas supprimées lors des contre-lavages du filtre.

Bidon de 5L



DÉTARTRANT POLYESTER

Détergent liquide qui élimine les sédiments minéraux se formant sur les surfaces des piscines en polyester.

Bidon de 5L

35€



9⁹⁰€

STOP FER

Composé désactivant les ions cuivre, fer et métaux lourds contenus dans l'eau. Évite la formation de tâches et dépôts dus aux sels métalliques dissous.

Bidon de 1L



DÉTARTRANT CELLULE ELECTROLYSEUR

Élimine les dépôts calcaire sur les cellules et augmente la durée de vie de celles-ci

Bidon de 1L

4⁹⁰€



8⁹⁰€


NETTOYANT LIGNE D'EAU

Composé détergent destiné à éliminer les tâches de graisse et les marques de saleté sur les bords et les parois des piscines.

Bidon de 1L



RETROUVEZ TOUS
NOS CONSEILS PISCINE
 SUR LA PAGE BLOG & CONSEILS
 DE NOTRE SITE
WWW.PISCINES-IBIZA.COM



GAMME PISCIMAR



ALGIKLEAN

Spécial électrolyseurs, oxygène actif ou traitement UV. Produit à double action : algicide et clarifiant. Détruit tous les types de bactéries. Ne contient pas d'ions métalliques et ne mousse pas. Peut être utilisé en algicide choc

Bouteille de 1 Kg

23²⁰ €



KIT SOS EAU VERTE

62⁸⁰ €

Adapté pour traitement chlore classique ou à l'électrolyseur. Rattrape une eau verte en moins de 5h. Détruit tous types de bactéries et clarifie totalement l'eau en 24h. Reprise possible de la baignade après 12h.

Kit pour 50m³ contenant:

- Ritocal 1Kg
- Actibon shock 0,5L
- Cleanpool : 5 pastilles 20g



ALGI-YELLOW

31¹⁰ €

Produit ultra-concentré recommandé pour éliminer les algues moutarde et à titre préventif pour éviter leur développement dans la piscine

Bouteille de 1 Kg



35⁴⁰ €

AQUA-STOP

Colmate tous types de fuites, sur les surfaces poreuses et les petites fissures dans les circuits hydrauliques.

Bouteille de 1,5 Kg



87⁸⁰ €

SOS TACHES

Permet d'éliminer en 8 heures les taches liées aux métaux lourds et d'éviter leur réapparition grâce au séquestrant concentré. Compatible tous revêtements.

Kit pour 50m³ contenant:

- Restichlor 300g
- Spot Remover 1,3Kg
- Ion magnetic 1L



à partir de 22⁸⁰ €

ACTIBON SHOCK

Accélére la récupération des eaux vertes en combinaison avec n'importe quel produit oxydant (chlore, brome, oxygène...) en augmentant son effet désinfectant. Libère le chlore du stabilisant en cas de sur-stabilisation.

Bouteille de 0,7 Kg ou 1,3 Kg



9⁶⁰ €

CLEAN POOL SHOCK

Clarifiant choc en tablettes pour récupérer une eau trouble en 12h. Compatible avec tous les supports filtrants sauf les fibres de polymère.

Boîte de 6 unités.



39⁵⁰ €

ULTRA CLEAR

Clarifiant Choc pour récupérer rapidement les eaux troubles. Il élimine enzymatiquement les particules organiques en les biodégradant sans saturer le filtre. Compatible tous traitements de désinfection (chlore, brome, oxygène...)

Bouteille de 1,1L



PHOS-OUT 3XL

à partir de 38⁸⁰ €

Produit ultra-concentré recommandé pour éliminer efficacement les phosphates dans les piscines avec un niveau supérieur de 1000ppb. Les phosphates rendent l'entretien plus compliqué et augmentent la consommation de désinfectant.

Bouteille de 0,8 Kg ou 1,6 Kg



Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez avec attention l'étiquette et les informations concernant le produit puis, avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Produit Biocide - TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.



INNOVATION

La capsule Chlorodor Control présente dans les seaux de chlore BAYROL ci-dessous neutralise les odeurs tenaces de chlore.

CAPSULE CLORODOR CONTROL



56⁹⁰ €

CHLORILONG® POWER5

Galets de chlore de 250g, 5 fonctions et à dissolution lente. Actions : Désinfectant permanent + anti-algues + clarifiant+anticalcaire + stabilisateur de chlore.
Seau de 5 Kg



61⁸⁰ €

CHLORILONG® ULTIMATE7

Galets de chlore bi-phases de 300g, 7 fonctions et à dissolution lente. Actions : Désinfectant permanent + anti-algues + clarifiant + anti-calcaire + stabilisateur de chlore + action choc bassin + action choc filtre.
Seau de 4.8 Kg



64⁹⁰ €

BAYROXY SHOCK®

Liquide à base d'oxygène actif. Traitement choc pour éliminer de nombreuses variétés d'algues et rattraper rapidement les eaux vertes. Action curative. Tue les algues présentes dans l'eau. Sans Chlore. Sans sulfate de cuivre. N'abîme pas les revêtements.
Bidon de 10L

ALCA-PLUS

Granulés purs pour corriger l'instabilité du pH causée par une alcalinité faible (TAC inférieur à 80 mg/L). Préviend des fluctuations du pH et renforce l'équilibre de l'eau.
Seau de 5 Kg



36⁹⁰ €

SOFT & EASY SANS CHLORE

Granulés désinfectants à base d'oxygène actif, d'anti-algue et de clarifiant pour un traitement hebdomadaire complet et simple (sachets pré-dosés).
Seau de 4.48 Kg

82⁹⁰ €



36⁹⁰ €

SUPERFLOCK PLUS

8 cartouches de floculant à dissolution lente. Élimine métaux et phosphates.
Boite de 1kg

12⁶⁰ €



36⁹⁰ €

DESALGIN® CLASSIC

Anti-algue concentré avec effet clarifiant.

Bouteille de 1L ou bidon de 3L



85⁹⁰ €

AQUABROME®

Pastilles 20g de Brome à dissolution lente.
Seau de 5Kg



27⁹⁰ €

PROTECT & SHINE

Liquide 2 en 1, prêt à l'emploi. Ralentit l'encrassement de la ligne d'eau grâce à sa formule anti-redéposition. Rend l'eau cristalline et scintillante.
Bidon de 2L

CHLORIKLAR®

Chlore à dissolution rapide en pastilles de 20g effervescentes, pour les chlorations choc. Augmente rapidement la teneur en chlore actif.
Seau de 5 Kg

57⁷⁵ €



18⁹⁰ €

CHLORYTE®

Granulés purs d'hypochlorite de calcium, sans stabilisant pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble. Apport très intensif de chlore actif. Efficacité immédiate.
Boite 1 Kg



25⁵⁰ €

PH MINUS

Granulés permettant de baisser la valeur de pH de l'eau de piscine quand elle est supérieure à 7,6. Doseur inclus dans le seu.
Seau de 6 Kg



50⁶⁵ €

CALCINEX®

Liquide stable en présence de chlore pour éviter les dépôts calcaires et les taches dues aux métaux. Protège votre piscine.
Bidon de 3L

13⁵⁰ €



SUPERKLAR®

Liquide concentré à effet clarifiant rapide. Compatible avec les filtres à cartouche. Usage pratique, dosage facile.
Bouteille de 500 ml

25⁹⁰ €



FILTERCLEAN® TAB

Galets brevetés de 200 g de chlores combinés pour désinfecter les filtres à sable. Facilite le traitement et améliore la qualité de l'eau.
Boite de 1 Kg

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez avec attention l'étiquette et les informations concernant le produit puis, avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Produit Biocide - TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

PRODUITS SPÉCIFIQUES

FLOCULANT CUBE GEL MONODOSE POOLGEL CTX



3³⁰ €

Agglomère les particules en suspension et les spores d'algues pour faciliter leur élimination.

Améliore l'efficacité du filtre et optimise l'effet des désinfectants. Poolgel permet de maintenir une eau claire et limpide. Ne pas utiliser avec un filtre à cartouche ou à diatomées.

Mono-dose de 90g (traite 60m³)

48€ CHLORE LENT RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES

AGE DE L'EAU



Chlore qui assure la désinfection de l'eau tout en diffusant un répulsif à moustiques et insectes au fur et à mesure de la fonte du galet.

Seau de 5 Kg de Galets de 250 g

NETTOYANT VOILETS ET COUVERTURES

STARBRITE

Idéal pour nettoyer, détacher et dégraisser les lames de volets PVC ou les bâches. Agit immédiatement au contact et n'altère pas les lames. Facile d'utilisation

Bidon de 3,7L



GAMME TOUCAN

POOL'GOM

Gomme N°1 pour effacer les traces sur les parois et ligne d'eau de piscine

Lot de 3 unités

8⁶⁰ €



POOL'GOM XL

Rechargeable

Nettoie les parois de piscines sans détergeant. se fixe à votre perche grâce à son embout universel de fixation.

30 €

WATER LILY

Lot de 6 unités

12⁷⁰ €



Absorbant de crème solaire à laisser flotter dans la piscine

EASY POOL'GOM

Rechargeable

Gomme avec poignée, idéale pour effacer les traces sur les parois et ligne d'eau de piscine

13 €



PH- OU PH+ LIQUIDE

AGE DE L'EAU

Liquide pH pour pompe doseuse.

Bidon de 20L



CHLORE LIQUIDE

AGE DE L'EAU

Désinfectant liquide pour pompe doseuse.

Bidon de 20L



NETTOYANT ABRIS ET VERANDAS

STARBRITE

Nettoie et protège les surfaces vitrées en verre, polycarbonate et autres matériaux. Évite le jaunissement du polycarbonate, protège des UV et des intempéries. Ne laisse pas de traces à l'application.

Bidon de 3,7L



4⁹⁰ €

PRO SKIM

Préfiltre universel pour skimmer

Lot de 12 unités

Ref.1248



ANALYSE DE L'EAU

TESTEURS ÉLECTRONIQUES

Ils offrent un moyen professionnel et très simple de mesurer les valeurs de l'eau. Plongez l'extrémité dans l'eau, la valeur précise s'affiche en quelques secondes



42€

STYLO TESTEUR PH

Mesure le niveau de pH dans les piscines et les spas

Mesure le pH de 0 à 14. avec une précision $\pm 0,1$ pH
Température de fonctionnement 0 à 50°C
Livré avec Malette de transport, 2 solutions tampons (pH4 et pH7), tournevis d'étalonnage et 4 piles LR44

34€

STYLO TESTEUR SEL

Mesure la concentration en sel de l'eau des piscines traitées par électrolyseur sel.

Mesure de 0 à 1999 ppm=mg/l avec une précision $\pm 2\%$
Température de fonctionnement 0 à 50°C
Livré avec Malette de transport, 1 solution tampon, tournevis d'étalonnage et 4 piles LR44

INSTA-TEST 6 PLUS

Bandelettes test permettant d'effectuer 6 analyses de l'eau des piscines en une seule action. Mesure le Chlore libre ou le Brome, le Chlore Total, l'Alcalinité totale, le pH, la dureté totale et l'acide cyanurique (stabilisant)

50 bandelettes test.

12⁸⁰ €



INSTA-TEST SEL

Pour les piscines traitées au sel. Mesure la quantité de chlorure de sodium (sel) présente dans l'eau de piscine. Test à réaliser 2 fois par mois pour une surveillance optimale. La lecture des résultats se fait en 20 secondes seulement.

10 bandelettes test.

7⁵⁰ €



INSTA-TEST PHOSPHATE PLAGE BASSE

Les bandelettes de phosphate plage basse utilisent un tube à vision longue (fourni) pour mesurer les réactions colorées à des niveaux de ppb faibles, en seulement 15 secondes.

25 bandelettes test.

13€



8²⁰ €

INSTA-TEST PEROXYDE (BIGUANIDE CHOC)

Mesure les niveaux de peroxyde en seulement 10 secondes ! Le flacon protège les bandelettes de l'humidité, de la lumière et des UV.

25 bandelettes test.



ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

GAMME ÉCO



MANCHE TÉLESCOPIQUE
180/360 cm: 15²⁰ €
240/480 cm: 19⁹⁰ €

BALAI LINER: 7⁸⁰ €

BALAI TRIANGULAIRE: 15⁵⁰ €

BROSSE LIGNE D'EAU
petit modèle: 1⁴⁰ €
grand modèle: 1⁸⁰ €

THERMOMÈTRE CLASSIQUE: 1⁴⁰ €

BALAI BÉTON ROULETTES: 11⁹⁰ €

ÉPUISETTE DE FOND: 4¹⁰ €

BROSSE MUR
26 cm: 2⁵⁰ €
45 cm: 4⁴⁰ €

TUYAU FLOTTANT ø38MM
6 m: 26⁰⁰ €
8 m: 26⁴⁰ €
10 m: 30⁰⁰ €
12 m: 36⁰⁰ €
15 m: 46¹⁰ €

BROSSE DE COIN: 1²⁰ €

ÉPUISETTE DE SURFACE: 3⁶⁰ €

GAMME BAYROL

BROSSE DE COIN: 11⁸⁰ €

DIFFUSEUR FLOTTANT ET PIVOTANT: 16³⁰ €

ÉPUISETTE DE FOND: 20⁹⁵ €

ÉPUISETTE DE SURFACE: 18²⁰ €

SUPPORT MURAL POUR ACCESSOIRES BAYROL: 82⁸⁰ €

BROSSE DE PAROIS
25 cm: 10⁵⁰ €
50 cm: 13¹⁰ €

THERMOMÈTRE DIGITAL: 22⁸⁰ €

GAMME SHARK

ÉPUISETTE DE FOND: 11⁶⁰ €

ÉPUISETTE DE SURFACE: 16¹⁰ €

BALAI TRIANGULAIRE: 18 €

MANCHE TÉLESCOPIQUE
3,6 m: 42³⁰ €
4,8 m: 45³⁰ €

BALAI BÉTON: 47⁷⁰ €

BROSSE DE COIN: 10⁴⁰ €

DIFFUSEUR FLOTTANT: 10⁷⁰ €

BROSSE MUR 33 ou 45 cm: à partir de 11 €

BALAI MOUSTACHE: 25²⁰ €

THERMOMÈTRE ANALOGIQUE: 43⁴⁰ €

GAMME REVOLUTION

ÉPUISETTE DE SURFACE: 15⁴⁰ €

BALAI AVEC PRÉFILTRE ET TÊTES ROTATIVES: 34⁸⁰ €

BROSSE LIGNE D'EAU: 2⁷⁰ €

MANCHE TÉLESCOPIQUE
240/480 cm: 34⁷⁰ €

ÉPUISETTE DE FOND: 16 €

BALAI TRIANGULAIRE ROTATIF: 16⁶⁰ €

THERMOMÈTRE DIGITAL SOLAIRE SUBMERSIBLE: 13⁹⁰ €

BROSSE MUR 46cm: 8⁴⁰ €

MINI DIFFUSEUR FLOTTANT: 2⁹⁰ €

BALAI BÉTON ROULETTES: 23¹⁰ €

ROBOTS DE PISCINE

ILS TRAVAILLENT POUR VOUS !

Il est important d'indiquer à votre conseiller PISCINES IBIZA le type de revêtement, la taille de votre bassin et le budget que vous souhaitez y consacrer pour vous orienter vers le meilleur choix de nettoyeurs pour votre piscine.


AVANTAGES DU ROBOT ÉLECTRIQUE

- Un déplacement « calculé » pour être le plus efficace : le robot électrique est doté d'algorithmes intelligents qui optimisent le nettoyage du bassin dans un temps restreint.
- Il n'encrasse pas le système de filtration de la piscine : les impuretés sont stockées dans un sac ou des cassettes au cœur du robot et qui se nettoient très simplement au jet d'eau.
- Il peut vous obéir au doigt et à l'œil : certains modèles très sophistiqués, avec ou sans fil, se pilotent via une télécommande ou un smartphone !
- Souvent, un chariot à roulettes très pratique est fourni avec le robot pour faciliter son déplacement et son stockage.



AVANTAGES DU ROBOT HYDRAULIQUE

- Aucun branchement électrique aux abords de la piscine n'est requis : il se déplace uniquement grâce à la puissance de la filtration du bassin (d'où l'importance de connaître la puissance de votre pompe)
- Beaucoup plus léger et facile à manipuler que le robot électrique. Son prix est aussi plus abordable.



BUTTERFLY
ROBOT HYDRAULIQUE

125€

Garantie 2 ans
Balai hydraulique ultra silencieux avec régulateur de débit. Connecté à la prise balai de la piscine grâce à son tuyau à spirales haute performance renforcé de fibres de verre, il nettoiera votre piscine sans même remarquer sa présence.

Type de piscine	Traditionnelle ou hors-sol, Tout type de revêtement
Nettoyage	Fond uniquement
Longueur tuyau	10,4 m (13 sections de 0,8 m)
Livré avec	Diaphragme de remplacement
Puissance minimale requise	Pompe 3/4 CV



785€

dont 2,08€ d'éco-contribution

POLARIS QUATTRO SPORT
ROBOT HYDRAULIQUE À PRESSION



Garantie 2 ans
Le dernier né des robots Polaris, à coupler avec un surpresseur qui lui procurera un débit constant en toute indépendance de la filtration de la piscine. Ses 3 jets de propulsion lui garantissent une efficacité redoutable et une rapidité inégalée. Sa double filtration piège les plus gros débris comme les plus fins dans un bac très facile à nettoyer. La Rolls des robots surpresseur !

Type de piscine	traditionnelle enterrée tout type de revêtement *
Longueur max piscine	14 m
Nettoyage	fond, parois et ligne d'eau
Navigation	aléatoire et multi-directionnelle
Aspiration	Système venturi 3 jets
Bouche d'aspiration	Ø 7cm
Brossage actif	oui
Déplacement	4 roues motrices
Vitesse	16 m/min
Filtre	bac double filtration rigide, capacité 3,5L
Longueur tuyau	9,6m
Équipement nécessaire	surpresseur 1,5 CV conseillé (pression de fonctionnement 2,2 bars), programmation par coffret électrique

* Pour certaines piscines carrelage l'ajout de pneus ventouses peut être requis. Surpresseur et coffret électrique surpresseur en vente dans votre magasin.

T5® DUO
ROBOT HYDRAULIQUE

279€

dont 2,08€ d'éco-contribution



Garantie 2 ans
Le robot à membrane Zodiac le plus redoutable contre la saleté! Son large disque innovant Duo Traction Control souple en 2 parties lui confère une adhérence optimale, et son disque DiaCyclone une aspiration encore plus puissante.



Type de piscine	traditionnelle enterrée ou hors-sol à parois rigides, tout type de revêtement
Dimensions max piscine	12 x 6m
Nettoyage	fond et parois
Longueur tuyau	12m (12 sections de 1m)
Largeur nettoyée	44cm
Déplacement	Aléatoire, 6m/min
Fonctionnement	Diaphragme DiaCyclone
Puissance mini requise	3/4 CV
Livré avec	Testeur de débit, roue anti-blocage et vanne de réglage auto de débit

MX6™
ROBOT HYDRAULIQUE

369€

dont 2,08€ d'éco-contribution



Garantie 2 ans
Robot compact qui assure un nettoyage efficace grâce à sa turbo-aspiration et ses chenilles crantées qui lui assurent une parfaite stabilité et une motricité totale.



Type de piscine	traditionnelle ou hors-sol à parois rigides, tout type de revêtement
Dimensions max piscine	10 x 5m
Nettoyage	fond et parois
Avantage	1 Hélice d'aspiration Chenilles crantées
Longueur tuyau	10 m (10 sections de 1m)
Largeur nettoyée	25 cm
Déplacement	aléatoire, 8m /min
Fonctionnement	turbine d'aspiration
Puissance mini requise	3/4 CV (1CV pour piscine carrelage)
Livré avec	Régulateur de débit, vanne de réglage automatique de débit, tuyaux Twist Lock, Adaptateur et coudes

ROBOTS HYDRAULIQUES



199€

dont 2,08€ d'éco-contribution

T3®
ROBOT HYDRAULIQUE



Garantie 2 ans
Simplicité et efficacité pour ce nettoyeur à membrane doté d'une roue anti-blocage pour surmonter tous les obstacles.

Type de piscine	traditionnelle enterrée ou hors-sol à parois rigides, tout type de revêtement
Dimensions max piscine	9 x 5m
Nettoyage	fond
Longueur tuyau	10 m (10 sections de 1m)
Largeur nettoyée	30cm
Déplacement	Aléatoire, 6,5m/min
Fonctionnement	Diaphragme
Puissance mini requise	1/2 CV
Livré avec	Testeur de débit, roue anti-blocage et vanne de réglage auto de débit

MX10™
ROBOT HYDRAULIQUE

469€

dont 2,08€ d'éco-contribution



Garantie 2 ans
Sans doute le meilleur robot hydraulique de Zodiac, avec son système de navigation X-Drive pré-programmé, sa turbo aspiration et son brossage cyclonique il déloge la saleté et les algues pour rendre votre bassin impeccable en toutes circonstances, même à faible débit.



Type de piscine	traditionnelle ou hors-sol à parois rigides, tout type de revêtement
Dimensions max piscine	12 x 6m
Nettoyage	fond et parois
Avantage	2 Hélices d'aspiration dotées de brosses actives Double aspiration cyclonique
Longueur tuyau	12 m (12 sections de 1m)
Largeur nettoyée	36 cm
Déplacement	aléatoire, 8m /min
Fonctionnement	turbine d'aspiration
Puissance mini requise	3/4 CV (1CV pour piscine carrelage)
Livré avec	Brosses de nettoyage cyclonique, régulateur de débit, vanne de réglage automatique de débit, tuyaux Twist Lock, Adaptateur et coudes

ROBOTS ÉLECTRIQUES

TORNAX PRO ROBOT ÉLECTRIQUE



Garantie 2 ans

Un robot léger (5,5kg) pour une manipulation sans effort, et qui ne lésine pas sur l'efficacité. Son bac filtrant est très facile à nettoyer. L'efficacité Zodiac à petit prix!

à partir de
649€
dont 2,08€
d'éco-contribution



	TORNAX RT2100	TORNAX RT3200
Type de piscine	traditionnelle ou hors sol à parois rigides, tout type de revêtement*	
Longueur max piscine	8m	9m
Nettoyage	fond seul	fond et parois
Longueur de câble	14m	16,5m
Cycles de nettoyage	1 cycle FOND 2h30	1 cycle FOND+PAROIS 3h
Nombre de moteurs	2	
Système de traction	Chenilles	
Surface filtrante	480 cm ²	
Filtre	bac filtrant rigide 3L + filtre fin 100 µ	
Fenêtre filtre	-	oui
Largeur aspiration	17 cm	
Sécurité	système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs	
Caddy de rangement	non inclus	
Prix	649€	749€

IBAVAC FUN

ROBOT ELECTRIQUE Garantie 2 ans

maytronics

L'Ibavac Fun est le robot idéal pour les piscines inférieures à 10m. Sa manipulation se fait sans effort grâce à son système d'évacuation rapide de l'eau et à sa légèreté. Son panier filtrant est accessible par le haut et se nettoie en un rien de temps. Un petit concentré de technologie à prix accessible.

996€
dont 2,08€
d'éco-contribution



Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement
Longueur max piscine	10 m
Nettoyage	Fond et Parois
Longueur de câble	15m
Durée de cycle	2h
Débit de filtration	16m ³ /h
Nombre moteurs	1 moteur d'entraînement
Brosses combinées	picots PVA suractives
Filtre	Panier cartouche accès par le haut

IBAVAC ZEN

ROBOT ELECTRIQUE Garantie 3 ans

maytronics

L'Ibavac Zen vous offre toute l'expertise et la fiabilité des robots **Maytronics**. Un triple brossage et un balayage intelligent vous assurent un nettoyage parfait en un seul passage. Le double niveau de filtration promet une eau limpide et un nettoyage sans risque de colmatage. L'accès au filtre par le haut vous facilite sa maintenance.

1147€
dont 2,08€
d'éco-contribution



Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement
Longueur max piscine	10 m
Nettoyage	Fond et Parois
Longueur de câble	18m
Durée de cycle	2h
Débit de filtration	17m ³ /h
Nombre moteurs	1 moteur d'entraînement
Câble anti-torsion	oui
Brosses combinées	2 Brosses : picots PVC + mousses
Filtre	2 cassettes filtration fines et ultrafines, accès par le haut
Base de stockage	incluse

IBAVAC COOL

ROBOT ELECTRIQUE Garantie 2 ans

maytronics

L'Ibavac Cool est le robot idéal pour les piscines inférieures à 10m. Sa manipulation se fait sans effort grâce à son système d'évacuation rapide de l'eau et à sa légèreté. Très pratique, son système Swivel empêche l'entortillement du câble. Un petit concentré de technologie à prix accessible.

1293€
dont 2,08€
d'éco-contribution



Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement
Longueur max piscine	10 m
Nettoyage	fond, parois et ligne d'eau
Longueur de câble	15m
Durée de cycle	2h
Débit de filtration	15m ³ /h
Nombre moteurs	1 moteur d'entraînement
Câble anti-torsion	oui
Brosses combinées	2 brosses picots PVA suractives
Filtre	Panier cartouche accès par le haut Jeu interchangeable de filtres fins et très fins

SUIVEZ LE GUIDE!

Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

HYDRAULIQUE OU ÉLECTRIQUE, QUEL ROBOT CHOISIR POUR MA PISCINE?



IBAVAC PRO

ROBOT ELECTRIQUE Garantie 4 ans

maytronics



1595€
dont 2,08€
d'éco-contribution



L'Ibavac Pro vous offre le haut de gamme en matière de nettoyage. Son système unique de triple brossage et son balayage intelligent CleverClean assurent un nettoyage optimal en un seul cycle. Les 2 cartouches de filtration à ouverture par le haut permettent de sortir et nettoyer les filtres très facilement. Vous pourrez également le piloter grâce à votre smartphone.

Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement
Longueur max piscine	15m
Nettoyage	fond, parois et ligne d'eau
Longueur de câble	18m
Durée de cycle	2h30
Débit de filtration	17m ³ /h
Nombre moteurs	2 moteurs d'entraînement
Câble anti-torsion	oui
Brosses combinées	2 brosses combinées : picots PVC + mousses / 3 ^{ème} brosse active
Filtre	2 cassettes filtration fines et ultrafines, accès par le haut
Navigation	Système de navigation CleverClean = Gyroscope
Commande à distance	par application smartphone
Caddy de rangement	inclus



ALPHA IQ™ RA ROBOT ELECTRIQUE

à partir de
1599€
dont 2,08€
d'éco-contribution



Garantie jusqu'à 4 ans

Le robot Zodiac 4x4, télécommandé via votre smartphone. Grâce à la technologie cyclonique, vous gagnez en puissance et en constance d'aspiration. Ses 4 roues motrices lui offrent une adhérence exceptionnelle, et son capteur de pression gère la montée en parois et le nettoyage de la ligne d'eau selon la profondeur de la piscine (à partir du modèles 6500 IQ). Son système ingénieux d'écoulement de l'eau Lift System vous facilite sa sortie de l'eau.



	ALPHA RA 6300 IQ	ALPHA RA 6500 IQ	ALPHA RA 6700 IQ	ALPHA RA 6900 IQ
Type de piscine	traditionnelle enterrée ou hors sol à parois rigides, tout type de revêtement			
Longueur max piscine	12m	12m	15 m	20m
Nettoyage	fond, parois et ligne d'eau			
Longueur de câble	18m	18m	21m	25m
Fonctions connectées (via application iAQUALINK sur IOS ou Android)	Démarrage et suivi de cycles, Lift system	Démarrage et suivi de cycles, Lift system, Télécommande, Programmation 7 jours	Démarrage et suivi de cycles, Lift system, Télécommande, Programmation 7 jours, Nettoyage localisé, Mesure de la température de l'eau	Démarrage et suivi de cycles, Lift system, Télécommande, Programmation 7 jours, Nettoyage localisé, Mesure de la température de l'eau
Capteur de pression pour montée de parois	-	oui	oui	oui
Câble anti-torsion	oui			
Cycles de nettoyage	2 cycles: RAPIDE (fond) OPTIMAL (complet)	cycles multiples de 0h30 à 3h30: RAPIDE (fond) OPTIMAL (complet) INTENSIF (approfondi)	cycles multiples de 0h30 à 3h30: RAPIDE (fond), OPTIMAL (complet) INTENSIF (approfondi) LIGNE D'EAU SEULE	cycles multiples de 0h30 à 6h: RAPIDE (fond), OPTIMAL (complet) INTENSIF (approfondi) LIGNE D'EAU SEULE
Nombre moteurs (traction et aspiration)	3 moteurs			
Système de traction	4 roues motrices			
Largeur d'aspiration	24,5 cm			
Brosses	brosses à lamelles			
Surface filtrante	1180 cm ²	1180 cm ²	1180 cm ²	1827 cm ²
Filtre	grand bac filtrant rigide de 5L, filtre (60 µ), fenêtre transparente de visualisation, indicateur de filtre plein	grand bac filtrant rigide de 5L, filtre (60 µ), fenêtre transparente de visualisation, indicateur de filtre plein	grand bac filtrant rigide de 5L, filtre (60 µ), fenêtre transparente de visualisation, indicateur de filtre plein	grand bac filtrant rigide de 5L, filtre principal (150 µ) pour double filtration ou usage seul + sur-filtre (60 µ), fenêtre transparente de visualisation, indicateur de filtre plein
Transmission	Engrenages			
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs			
Caddy de rangement	inclus			
Garantie	4 ans = 3 ans + 1 an sous condition d'appairage à l'application iAQUALINK			
Prix	1599€	1733€	1827€	1960€



à partir de
960€
dont 2,08€
d'éco-contribution

NOUVEAU !

IBIZA XA ROBOT ELECTRIQUE



Garantie 2 à 3 ans

La gamme de robots Zodiac IBZA XA est le fruit de la collaboration de la marque ZODIAC x PISCINES IBIZA.

Doté de la technologie d'aspiration cyclonique brevetée de brosse en hélice et d'une large bouche d'aspiration de 23 cm, le nettoyage de votre piscine sera ainsi particulièrement efficace. Ce robot exclusif est composé de capteurs intelligents, une conception exclusive XA TYPE™, offrant une excellente couverture d'aspiration, les moindres recoins de votre piscine seront nettoyés grâce à sa capacité de nettoyage optimum : fond, parois et ligne d'eau. Très élégant avec sa couleur grise sobre, le capot transparent permet une meilleure visibilité des débris.

Selon le modèle choisi, vous pourrez bénéficier d'un double niveau de filtration, d'un filtre rétro-éclairé, de la fonction lift system qui permet un écoulement rapide de l'eau pour une sortie facilitée de la piscine. Enfin, sa connectivité vous permettra de suivre sur votre smartphone l'avancée du programme voire même de diriger le robot au fond de l'eau.



	IBIZA XA20	IBIZA XA30 IQ	IBIZA XA40 IQ
Type de piscine	traditionnelle enterrée ou hors sol à parois rigides, tout type de revêtement		
Longueur max piscine	10m	12m	12m
Nettoyage	fond, parois et ligne d'eau		
Longueur de câble	15m	18m	18m
Fonctions connectées (via application iAQUALINK sur IOS ou Android)	-	Fonctions de base : démarrage / arrêt suivi de cycles	Fonctions avancées : démarrage / arrêt suivi de cycles Télécommandable via smartphone Ajustement manuel du temps de cycle
Cycles de nettoyage	2 cycles: FOND seul ou FOND/PAROIS/LIGNE D'EAU		
Nombre moteurs (traction et aspiration)	3		
Système de traction	Chenilles		
Largeur bouche d'aspiration	23 cm		
Brosses	en hélices / à l'avant	en hélices / à l'avant et à l'arrière du robot	
Surface filtrante	526cm ²	1066cm ²	
Lift system (sortie de l'eau facilité)	-	-	oui
Filtre	bac filtrant rigide 4L, niveau filtration 100 µ, fenêtre transparente de visualisation	bac filtrant rigide 4L, double niveau de filtration 150/60 µ, fenêtre transparente de visualisation filtre rétroéclairé	
Transmission	engrenages		
Sécurité	système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs		
Caddy de rangement	-	-	inclus
Garantie	2 ans	3 ans = 2 ans + 1 an sous condition d'appairage à l'application iAQUALINK	
Prix	960€	1159€	1282€



ROBOTS À BATTERIE SANS FIL

	OP-Li 2100
Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement
Long. max piscine	8 m
Nettoyage	Fond seul
Source d'énergie	Batterie 21,6 V / 51Ah
Nombre moteurs (traction et aspiration)	2 moteurs
Déplacement	pré-programmé
Durée de cycle	cycle unique 1h30
Surface filtrante	425 cm ²
Largeur d'aspiration	17 cm
Brosses	à lamelles en forme d'hélices
Filtre	Bac filtrant 2L (150µ), accès par le haut, fenêtre transparente
Sécurité	système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Rangement	-
Livré avec	câble de charge, crochet et anneau d'aide à la sortie d'eau et filtre 150µ
Garantie	2 ans

ROBOT PIXEL

NOUVEAU !

599€

ROBOT À BATTERIE SANS FIL

ZODIAC

FREEDOM TO MOVE

Garantie 2 ans

Le robot Pixel, dernier né de la gamme Zodiac sans fil, est compact, léger (6kg) et très simple d'utilisation. La batterie lui donne une liberté de mouvement dans votre piscine et un indicateur LED signale le niveau de charge. Il assure un nettoyage efficace des petites piscines enterrées ou hors sol jusqu'à 8x4m. Grâce à la fenêtre transparente, la visibilité et la quantité des débris dans le filtre est immédiate. Le filtre est accessible par le dessus et se nettoie très facilement. En fin de cycle, le robot s'arrête en pied de parois pour une sortie d'eau simplifiée grâce à l'anneau et au crochet fournis.



FREERIDER

ROBOT À BATTERIE SANS FIL

ZODIAC

Garantie jusqu'à 3 ans

La signature inimitable Zodiac avec l'aspiration cyclonique brevetée puissante et de longue durée grâce à une batterie Lithium-ion durable qui se recharge en 4h seulement! Grâce à l'application iAquaLink, vous consultez le niveau de charge, les notifications de cycle et sélectionnez le mode de nettoyage. Sur la version 5600iQ, la télécommande vous permettra d'activer la fonction Lift System pour une sortie d'eau aisée : le robot se place contre la paroi choisie et attend en ligne d'eau, un puissant jet arrière expulse l'eau pour réduire de 20% votre effort pour sortir le robot du bassin.

FREEDOM TO MOVE



Trophées de la Piscine et du Spa 2023



à partir de 1400€ dont 2,08€ d'éco-contribution

	RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600i Q
Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement		
Long. max piscine	10 m	12 m	12m
Nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau		
Source d'énergie	Batterie 25,4 V / 10Ah		
Nombre moteurs (traction et aspiration)		3 moteurs	
Déplacement	pré-programmé		
Durée de cycle	2 cycles jusqu'à 2h00	4 cycles jusqu'à 2h30	4 cycles jusqu'à 2h30
Surface filtrante	526 cm ²	1066 cm ²	1066 cm ²
Largeur d'aspiration	23 cm		
Brosses	à lamelles en forme d'hélices		
Lift system (sortie de l'eau facilitée)	non	non	oui
Contrôle	via votre smartphone et l'appli iAquaLink	via votre smartphone et l'appli iAquaLink	via votre smartphone et l'appli + via la télécommande fournie
Filtre	Bac filtrant 4L (100µ), accès par le haut, fenêtre transparente	Bac filtrant 4L avec double niveau de filtration (150µ-60µ), accès par le haut, fenêtre transparente	Bac filtrant 4L avec double niveau de filtration (150µ-60µ), accès par le haut, fenêtre transparent
Sécurité	système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs		
Rangement	robot stocké sur la station de charge fournie		
Livré avec	station de charge, crochet universel d'aide à la sortie d'eau et filtre 100µ	station de charge, crochet universel d'aide à la sortie d'eau et double bac filtrant 60µ et 150µ	station de charge, crochet universel d'aide à la sortie d'eau, double bac filtrant 60µ et 150µ et télécommande
Garantie	3 ans = 2 ans + 1 an sous condition d'appariage à l'application iAQUALINK		
Prix	1400€	1589€	1728€

ROBOT IBIZA XA SANS FIL

NOUVEAU !

1299€

EXCLUSIVITÉ PISCINES IBIZA

ROBOT À BATTERIE SANS FIL

ZODIAC

FREEDOM TO MOVE

Garantie jusqu'à 3 ans

Dernier né de la gamme de robot IBIZA XA, ce robot offre la liberté du sans fil et la performance Zodiac pour le nettoyage parfait de votre piscine. Aspiration cyclonique brevetée surpuissante et longue durée, efficacité du déplacement pré-programmé, et connectivité vous permettant la consultation instantanée du niveau de charge de batterie, des notifications ou la sélection du mode de nettoyage. Le robot se recharge en seulement 5h sur sa station de stockage fournie.



Coté pratique, le filtre est visible à chaque instant grâce à sa fenêtre transparente et rétroéclairée. Simple d'utilisation et sans compromis sur l'efficacité, vous allez adorer chouchouter votre piscine !



	IBIZA 52 X1 Li-iQ
Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement
Long. max piscine	10 m
Nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Source d'énergie	Batterie 25,4 V / 10Ah
Nombre moteurs (traction et aspiration)	3
Déplacement	pré-programmé
Durée de cycle	2 cycles : fond seul (1h30) ou fond/parois/ligne d'eau (2h)
Surface filtrante	526 cm ²
Largeur d'aspiration	23 cm
Brosses	à lamelles en forme d'hélices
Contrôle	via votre smartphone et l'appli iAquaLink
Filtre	Bac filtrant 4L (100µ), accès par le haut, fenêtre transparente et filtre rétroéclairé
Sécurité	système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Rangement	robot stocké sur la station de charge fournie
Livré avec	station de charge, crochet universel d'aide à la sortie d'eau et filtre 100µ
Garantie	3 ans = 2 ans + 1 an sous condition d'appariage à l'application iAQUALINK

SPABOT ZODIAC

NOUVEAU !

447€

dont 2,08€ d'éco-contribution

Trophées de la Piscine et du Spa 2022



ROBOT SANS FIL SPECIAL SPA

Dimensions spa max	3x3m
Zones nettoyage	Fond / assises / ligne d'eau
Nb et durée cycle	1 cycle de 60 min
Déplacement	pré-programmé
Moteurs et batteries	3 moteurs, batterie Lithium ion rechargeable 6600mAh en 5h
Brosses	à l'avant du robot
Largeur d'aspiration	7,4cm
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Filtre	rigide avec accès sur le dessus du robot, fenêtre transparente, capacité 1L, filtration fine 100 µ
Poids du robot	2,5 Kg
Inclus	Chargeur et filtre

Garantie 2 ans

Toute la technologie ZODIAC au service de votre spa. SPABOT est un robot sans fil capable de s'adapter aux reliefs sinueux des spas. Léger et facile à manipuler, il démarre facilement dès sa mise en eau, nettoie votre spa en 1h seulement et flotte à la surface pour une sortie plus aisée. SPABOT a tout d'un grand: 3 moteurs, brosses actives, filtration de 100µ, sans oublier sa fenêtre transparente pour surveiller le filtre. Un petit gabarit pour une grande efficacité !



FREEDOM TO MOVE



3 COUVRIR sa piscine

LES BÂCHES & COUVERTURES

À CHACUN SES AVANTAGES !

Couvrir un bassin est souvent une nécessité, pourtant pas toujours dans le même but ! Alors, quels sont les avantages de chacune des solutions ? On vous donne quelques infos pour vous permettre de faire votre choix en toute Sérénité

LA BÂCHE À BULLES CUMULE LES AVANTAGES EN SAISON

- Prolonge la saison de baignade (ouverture plus tôt et fermeture plus tard du bassin).
- Maintient la chaleur de votre eau durant la nuit.
- Limite jusqu'à 90% l'évaporation de l'eau.
- Réduit l'utilisation de produits chimiques de 30%.
- Protège le bassin des salissures externes.

LA COUVERTURE EST IDÉALE POUR COUVRIR SA PISCINE TOUTE L'ANNÉE

Cet équipement vous apportera :

- **Sécurité** : votre couverture doit être homologuée NF P90-308 et être correctement posée.
- **Confort** : Elle vous permet la mise en hivernage actif de votre bassin (après nettoyage, désinfection et ajout de traitement d'hivernage, plus aucun entretien de votre piscine jusqu'à la réouverture).
- **Protection du bassin** : la couverture empêche l'intrusion des déchets extérieurs (feuilles, saletés...) et évite le gel de l'eau (sauf cas extrême).
- **Économie** : Vous réalisez des économies d'entretien, de produits chimiques, d'eau et de temps !


EDEN **NOUVEAU !** Couverture à barres motorisée et solaire

APF POOL
DESIGN

Garantie 3 ans

Couverture à barres motorisée en PVC 580g/m² avec traitement anti UV et anti fongicide

- Débordement de 30 cm sur tout le périmètre
- Utilisation 4 saisons
- Pour bassin de 12 x 6 m max
- Motorisation électrique 24v
- Recharge autonome par capteur solaire
- Batterie Lithium et oteur électrique 24V
- Sangles réglables, cliquets inox, pitons douille (à collerette en option pour plages bois)
- Ouverture et fermeture 100% automatique
- Pilotage par smartphone
- Installation rapide
- Barres aluminium anodisé
- Toile PVC opaque 7 coloris possibles (cavités d'évacuation d'eau pluviale) ou toile filet PVC 4 coloris possibles



La couverture respirante (filet) est disponible uniquement en bleu, vert, sable ou gris.



*Tarif hors transport.

ISCOTT 700 **NOUVEAU !** Enrouleur motorisé

749€

Garantie jusqu'à 2 ans (chargeur et batterie 1 an)

L'enrouleur le plus rapide du marché ! Permet d'enrouler une couverture à barres jusqu'à 12x6m. Vitesse enroulement: 50sec. pour un bassin de 12m. Batterie lithium 24V rechargée en 1h30 et permettant jusqu'à 40 enroulements /recharge. Adaptable sur toutes les couvertures à barres équipées d'un carré femelle d'enroulement de 15mm. Poids 4,7 Kg.



COUVERTURES DE PISCINE

Toutes nos couvertures sont fabriquées en France, sur-mesure et répondent aux normes en vigueur. Elles sont également un équipement recommandé dans le cadre d'une utilisation éco-responsable de la piscine puisqu'elles limitent l'évaporation d'eau du bain.



Couverture Hiver Sécurité INTERSUP TOP Version D



ASTRALPOOL

Garantie 3 ans

Couverture d'hivernage opaque PVC 580g/m² double face

- Débordement de 35cm sur tout le périmètre
- Pour bassin de 12 x 6 m max (au-delà la couverture ne sera plus conforme à la sécurité et sera simplement une couverture de confort. De plus, dans ce cas, il faudra aussi prévoir des sangles de maintien à lacer avant l'installation)
- Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales
- Plusieurs types de fixations différentes (pitons bois, pitons inox, pitons douille + sandows 60 cm)
- 6 coloris

à partir de **14,50** € le m²



Couverture à Barres SecuritPool HYBRID


APF|POOL
DESIGN

Garantie 3 ans

Couverture opaque grille enduite 340g/m² associée avec un tissu enduit PVC 650g/m². Grille respirante qui évite les sur-concentrations lorsque le bassin reste fermé trop longtemps.

- Débordement de 30 cm sur tout le périmètre
- Finition ourlets sur les longueurs
- Système de tension : 2 sangles de tension fixe avec anneaux anti-soulèvement inox + cliquets inox + pitons douille alu/inox
- Barres en aluminium anodisé
- Bavette anti-feuilles
- Fixations: pitons douille alu/inox par défaut ou option douilles à collerette pour plages bois)
- Protections margelles : bandes PVC beiges
- Livré avec une ou deux manivelles (selon dimensions)
- 4 coloris

à partir de **66,70** € le m²



à partir de **37,60** € le m²

Couverture à Barres SecuritPool EXCEL+ APF|POOL DESIGN

Garantie 3 ans

Couverture opaque multi-actions en PVC 580g/m² avec traitement anti UV et anti fongicide (fait office de couverture d'été, de couverture d'hiver et de sécurité)

- Débordement de 25 cm sur tout le périmètre
- Finition ourlets sur les longueurs
- Pour bassin de 12 x 6 m max (au-delà la couverture ne sera plus conforme à la sécurité et sera simplement une couverture de confort)
- Système de tension : 2 sangles de tension fixe avec anneaux anti-soulèvement inox + cliquets inox + pitons douille alu/inox
- Barres en aluminium anodisé
- Bavette anti-feuilles
- Fixations: pitons douille alu/inox par défaut ou option douilles à collerette pour plages bois)
- Cavités d'évacuation des eaux pluviales
- Protections margelles : bandes PVC beiges
- Livré avec une ou deux manivelles démultipliée (selon dimensions)
- 7 coloris

Couverture à Barres TRAMONTANE


ASTRALPOOL

Garantie 3 ans

Couverture opaque multi-actions en PVC 580g/m² double face

- Débordement de 30 cm sur tout le périmètre
- Finition ourlets soudés sur les longueurs
- Pour bassin de 12 x 6 m max (au-delà la couverture ne sera plus conforme à la sécurité et sera simplement une couverture de confort)
- Système de tension : 2 sangles de tension longitudinales anti-soulèvement passant dans les ourlets et sangles de tensions réglables latéralement + cliquets inox + pitons douille
- Plusieurs types de fixations différentes (pitons douille ou spécial plages bois)
- Trous d'évacuation tous les 20 cm
- Protections margelles : patins PVC sur chaque barre au niveau des margelles
- Poids 1,2kg/m²
- Livré avec une ou deux manivelles selon dimensions
- 7 coloris

à partir de **35** € le m²



Version TRAMONTANE +

Le modèle TRAMONTANE existe en version PLUS avec une bande anti-abrasion + crochet S. La bande anti-abrasion protège contre les frottements avec la margelle pour allonger la durée de vie de la couverture. Les passants crochets S permettent une manipulation plus facile et rapide lors de la fixation de la couverture.

Tarif hors transport.


BÂCHES À BULLES




BÂCHES À BULLES À LA DÉCOUPE

Le meilleur prix sur les bâches à bulles !

Vendu au mètre à la découpe, à vous de jouer du ciseau pour la rendre sur mesure à votre bassin !



à partir de **5,50 €** le m²



à partir de **8,40 €** le m²

Bâche à bulles bleue
Épaisseur 400 microns
Largeur 4 et 5 m.

Bâche géothermique SolGuard.
Épaisseur 500 microns
Largeur 4 et 5 m.




ENROULEURS DE BÂCHES À BULLES

ENROULEUR MANUEL KALU

Enrouleur 5m avec volant et frein. Idéal pour ranger votre bâche à bulles.

189 €



SUIVEZ LE GUIDE !

Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article



COMMENT METTRE UNE BÂCHE À BULLES

BÂCHES À BULLES SUR-MESURE




BÂCHE TRADITIONNELLE

Épaisseur 400 microns

à partir de **6,95 €** le m²

3 formes possibles :
Standard, hors standard et forme libre

3 types de finitions
Non bordée, Duo ou Luxe



bleu /bleu

FINITIONS DES BÂCHES SUR MESURE

3 types de finition :

- NON BORDÉE (brut de coupe, sans bordure ni œillets)
- DUO (Renforts sur les deux largeurs avec œillets pour les sangles de l'enrouleur et brut de coupe sur les longueurs + bâchette de protection et 3 sandows)
- LUXE (Renfort sur tout le périmètre, œillets inox + bâchette de protection et 3 sandows)




Non Bordée

Duo

Luxe



TRADITIONNELLE BLEUE



GÉOTHERMIQUE RAE GUARD

BÂCHE GÉOTHERMIQUE SUR MESURE

à partir de **12 €** le m²

Épaisseur 500 microns.

3 formes possibles :

- Standard
- Hors standard
- Forme libre

Type de finitions possibles

Augmentation de la température de l'eau

Limitation de la croissance d'algues

Réduction de la consommation énergétique*

Réduction de l'utilisation de produits chimiques*

Réduction du temps de filtration*

Convient à l'usage comme couverture d'hivernage

Limitation de l'évaporation de l'eau*

Réduction de l'empreinte carbone générée par la piscine*

Garantie


RAE GUARD

NOUVEAU !




Conçue pour les piscines chauffées

SOL+GUARD



Offre un gain maximum d'énergie solaire

ENERGY GUARD



Empêche la prolifération d'algues dans la piscine.

3 finitions au choix : NON BORDÉE, DUO, LUXE

	RAE GUARD	SOL+GUARD	ENERGY GUARD
Augmentation de la température de l'eau	Opaque et non solaire. Conserve la chaleur et maintient la température de l'eau	+7°C	+7°C
Limitation de la croissance d'algues	Oui	Non	Oui
Réduction de la consommation énergétique*	57%	70%	60%
Réduction de l'utilisation de produits chimiques*	50%	40%	60%
Réduction du temps de filtration*	Non	Non	50%
Convient à l'usage comme couverture d'hivernage	Non	Non	Oui
Limitation de l'évaporation de l'eau*	98%	98%	98%
Réduction de l'empreinte carbone générée par la piscine*	Oui	Oui	Oui
Garantie	jusqu'à 8 ans	jusqu'à 8 ans	jusqu'à 8 ans

Tarif hors transport.

* Données techniques données par le fabricant, fournies à titre indicatif et sous condition d'une utilisation conforme selon la notice fournie.

VOLETS DE PISCINE

LA FERMETURE IDÉALE !


Le volet sur mesure répond à plusieurs attentes : couverture, sécurité, facilité d'utilisation et esthétique. Il ne s'adapte toutefois qu'aux bassins rectangulaires (avec ou sans escalier).

SI VOTRE PISCINE N'EST PAS ENCORE POSÉE

nous vous conseillons d'anticiper la future acquisition du volet de façon à ce que, le moment venu, vous ne soyez pas restreint sur les possibilités qui s'offrent à vous (prévoir un bassin plus grand si vous voulez une couverture immergée ou une arrivée électrique avant de daller la terrasse etc...)

DANS TOUS LES CAS,

même après la construction, il existe de multiples possibilités d'intégrer un volet hors-sol à votre piscine: alimentation électrique, solaire ou sur batterie, commutateur à clef sur le pied ou dans le local technique, volets sur rails pour un dégagement complet du bassin....



Nos volets de piscine sont tous homologués "Norme Française" NFP 90308, sésame réglementaire indispensable pour garantir la sécurité de votre bassin... De plus, leur conception est 100% Française et leur utilisation limite les risques d'évaporation.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT EN MAGASIN

Volet IBATOP Cover

SUR DEVIS



VOLET MOTORISÉ HORS-SOL

Un parfait rapport qualité/prix qui répond aux attentes de tous les propriétaires de piscine :

- limite l'introduction de déchets organiques
- conserve la chaleur du bain la nuit
- limite les risques de noyade
- offre un design moderne avec encombrement réduit
- s'active en un tour de clé sur le pied ou à distance

Il est possible d'intégrer un récepteur Bluetooth directement dans le pied. L'application COVER CONNECT permettra alors d'ouvrir et de fermer la couverture directement depuis votre smartphone.

Fin de course	Mécanique
Alimentation	Réseau électrique
En option	<ul style="list-style-type: none"> • CoverConnect intégré au pied • Contact électrolyse



Volet IBATOP Manuel

SUR DEVIS

NOUVEAU !

VOLET DE PISCINE MANUEL




Le volet à lames pour piscine le plus économique à l'installation comme à l'utilisation! Il est idéal dans le cadre de rénovation car ne nécessite aucun câblage à réaliser. Discrétion de la commande puisque son volant se retire du pied. Petit prix sans compromis sur la sécurité, le confort d'une eau plus chaude et l'éco-responsabilité pour éviter l'évaporation de l'eau.



COLORIS



PIEDS IBATOP



LAMES VOLET

Lames solaires

Volet IBACover

SUR DEVIS



VOLET MOTORISÉ IMMERGÉ

Tous les avantages de la couverture automatique (sécurité, protection du bassin, conservation de la chaleur du bain) sans aucun compromis sur l'esthétique ! Le volet est complètement invisible une fois ouvert ! Et avec l'option Cover Connect vous pourrez le piloter à distance



Une fois ouvert, le volet est caché dans un coffre composé d'une paroi polyester et d'un élégant caillebotis en bois exotique d'une largeur d'environ 80 cm

Fin de course	Mécanique
Contact électrolyse	Oui
Alimentation	Réseau électrique
En option	<ul style="list-style-type: none"> • Lames solaires • Télécommande murale avec CoverConnect intégré (voir p54)



SUR DEVIS

Volet BELLASUN

VOLET MOTORISÉ À ALIMENTATION SOLAIRE

Idéal rénovation : aucun câblage à réaliser !

Fin de course	Mécanique
Alimentation	Panneau photovoltaïque incorporé dans le pied de l'enrouleur
Infos	<ul style="list-style-type: none"> • non compatible électrolyseur • non compatible Cover Connect

Esthétique et praticité pour ce volet solaire qui fonctionne grâce à l'énergie accumulée dans son panneau photovoltaïque intégré directement dans le pied de l'enrouleur. Pas de travaux de raccordement électrique nécessaires et économies d'énergie sont à la clé!

Une fois chargée, la batterie permet 20 ouvertures /fermetures du bassin.



NOUVEAU !

Volet LE BANC

VOLET MOTORISÉ AVEC BANC (électrique ou solaire)

SUR DEVIS



Créez un espace de détente au bord de votre piscine avec ce banc qui cache astucieusement un volet hors-sol pour piscine. Pied en acier, habillage en PVC blanc ou PVC imitation bois. À personnaliser selon vos envies.

Fin de course	Mécanique
Contact électrolyse	Oui
Alimentation	Réseau électrique ou alimentation solaire
En option	<ul style="list-style-type: none"> • Kit alimentation solaire • Façade latérale en PVC blanc pour fermer le banc • télécommande murale avec CoverConnect intégré (voir p58)


SUR DEVIS

Volet OCTÉO

VOLET MOTORISÉ HORS-SOL

Un design contemporain pilotable avec CoverConnect de série. Pieds 4 teintes bicolores au choix

Fin de course	Mécanique
Contact électrolyse	Oui
Alimentation	Réseau électrique
En option	Télécommande murale avec CoverConnect intégré (p58)



COVERCONNECT

COMMANDE À DISTANCE SANS FIL POUR VOLET IMMERGÉ OU HORS-SOL

- Application mobile "COVER Connect" et/ou Télécommande murale sans fil (conforme à la norme NFP 90-308)
- Télécommande type porte-clés (non conforme à la norme NFP 90-308)



Boîtier de commande mural sans fil ▼



Disponible sous télécommande ▶

- 2 en 1 : boîtier de commande mural sans fil + borne d'appairage Bluetooth pour application mobile
- Radiofréquence 433MHz haute performance
- Déverrouillage par code, plus besoin de clé!
- Connecteurs débrochables Plug & Play
- Dimensions boîtier: 90x130x41mm
- Aucun câble entre le local technique et le boîtier de commande mural
- Pour les modèles Hors sol, la connexion Bluetooth se fait via le pied du volet.

NOS CONSEILS D'ENTRETIEN POUR VOLETS DE PISCINE

- Respecter un bon équilibre de l'eau toute l'année pour éviter l'apparition de tâches irrémédiables sur les lames PVC
- Nettoyer le volet au minimum deux fois par an avec un produit spécial couvertures piscines : à la mise en hivernage et à la remise en route du bassin
- Ne jamais utiliser une éponge abrasive pour le nettoyage des lames
- Ne jamais utiliser de solvants
- Détrarrer périodiquement les articulations entre les lames pour éviter de perturber l'enroulement de la couverture.
- Éviter l'accumulation de débris végétaux sur le volet qui pourraient provoquer des tâches sombres irrémédiables



FILET D'HIVER POUR PISCINES AVEC VOLET

Ce filet permet d'éviter l'introduction de feuilles, d'aiguilles de pin et autres, qui pourraient se glisser entre les parois du bassin et les bordures du volet roulant. Idéal pendant les longues périodes d'hivernage pour retrouver un bassin et un volet roulant des plus propres!

- Filet gris polyéthylène 110g/m² avec doublure grise
- Débordement de 35 cm sur tous les côtés pour les enrouleurs immergés (ou débordement de 35 cm sur 3 côtés et 10 cm sur le côté de l'enrouleur pour les enrouleurs hors sol)
- Sangles coulissant dans les fourreaux et tendues avec un cliquet inox
- Piton douilles Alu/Inox

10⁵⁰ € le m²



* Tarif hors transport

ABRIS DE PISCINE

PROFITEZ PLUS LONGTEMPS DE VOTRE BASSIN !

DE NOMBREUX AVANTAGES

- Vous protégez votre bassin de la pollution extérieure due aux arbres et autres végétaux et vous vous baignez dans un bassin propre.
- Vous offrez une sécurité pour votre famille car les abris répondent à la norme de sécurité NFP 90 309.
- Vous profitez plus longtemps de votre piscine car, protégée des intempéries, l'eau reste à température agréable plus longtemps.
- Si votre piscine est équipée d'une pompe à chaleur, celle-ci demandera moins d'énergie pour garder votre eau à température idéale, vous faisant réaliser des économies d'énergie non négligeables.



NOS CONSEILS

- Selon les régions, pensez à installer un boîtier hors gel sur votre filtration qui permettra de déclencher la filtration par grand froid.
- Choisissez une pompe à chaleur réversible qui permet de maintenir l'eau à température constante même par forte chaleur.
- Pensez à aérer régulièrement le bassin pour permettre l'évaporation naturelle du chlore et éviter ainsi une surconcentration dommageable pour la piscine et ses équipements.



Abri professionnel - AQUABRIS

ABRIS DE PISCINE



Abri professionnel - AZENCO

Pour protéger son bassin ou rallonger la saison de la baignade, rien de tel qu'un abri de piscine!

CONSULTEZ VOTRE SPÉCIALISTE PISCINES IBIZA POUR TROUVER L'ABRI IDÉAL POUR VOTRE PROJET ET RÉALISER UN DEVIS GRATUIT ET PERSONNALISÉ.

Nous vous proposons en magasin une large sélection d'abris sur mesure, certifiés NFP90-308, montés chez vous par un professionnel. Abris plats, bas ou haut, vous aurez le choix parmi de nombreux designs.

Toutefois, si vous êtes un brin bricoleur, pourquoi ne pas opter pour un l'un de nos kit d'abris à monter soi-même? Un jeu d'enfant grâce à des éléments prémontés et une notice de montage claire!

Découvrez nos 3 produits phares en suivant, ou rendez-vous en magasin pour découvrir tous nos modèles d'abris pro.



Abri professionnel - AQUABRIS



Abri professionnel - AZENCO



Abri professionnel - AQUABRIS

Abri professionnel IBAPROTECT


Montage par un professionnel

NOUVEAU!

SUR DEVIS



Pour piscines jusqu'à 5,80m de largeur




Découvrez notre nouvel abri de piscine IBAPROTECT de fabrication française, comme nos piscines! Il sécurisera en toute élégance votre bassin, le protégera des intempéries et pollutions extérieures, conservera la chaleur de l'eau du bain la nuit tout en apportant une touche design à votre jardin. Sa structure se décline en 6 coloris pour s'adapter en toute discrétion à votre extérieur.

Ses Plus:

- ✓ Architecture à recouvrement d'ossature pour une excellente étanchéité
- ✓ Coulissant dans les 2 sens
- ✓ Déploiement rapide car manipulation très simple
- ✓ Verrouillage par molette de sécurité à l'aide d'une clé
- ✓ Disponible en 3 hauteurs au choix :
 - H18 cm : le plus discret de la gamme, ne dénature pas l'environnement
 - H30 cm : permet de se baigner dessous tout en restant assez discret
 - H50 cm : Permet de se baigner dessous, même lorsqu'il est entièrement fermé

Disponible en 6 coloris:



Matériaux :

- Structure en aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat et Qualimarine
- Toiture intégralement en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Façade en polycarbonate 8mm alvéolaire
- Éléments latéraux en polycarbonate plein
- Polycarbonate traité anti-UV et anti-jaunissement double face
- Fixations en aluminium et inox
- Guide Oméga (rail rond avec roulette creusée)

Options :

- Motorisation externe discrète
- Lame d'air limitant la condensation (uniquement sur la grande voûte)
- Façade transparente



Kit Abri Terrasse DECKWELL à monter soi-même ou par un professionnel

SUR
DEVIS



ASTRALPOOL



DECKWELL est une terrasse mobile nouvelle génération, en kit prête à poser. Grâce à votre terrasse mobile, vous profitez d'une terrasse supplémentaire quand la piscine est inutilisée, tout en alliant design et protection intégrale du bassin.

La surface de la terrasse est constituée d'un habillage en deck synthétique de 25 mm d'épaisseur et la structure est en aluminium thermolaqué. L'assemblage des lames (15 cm x toute la largeur), et le procédé de clipsage original et exclusif, permettent une installation sans coupe, sans ajustage, sans perçage, sans joint de

raccordement, sans vis de fixation. Le montage est d'une incroyable facilité et d'une grande rapidité. Les modules se manipulent manuellement grâce à des roues positionnées sous la structure, un seul rail de guidage discret de 15 mm dirige les modules d'extrémités sur la longueur de déplacement. DECKWELL se positionne uniquement sur margelles plates. Faites le choix d'une terrasse et de la sécurisation de votre piscine dans un délai rapide et sans aucune contrainte administrative.

COLORIS LAMES
DECKWELL



Kit Abri bas IBAKIT à monter soi-même

SUR
DEVIS



Garantie 10 ans structure / 2 ans pièces d'usure



Voici une solution idéale pour couvrir les bassins à la configuration standard. Economique et simple à monter, cet abri bas s'intègre parfaitement dans l'environnement. Ses éléments se déploient rapidement et s'emboîtent facilement en bout de bassin pour dégager intégralement la piscine.

Livré en kit sur palette, toutes les pièces sont pré-découpées et pré-perçées avec une notice complète qui permet d'identifier chaque composants. Toutes les fixations sont également fournies. Cet abri peut compter plusieurs options comme l'intégration d'une lame d'air sur une des façades ou encore une motorisation externe pour accéder au bassin en un clin d'œil.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Fabrication française
- ✓ Aluminium thermolaqué labellisé Qualicoat Qualimarine.
- ✓ Remplissage toiture en polycarbonate alvéolaire 8 mm + façade en polycarbonate plein 4 mm

	IBAKIT			
Dimensions	4,2 x 3,0 m	6,3 x 3,7 m	8,4 x 4,8 m	10,5 x 4,8 m
Nb de voûtes	2	3	4	5
Garantie	10 ans structure / 2 ans pièces d'usure			



Caisse d'emballage en bois



Montage simple



©The Other Art Of Living

Tarif hors transport.



4 AMÉNAGER ses extérieurs

DÉCORER LES PLAGES DE PISCINE

MA PISCINE AUSSI BELLE DEHORS QUE DEDANS !

Après une construction ou une rénovation de piscine, n'attendez pas pour aménager les abords de votre espace de baignade : le plaisir de la piscine est également celui du plaisir des yeux !

- Il existe bon nombre de matériaux différents pour donner du style à vos plages : bois, pierre reconstituée, pierre naturelle, béton, carrelage....
- La douche solaire, elle, est nécessaire pour préserver votre eau de baignade de toute pollution (crèmes solaires, poussières ...). Grâce à des designs toujours plus innovants, elle devient aussi un accessoire déco sympa pour votre jardin.
- Enfin, pour parfaire le cadre de votre piscine, pensez à l'éclairage de jardin. Design et éco-énergétiques, il seront la parfaite touche finale de votre projet d'aménagement extérieur.

Suivez le guide au fil de ces pages pour donner du style à votre piscine !

SUIVEZ LE GUIDE !



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

**NOS CONSEILS POUR
AMÉNAGER UN JARDIN
AUTOUR D'UNE PISCINE**

TERRASSE BAMBOU

**LATTES BAMBOU
MOSO® Bamboo X-treme**



NOUVEAU !


Garantie 25 ans

Enrichissez votre jardin, votre terrasse ou vos plages de piscine avec une alternative naturelle au bois dur, plus éco-responsable.

Grâce à la croissance très rapide du bambou, celui-ci peut être utilisé sans détruire la forêt. Après récolte, les tiges de bambou Moso sont modifiées par un procédé Thermo-Density® unique à 200°C assurant une protection contre les champignons superficiels et une durabilité la plus élevée possible. Après compression des lamelles de bambou traitées thermiquement, le matériau est plus résistant et plus dur que presque tous les autres bois durs.

AVANTAGES DE BAMBOO X-TREME®

- ✓ La belle apparence du bois dur avec un grisaillement naturel, à moins qu'une huile ne soit appliquée périodiquement ;
- ✓ Un matériau solide, résistant à l'usure, stable et solide qui dure des années : Classe de durabilité 1 (EN 350 testé selon CEN/TS 15083-2) et classe d'utilisation 4 (EN 335) ;
- ✓ Une lame très stable : rétrécit ou gonfle à peine et peut être installée à l'infini grâce à un rainage en bout et peut être installée avec des fixations cachées
- ✓ Disponible en différentes largeurs et différentes faces (lisse ou rainurée)



INSTALLATION CLIP GRAD

Système de fixation et d'installation via des clips pré-assemblés sur des rails en alu et des plots permettant de varier les hauteurs.

- ✓ Installation facile et rapide
- ✓ garantie 20 ans



Découvrez en vidéo le système d'installation facile CLIP GRAD

INFOS ET DEVIS EN MAGASIN

DALLAGES

DALLAGE PIERRE RECONSTITUÉE GAMME IBIZA



MARGELLES PLATES

- 3 couleurs au choix
- format 500 x 330 x 35 mm



SUR DEVIS

DALLES 50x50

38€ le m²

- 3 couleurs au choix
- format 500 x 500 x 25 mm
- palette de 20 m²
- 80 dalles par palette



▼ Illustration: dalles et margelles ibiza ton gris




▲ Illustration: dalles et margelles ibiza, ton pierre

▼ Illustration: margelles ibiza sur piscine Caraïba, ton gris



▼ Illustration: dalles et margelles ibiza ton blanc



▲ ▼ Illustration: dalles Sora, ton beige



▼ Illustration: dalles Sora, ton gris ▼

NOUVEAU !

DALLAGE GRÈS CERAME SORA



Le grès céram est idéal pour vos plages de piscine. Avec ses surfaces compactes et non poreuses, il résiste autant aux taches qu'aux rayures. Facile à nettoyer et à entretenir, il est également anti-dérapant. Offrez à votre terrasse un design moderne et élégant avec le grès céram ! Fabrication et usinage en France.

MARGELLES PLATES

SUR DEVIS

- avec bord arrondi
- 2 couleurs au choix
- format 290 x 600 x 20 mm



DALLES 60x60

- 2 couleurs au choix
- format 600 x 600 x 20 mm
- palette de 21,60 m²
- 60 dalles par palette

77€¹⁰ le m²



beige

77€¹⁰ le m²



gris

*Tarif Dallage hors transport. Voir conditions des garanties en magasin



PRODUITS DE DALLAGE



33€

COLLE FLEX DALLAGE

Colle blanche conforme à la norme EN12004 classe C2TE
Sac 25 Kg

POUDRE À JOINT SPÉCIAL TRAVERTIN ET GRÈS CERAM

Disponible en 2 coloris
Prêt à l'emploi
Sac 20 Kg

44⁵⁰€

- Beige
- Gris



21€

JOINT SPECIAL PIERRE RECONSTITUÉE

- Pierre
- Gris
- Blanc

Disponible en 3 coloris
Prêt à l'emploi
Sac 25 Kg

HYDRO-OLÉOFUGE POUR PIERRE RECONSTITUÉE

Protection contre les tâches des dallages en pierre reconstituée.
Dosage : 1L pour 8 m²

Bidon 1L

38€



à partir de
38

HYDRO-OLÉOFUGE POUR PIERRE NATURELLE TRAVERTIN

Protection contre les tâches des dallages en pierre naturelle.
Dosage : 1 L pour 8 m²

Bouteille 1L ou Bidon 5L



DALLAGE PIERRE NATURELLE TRAVERTIN

MARGELLES BORDS ARRONDIS

SUR DEVIS

- coloris beige nuancé ou silver
- aspect tumbled
- nez margelle: bord arrondi
- format 610 x 330 x 30 mm (poids 15,70 kg)
- option: angle R15 (poids 18 kg)



Variantes en beige nuancé / épaisseur 30mm:

- option kit Roman: courbes + sortants droite et gauche

Variantes en beige nuancé / épaisseur 50mm:

- option nez de margelle: bord droit en épaisseur 50 mm uniquement
- option angle R15 épaisseur 50 mm

Illustration: margelles bords arrondis, silver



MARGELLES ÉPAISSES

SUR DEVIS

- coloris unique beige nuancé uniquement
- aspect tumbled
- nez margelle: bord droit
- format 350x700x80 mm (poids 51 kg)
- Pas d'option possible (pas d'angle R15, ni de kit roman)




Illustration: dalles monofformat, margelles épaisses à bord droit, beige nuancé

DALLES MONO-FORMAT

- coloris beige nuancé ou silver
- aspect tumbled
- format 610 x 406 x 12mm (poids 31,2 kg/m²)
- palette de 39,62m², 160 dalles par palette (poids palette : 1236 kg)

Variantes:

- épaisseur 30mm en beige nuancé uniquement (ref: 800715)



Beige nuancé ref: 3313



Silver ref: 800568

38³⁰€ (e.m²)

104€ (e.m²)

DALLES OPUS MULTI-FORMAT

- coloris beige nuancé ou silver
- aspect tumbled
- épaisseur 12 mm
- 4 formats
203 x 203 mm / 203 x 406 mm
406 x 406 mm / 406 x 610 mm (poids 31,2 kg/m²)

Variantes:

- épaisseur 30mm en beige nuancé uniquement (ref: 800716)



Beige nuancé ref: 3312



Silver ref: 800624

42⁴⁰€ (e.m²)

104€ (e.m²)

Illustration: dalles monofformat + margelles bords arrondis, silver



Illustration: dalles 4 formats + margelles bords arrondis, beige nuancé



DOUCHES SOLAIRES



HAPPY GO

340€

Cette douche solaire compacte s'intègre discrètement dans tous les environnements. En polyéthylène HD, dotée d'un mitigeur, d'un rince pied et d'une douchette chromés, elle offre un réservoir de 19 litres. Belles finitions avec une gravure résolument moderne pour une douche design. Fabriqué en Italie

- Capacité: 19 litres
- Hauteur: 102 cm.
- Coloris: anthracite ou blanc



CHROME

à partir de
565€

Douche solaire avec cadre en aluminium et tube en acier inoxydable doté d'un grand réservoir de 30 litres avec mitigeur et rince pieds. Pression de travail max : 4 bar

- Capacité: 30 litres
- Hauteur: 210 cm
- Pommeau de douche: ø 23cm, anti calcaire et effet pluie
- 6 Coloris: Anthracite, Argent, Anthracite et Cuivre, Bleu, Rouge et Vert



Modèle cuivré

Éléments en inox argent

HAPPY ONE

267€

Tout en rondeur pour cette douche solaire gracieuse et colorée! En polyéthylène HD, dotée d'un mitigeur, un pommeau de douche et d'un rince pied chromés, elle offre un réservoir de 20 litres. Fabriqué en Italie

- Capacité : 20 litres
- Hauteur: 210 cm
- Coloris : rose ou vert anis



SPRING

Une douche solaire tout en élégance : en Aluminium, elle dispose d'un large pommeau carré et d'un mitigeur chromés. Son réservoir offre une capacité de 25 litres d'eau à chaque instant. Fabriqué en Italie.

- Capacité: 25 litres
- Hauteur 226 cm.
- Coloris: anthracite

690€



PROJECTEURS ÉLECTRIQUES


à partir de
49,90€

dont 0,09€ d'éco-contribution

PROJECTEUR ENCASTRABLE



- Chassis en fonte d'aluminium
- Finition inox et Optique en verre trempé
- Résistance IP65 (ne pas immerger)
- A placer à plus de 2m d'une piscine
- Peut être placé directement en terre



Référence	5414	5413	5412
Couleur LED	Blanc chaud 3000°K	Blanc chaud 3000°K	Blanc chaud 3000°K
Puissance	5W	10W	20W
Dimensions en mm	ø100 x h 80	ø150 x h 95	ø180 x h 95
Flux lum. max	450 lumens	900 lumens	1800 lumens
Contrôle	On/Off		
Alimentation	220V AC		
Garantie	2 ans		
Prix	49,90€	59,00€	93,40€

PROJECTEURS SOLAIRES

BORNE SOLAIRE

178€

dont 0,21€ d'éco-contribution

SEAMAID



- Support+pied en fonte d'aluminium
- Optique en PC
- Dimensions : 18 x 8 x H81,5 cm
- Balisage 2% avec interrupteur crépusculaire
- Pleine puissance temporisée dans un rayon de 3m



JOUR → NUIT

APPLIQUE OU BORNE SOLAIRE	
Couleur LED	Blanc Neutre 5000°K
Nombre de LED	30 LED
Contrôle	Détecteur de mouvement
Flux lumineux max	155 lumens
Intensité	2 niveaux
Alimentation	Solaire
Batterie	Lithium-ion 3000mAh - DC3,7V
Détecteur	5,8GHz / 180° / 7m
Panneau Solaire	Polycristalline 2,7W
Cycles de charge	400
Autonomie batterie	5h pleine puissance, 100h en veille
Garantie	2 ans



BORNE ANTHRACITE Ref: 3367



BORNE ROUILLE Ref: 3368

ÉCLAIRAGE DE JARDIN

MODULE INTERRUPTEUR + TÉLÉCOMMANDE 1000W

POUR PROJECTEUR ENCASTRABLE

Ce module est un accessoire indispensable pour télécommander un éclairage de piscine ou jardin à distance jusqu'à 80m en champs libre. Le boîtier se place sur le réseau 220 V de votre installation avant le transformateur torique.

39€

dont 0,09€ d'éco-contribution



APPLIQUE SOLAIRE

133€

SEAMAID

- Support en fonte d'aluminium
- Optique en PC
- Dimensions : 12 x 14 x H25 cm



APPLIQUE ROUILLE Ref: 3366



APPLIQUE ANTHRACITE Ref: 3365

Voir conditions des garanties en magasin

PISCINES IBIZA • CATALOGUE PRODUITS & ACCESSOIRES 2024 • AMÉNAGER SES EXTÉRIEURS

PISCINES IBIZA • CATALOGUE PRODUITS & ACCESSOIRES 2024 • AMÉNAGER SES EXTÉRIEURS

MOBILIER DE JARDIN

BRASERO

Très design, ce brasero donnera un look résolument moderne et contemporain à votre extérieur. Sa structure en acier graphite offre une grande stabilité et durabilité face aux conditions extérieures. Sa vasque en acier et sa plaque de cuisson en acier inox alimentaire d'une épaisseur de 12 mm assurent une parfaite cuisson de vos aliments.

A utiliser en feu d'ambiance, en plancha ou en barbecue. Livré avec sa planche de découpe bois et deux grilles de cuisson, une housse, un bac de rangement, et quatre roulettes. Vos dîners d'été au bord de la piscine auront désormais beaucoup de style ! Dimensions 100x170xH90cm.




2035€

NAP

Bain de soleil gonflable

99€

Élégance pour ce confortable bain de soleil, à utiliser au sol ou sur l'eau. Tissu imperméable, déhoussable et lavable en machine. Dimensions : 107 x 79 x H61 cm



339€

FAUTEUIL BOONS

Une conception originale ! Passez en un clin d'œil d'un fauteuil haut en un fauteuil bas + table basse et même en fauteuil flottant. Fauteuil en position haute : H75 x ø79,6 cm 10 coloris au choix

ISLAND +

179€



Un îlot gonflable idéal pour se reposer et profiter en toute tranquillité. Dimensions : ø147 x H50 cm 4 coloris : Bleu, Gris, Savane et Vert

BARBECUE INOX

1220€

Un Must-have pour profiter de bonnes grillades au bord de sa piscine cet été! Robuste, en acier inoxydable, utilisable avec une bouteille de gaz ou plus traditionnellement aux sarments ou au charbon.

Très pratique avec ses deux plans de travail de 340x550mm et son grand espace de cuisson de 695x445mm. Mobile, il se déplace facilement grâce à ses roulettes. Livré avec sa malette d'accessoires 24 pièces ainsi que sa housse de protection. Dim 149x58x120 cm.



NOUVEAU !



LAGOS by Casa Bilbao POUF DE PISCINE

à partir de 223€ dont 1,00€ d'éco-contribution

Envie de vous prélasser dans l'eau ou au bord de la piscine? Découvrez nos poufs de piscine offrant une flottabilité et un confort exceptionnels. Le matelas entièrement rempli de billes de polystyrène ignifugés accompagne vos mouvements et apporte un soutien du corps parfaitement réparti sur toute la surface, le tout avec une toile au contact agréable et conçue pour laisser passer l'eau en toute sécurité.

En intérieur, en extérieur ou en guise de matelas flottant, vous pourriez modeler le pouf pour l'adapter exactement à votre envie : couché ou assis, c'est le confort absolu!

10 couleurs au choix



Garnissage: 370L de billes nobles de polystyrène résistantes au feu



Dimensions 130 x 170 x 25cm

Poids plume 4,6kg

- ✓ Résistant aux UV et à l'eau
- ✓ Toile alvéolaire 5mm, douce et moelleuse
- ✓ Facile à déplacer grâce aux 2 poignées
- ✓ Déhoussable et lavable en machine à 30°C
- ✓ Double coutures renforcées
- ✓ Sécurité et flottabilité testées en laboratoire.

Intérieur, Extérieur Flottant



Toile 100% polyester, alvéolaire matelassée



Utilisable au quotidien même en intérieur !



5 JEUX et piscines hors sol

JEUX DE PISCINE

LUDIQUES OU ÉDUCATIFS, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS!

Aussi bien pour les petits que pour les grands, les jeux ou jouets de piscines développent certaines capacités de manière inconsciente tout en permettant de s'amuser. Ils développent la coordination, la motricité et parfois même l'équilibre.

Ils sont également très efficaces pour améliorer la maîtrise des mouvements de nage et permettent de vous muscler sans même vous en rendre compte!

Parfois, pour les plus réticents, les jeux de piscine rassurent et apaisent la peur de l'eau.

Alors foncez! Transformez votre piscine en terrain de jeu, chevauchez des bouées géantes de toutes formes et de toutes couleurs, munis d'une frite en mousse, préparez-vous à un duel de joute mémorable!

N'oubliez pas


Les jeux de piscine doivent être utilisés sous la surveillance d'un adulte responsable et que les personnes ne sachant pas nager et les enfants doivent disposer d'une surveillance accrue

SUIVEZ LE GUIDE !



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

IDÉE DE JEUX DE PISCINE POUR ENFANTS, ADOS ET ADULTES



17⁹⁰ €

MATELAS PASSE-TÊTE

Sirène 188 x 89 cm
Mr Muscle 183 x 89 cm
ref.3679



34⁸⁰ €

LAMA GÉANT POP

193 x 151 cm
ref.1706

BALLON PAILLETES GLITTER FUSION

Cœurs roses, Étoiles dorées
ø41cm
ref.9574

3⁷⁰ €



COLLECTION FLORALE FANTASIE

Bouée ø114cm
Matelas 1.83m x 69cm
ref.9577
ref.9578

10⁸⁰ €



7⁶⁰ €



**BALLON
FRUIT**

46cm ref.9354

4²⁰ €



MATELAS FASHION RAINBOW
183 x 89 cm

6⁶⁰ €



**BOUÉE GÉANTE
COLORSPLASH**

ø115cm ref.9355

8³⁰ €



MATELAS AIR MAT

183 x 69cm ref.3685

5³⁰ €



MATELAS FRAMBOISE

165 x 151 cm ref.1780

19⁸⁰ €



**BOUÉE GÉANTE
STAINED GLASS**
ø119 cm

8¹⁰ €

ref.1648



**BOUÉE GÉANTE
FLAMANT ROSE**

18⁵⁰ €

127 x 127 cm ref.1673



6²⁰ €

ref.9563

**BOUÉE RONDE
SUMMER SWIM**

Wave ø91cm

6²⁰ €

ref.1657



**BOUÉE LICORNE
FANTASY**
ø91cm

10⁷⁰ €

ref.1665



**BOUÉE ADULTE
PAILLETES**

7⁸⁰ €

Cœur ou Étoile ø91cm ref.9576



**BOUÉE
FLIRTY FIESTA**

9³⁰ €

ø91cm ref.9573

BALEINE CHEVAUCHABLE

157 x 94 cm ref.800051

8⁶⁰ €



TOUCAN GÉANT

173 x 91cm ref.1640

19⁴⁰ €



**ÉLASTIQUE DE NAGE
HYDRO PRO**
longueur 4m
ajustables
ceinture velcro
65 à 110 cm
ref.1736

21⁹⁰ €



BOUÉE TROPICAL PALMS

ø119 cm ref.1653

8¹⁰ €



**FAUTEUIL
LOUNGE CARRÉ**

ref.1745
102 x 94 cm

10⁴⁰ €



2⁷⁰ €



**PORTE-GOBELET
FASHION**


Flamant ou Paon ref.3798

**MATELAS RÉTRO
BEATS**

174 x 117 cm

25 €

ref.800044



**FAUTEUIL POSE
N'FLOAT**
157 x 102 cm

28³⁰ €

ref.800043



BALLON DE PLAGE POP
ø91cm

5³⁰ €

ref.9570



BOUÉE GÉANTE ENFANT ALPAGA

113 x 109 cm
ref.1655



10⁵⁰ €



BOUÉE CULOTTE

Ronde ø69 cm ref.1641
Carrée 76x76cm ref.1642

à partir de 8⁷⁰ €

FRITES FLOTTANTES

Divers modèles en magasin



à partir de 10 €



BOUÉE ENFANT SEA ADVENTURE

ref.1662 ø51 cm

1⁴⁰ €

BOUÉE ENFANT ANIMAUX PAILLETES

Flamant 61 x 61 cm
Cygne 61 x 58.5 cm
ref.9562

à partir de 4⁷⁰ €



BOUÉE CHEVAUCHABLE FLASH N'SPASH SEAL

1.57m x 1.14m
ref.9566

à partir de 14 €



BRASSARDS ENFANT

2 chambres 30 x 15 cm

à partir de 2⁰⁰ €

ref.1686



JEUX DE PLONGÉE HYDRO SWIM

POISSONS ref.9405
CALAMARS ref.9372
ANNEAUX ref.1598



3⁴⁰ €

2⁹⁰ €

7⁶⁰ €

BOUÉE ENFANT ANIMAUX ET TÊTE D'ANIMAL

Licorne, Baleine, Perroquet
ref.1638

Toucan, Singe, Zèbre
ref.1666

à partir de 2 €



PISCINES HORS-SOL

PISCINES HORS SOL HYDRIUM Bestway


A PAROIS RIGIDES

Une gamme de piscines hors sol avec parois en acier renforcé, qui résistent au temps et permettent une utilisation 365j/an. Ces élégantes piscines sont fournies avec tout l'équipement nécessaire à leur bonne utilisation : échelle, platine de filtration à sable, liner épais Stell/PVC, skimmer de surface, tapis de sol etc... Montage facile en 2 à 3 heures à 2/3 personnes selon les modèles. Des piscines qui feront la joie des petits comme des grands !



à partir de 725 €

Le Kit Piscine Comprend :



Référence	9580	9581	9582	9583	9584
Format Piscine	Ronde	Ronde	Ronde	Ovale avec jambes de forces	Ovale avec jambes de forces
Dimensions en cm	ø 300 x H120	ø 360 x H122	ø 460 x H120	500 x 360 x H120	610 x 360 x H120
Volume d'eau	7,70m ³	11m ³	17,50m ³	16,50m ³	19m ³
Poids à vide	105 kg	119 kg	148 kg	177 kg	217 kg
Filtration	3,0285m ³ /h	3,0285m ³ /h	5,6785m ³ /h	3,0285m ³ /h	5,6785m ³ /h
Piscine fournie avec	Filtre à sable, skimmer de surface, bâche couverture, diffuseur Chemconnect, tapis de sol, échelle, liner Steel/pvc, connecteur ø 38mm				
Prix	725€	1021€	965€	1134€	1340€



modèle 610 x 360 x H120



modèle ø 460 x H120



modèle ø 300 x H120

DÉCOUVREZ EN MAGASIN NOS NOMBREUX MODELES DE PISCINES HORS SOL



FILTRATION PISCINES HORS-SOL



Filtre à cartouche modèle 58389

BLOC FILTRANT À CARTOUCHE Bestway

POUR PISCINES HORS SOL

un équipement efficace qui permet la filtration complète filtre et une pompe 2 en 1.

à partir de **45€**

Référence	Modèle à CARTOUCHE				Modèle à SABLE FLOWCLEAR			
	1754	1755	1756	1757	1760	1761	1762	800033
Type de filtre	Cartouche II	Cartouche II	Cartouche II	Cartouche III	Sable 0,45-0,85mm	Sable 0,45-0,85mm	Sable 0,45-0,85mm	Sable 0,45-0,85mm
Filtration	1,06m³/h	1,817m³/h	2,195m³/h	3,974m³/h	2,271m³/h	5,300m³/h	6,813m³/h	8,327m³/h
Débit	1,249m³/h	2,006m³/h	3,028m³/h	5,678m³/h	3,028m³/h	5,678m³/h	8,327m³/h	11,355m³/h
Puissance	16W	29W	32W	86W	85W	230W	280W	500W
Connecteur	ø 32mm	ø 32mm	ø 32mm	ø 38mm	ø 32mm	ø 38mm	ø 38mm	ø 38mm
Prix	45€	49€	57€	102€	135€	161€	186€	235€

Cartouches de filtration disponibles en magasin



Filtre à sable modèle 58497



BLOC FILTRATION POOLSTYLE

POMPE ET FILTRATION 2 EN 1

à partir de **292€**

dont 0,42€ d'éco-contribution

Garantie 2 ans

Filtration complète pour piscines hors sol, comprenant le filtre à sable et la pompe de filtration et son pré-filtre.

Pompe	Diamètre	Vanne	Débit	Sable
1/3 CV	330	4 voies	6 m³ / h	25 kg
1/2 CV	450	6 voies	8 m³ / h	45 kg
3/4 CV	500	6 voies	11 m³ / h	85 kg

BERING

Garantie 2 ans

Pompe auto-amorçante avec préfiltre incorporé.

à partir de **125€**

dont 0,42€ d'éco-contribution



Puissance	Débit
0,25 CV	5 m³/h
0,33 CV	7 m³/h
0,50 CV	10 m³/h
0,75 CV	13 m³/h
1 CV	14,5 m³/h



PICCOLO

COFFRET ÉLECTRIQUE

Coffret compact à nombreuses fonctionnalités dont pompe de filtration.

à partir de **115€**

Réf.	Puiss.pompe max	Prix
3045	0,75 CV	115€
800870	1,5 CV	130€



SKYPOOL

FILTRE À SABLE
Garantie 2 ans

Filtre moulé en une seule pièce sans union, ni soudure. Avec vanne 6 voies.

à partir de **194€**



Diam.	Débit	Sable	Vanne	Connex.
400	6 m³ / h	50 kg	Top	1 1/2"
500	9 m³ / h	100 kg	Top	1 1/2"
600	14 m³ / h	150 kg	Top	1 1/2"



à partir de **49€**

ÉCHELLES SÉCURITÉ

Découvrez différents modèles en magasin

ACCESSOIRES PISCINE HORS-SOL

ENROULEUR HORS-SOL SOLARIS 2

148€



TUYAU FILTRATION HORS SOL

1⁵⁰€ le m

ø 32 mm

2⁵⁰€ le m

ø 38 mm

PROJECTEUR LED avec télécommande

SEAMAID LED LIGHTING SOLUTIONS

Conçu pour s'installer sans travaux, ni outillage spécifique, le projecteur LED s'installe dans toutes les piscines Hors Sol à parois rigides, équipées d'au moins une buse de refoulement à filetage femelle 1,5". Vendue avec son alimentation.

à partir de **91⁵⁰€**

dont 0,21€ d'éco-contribution



	Blanc	Couleur
Référence	3129	3130
Flux lumineux max	660 lumens	200 lumens
Télécommande	non	oui
Puissance	6 W	8 W
Garantie	2 + 1 ans	2 + 1 ans
Prix	91 ⁵⁰ €	128€



PROJECTEUR NO(T)MAD SEAMAID LED LIGHTING SOLUTIONS

ÉTANCHE ET RECHARGEABLE

42€

dont 9,90€ d'éco-contribution

Conçu pour être utilisé en intérieur, extérieur et en immersion, ce luminaire alimenté par batterie rechargeable est très pratique : grâce à sa base magnétique, il se fixe simplement en le posant sur une pièce métallique. La commande s'effectue depuis l'interrupteur situé au centre de l'optique.



	Blanc	Couleur
Programmes	1 couleur fixe	7 couleurs fixes et 3 séquences
Flux Lumineux	204 lumens	60 lumens
Puissance	2 W	4 W
Garantie	2 ans	2 ans
Prix	46€	46€

SKIMMER FLOTTANT SKIMBI

29€

Pour piscines à parois souples ou rigides. Adaptable sur la plupart des piscines hors-sol grâce à ses différents types de support. Se connecte sur la pompe de filtration. Panier amovible pour un nettoyage aisé.



SKIMMER HORS-SOL

Ref 1304

38⁵⁰€



Retrouvez en magasin nos bâches hiver, tapis de sol, liners aux formats standards, à petits prix.

Voir conditions des garanties en magasin

ENTRETIEN PISCINES HORS-SOL

GAMME ASPIRATEURS TELSA

Les aspirateurs électriques sans fil et rechargeables TELSA sont idéaux pour le nettoyage ponctuel de votre piscine hors sol, de votre spa ou de votre coffre de volet roulant de piscine. Dotés de batteries Lithium-ion, performantes et d'un indicateur de charge, ils se rechargent simplement via une connexion USB. Grâce aux capteurs d'eau, les TELSA s'éteignent automatiquement lorsqu'ils ne sont plus immergés. Leur têtes d'aspiration disposent de 2 roulettes assurant un mouvement lisse et facile sur toute la surface de la piscine. Leur longue perche 4 positions vous permettra une grande agilité pour vous faciliter le nettoyage d'appoint de votre piscine.



à partir de **69€** dont 9,90€ d'éco-contribution



ZAPPY 65€

Nettoyeur compact pour piscine hors sol avec pré-filtre intégré. Peut fonctionner avec un petit système de filtration (Mini 85 watts). Tuyau flexible de 5,8 m. Sa bouée et son leste offrent une maniabilité optimale.



	TELSA 05	TELSA 10	TELSA 15	TELSA 30	TELSA 50	TELSA 80
Référence	9818	1287	9820	9821	9823	9824
Long. piscine	4,6m	4,6m	5,5m	piscines moyennes	piscines moyennes à larges	
Prof. piscine		2m			3m	
Ses plus	2 Brosses: • Large tête pivotante pour fond et marches • Tête d'aspiration avec brosse pour endroits difficiles	• Brosse amovible • 2 roulettes	2 Brosses: • Large tête pivotante pour fond et marches • Tête d'aspiration avec brosse pour endroits difficiles	Large tête de succion pivotante, dotée de brosses et de roulettes	• Large tête de succion pivotante, dotée de brosses et de roulettes • Poignée ergonomique pour une utilisation manuelle ou connecteur pour une perche • Réservoir transparent	• Très large tête de succion pivotante, dotée de brosses et de roulettes • Poignée ergonomique pour une utilisation manuelle ou connecteur pour une perche • Grande capacité de filtre • 5 roulettes
Autonomie	30 min	40 min	40 min	30 min	40 min	40 min
Filtre	0,42L	0,50L	0,50L	0,55L	0,65L	2,2L
Perche	170cm	178cm	220cm	Perche non incluse, adaptable à toutes les perches standard		
Batterie Lithium-ion	2000 mAh	2000 mAh	2000 mAh	2000 mAh	2000 mAh	2000 mAh
Voltage	3,7 V	7,4 V	7,4 V	7,4 V	11,1 V	11,1 V
Tps de charge	4 - 5 heures	4 - 5 heures	4 - 5 heures	4 - 5 heures	5 - 6 heures	5 - 6 heures
Prix	69€	69€	88€	110€	148€	182€

Voir conditions des garanties en magasin.

KONTIKI™ 2
ROBOT HYDRAULIQUE
Garantie 2 ans

ZODIAC

159€

dont 2,08€ d'éco-contribution

La technologie du robot à membrane pour votre piscine hors sol, à qualité Zodiac. Son disque à ailerons lui offre une mobilité optimale. A brancher sur la prise balai ou directement dans le skimmer.



Type de piscine	Piscines hors-sol à parois rigides, tout type de revêtement
Dimensions max piscine	8 x 4 m
Nettoyage	Fond
Longueur tuyau	8 m (8 sections de 1 m)
Largeur nettoyée	40 cm
Cycle de nettoyage	filtration conseillée 6h en 3 x 2h
Déplacement	Aléatoire, 6 m/min
Fonctionnement	Diaphragme
Puissance mini requise	1/2 CV
Livré avec	Adaptateurs déflecteurs de tuyaux

WANDA BOREAL
ASPIRATEUR SANS FIL

41€



Permet le nettoyage des petites piscines sans effort. Dispose d'une tête d'aspiration détachable, d'un manche télescopique de 1,90m avec poignée ergonomique, d'une partie transparente afin de vérifier immédiatement si le filtre est encrassé et doit être nettoyé. Fonctionne avec 8 piles LR6 (non incluses).

DIFFUSEUR FLOTTANT ECO

à partir de **1,80€**

Petit modèle ref 1110: pour galet chlore max ø38 mm
Grand modèle ref 1109: pour galet chlore max ø75 mm



9€

DIFFUSEUR FLOTTANT GRAND FORMAT

Ref 1731

Avec cadran réglable pour contrôler le niveau de désinfectant. Taille 165mm. Compatible avec les comprimés de chlore ou de brome jusqu'à 76mm.

DIFFUSEUR FLOTTANT ANIMAL

Simple d'utilisation, ce diffuseur humoristique dispose d'ouvertures latérales avec anneau de réglage pour diffuser la quantité nécessaire de désinfectant. Peut contenir jusqu'à 4 galets de chlore de taille maximale de 75mm.



Ref 1114

Ref 1117

à partir de **7€**

PRODUITS D'ENTRETIEN
PETITS CONDITIONNEMENTS

PH+

Boîte de 1 Kg en granulés

5,90€

PH-

Boîte de 1,5 Kg en granulés

8,90€

CHLORE CHOC

Boîte de 1 Kg de pastilles 20g

11,90€



CHLORE LENT

Boîte de 1 Kg de pastilles 20g

9,20€

6€

ANTI CALCAIRE

Bouteille de 1L



6 CONSTRUIRE ou rénover

CONSTRUIRE OU RÉNOVER

BIEN CONSEILLÉ
C'EST PLUS SIMPLE !

Que vous souhaitiez poser vous même votre bassin ou simplement le rénover, si vous êtes un bon bricoleur et avez un peu de main d'œuvre à disposition, c'est possible!

Mais il est essentiel d'être bien accompagné pour déterminer avec précision votre ambition, les moyens à y consacrer, les techniques à employer et bénéficier de tous les «tuyau» d'un professionnel piscinier.

Changement de liner, de pièces à sceller ou réparation de fuite? Votre concessionnaire PISCINES IBIZA peut réaliser ce genre d'intervention. Mais si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure vous-même, alors nous mettons à votre disposition l'ensemble des pièces dont vous aurez besoin, le conseil en plus!

MALIN !

Lors de votre chantier rénovation, vous n'êtes pas sûr du type de pompe qu'il vous faut pour remplacer une pompe hors service ? Dirigez-vous vers la pompe spéciale rénovation RENOVO qui s'adapte à la plupart des configurations



page 11

BLOC FILTRATION

à partir de
1999€ dont 9,90€
d'éco-contribution



FILTRINOV
FILTRATION MONOBLOC
TOUT EN UN
Garantie moteur 2 ans

Bloc compact regroupant tous les éléments de la filtration: skimmers, pompe, filtre et refoulements. Très simple d'utilisation, il permet de se passer d'un encombrant local technique et évite de passer des canalisations dans le jardin. Idéal dans le cas de rénovation de piscine.



FILTRINOV	FB 12	MX 18	MX 25
Volume max	45 m ³	80 m ³	110m ³
Puissance pompe de filtration	0,50 kW	0,75 kW (1 cv)	1,1 kW (1,5 cv)
Débit d'eau	12 m ³ /h	18 m ³ /h	25 m ³ /h
Filtre	2 filtres à cartouche avec panier ramasse-feuilles		
Finesse filtration	25 microns		
Surface de filtration	4,5m ²	9m ²	
Débit Pompe NCC	-	36 m ³ /h	50 m ³ /h
Commande	Borne avec prog.journalier (ou boîtier comm auto/man. si option éclairage)	Boîtier de commande auto ou manuelle	
Eclairage	En option	Projecteur LED blanc + télécommande (couleur en option)	
By-Pass (pour intégration PAC)	En option		
Electrolyseur	-	En option	
Régulateur pH	-	En option	
Coque	Matériaux ABS - PMMA thermoformé		



COFFRAGE PISCINE EN BLOC POLYSTYRÈNE

MODULES FIRST BLOC

Les First Bloc sont des modules de construction en polystyrène expansé ultra légers. Ils permettent d'assembler facilement et rapidement des bassins de différentes formes, dimensions et hauteurs. Ainsi, après ferrailage et coulage, vous bénéficiez en un temps record, d'une structure béton isolée.



Nombreuses tailles et formes
SUR DEVIS auprès
de votre concessionnaire
PISCINES IBIZA

*Tarif hors livraison et hors installation.



LES AVANTAGES DU FIRST BLOC

- Le coffrage polystyrène de la structure reçoit armatures et béton et offre une isolation thermique renforcée du bassin.
- Facilité et rapidité de montage : les FIRST BLOC se montent par emboîtement. Aucun collage n'est nécessaire. Des espaces sont prévus pour intégrer du ferrailage horizontal et vertical.
- Solidité : les murs du bassin font 25 cm d'épaisseur dont 15 cm en béton armé.

LINER UNI INTERLINE

ASTRALPOOL

Garantie dégressive **10 ans** : étanchéité + soudure

* Tarif INTERLINE 75/100^e forme standard
Une collection de liners d'épaisseur 75/100^e ou 85/100^e qui résiste à une température de l'eau jusqu'à 28°C sans déformation, ni plis.

à partir de
12⁸⁰ € le m²

Disponible en 5 coloris unis :



LINER UNI INTERLINE VERNI

ASTRALPOOL

Garantie **10 ans** : étanchéité + soudure

* Tarif INTERLINE VERNI forme standard
Un liner d'épaisseur 75/100^e doublé d'un vernis de protection qui lui confère des qualités exceptionnelles :

Résiste au vieillissement dû aux UV, aux micro-organismes, à l'abrasion et aux rayures, à de nombreux agents tâchant, à une température de l'eau jusqu'à 33°C sans déformation ni plis.

Préserve la beauté de la piscine et son étanchéité pour 10 ans. Sa grande flexibilité permet une adaptation à toutes les configurations de piscine

à partir de
14⁷⁰ € le m²

Disponible en 7 coloris unis :




MEMBRANE ARMÉE RENOLIT ALKORPLAN

ASTRALPOOL


Garantie **10 ans** : étanchéité non dégressive

Membranes synthétiques armées, jusqu'à 2mm d'épaisseur. Nos membranes armées sont très résistantes et de grande longévité. Découvrez en magasin les multiples gammes RENOLIT ALKORPLAN et configurez votre projet avec notre conseiller pour estimer le rendu chez vous.

Gamme TOUCH, texturée 3D



Gamme ALIVE, texturée 3D antidérapante, idéale marches et plages



Gamme RELIEF, texturée 3D antidérapante



Gamme VOGUE, texturée 3D et tendance



Gamme UNIS vernie ou non vernie



Gamme NATURAL POOL, avec renfort polyester, sans fongicide ni bactéricide



D'autres modèles à découvrir en magasin

LINERS & MEMBRANES

LA SOLUTION EFFICACE ET ÉCONOMIQUE !

Esthétique, rapide à poser et étanche, le liner est une solution de revêtement efficace et économique pour certains types de bassins.

Nous vous recommandons de sélectionner un liner d'épaisseur minimale de 75/100^{ème} car en deçà, celui-ci serait trop fragile et pourrait se déchirer. Plus le liner sera épais, plus il sera résistant. On pourra éventuellement utiliser un liner de moindre épaisseur sur des piscines hors-sol car elles sont généralement de petite taille et la pression de l'eau est moindre.

Certains types de liners sont doublés d'un vernis de protection qui les rend encore plus résistants aux diverses agressions (temps, chaleur, UV, rayures etc...). Enfin, pensez enfin au liner anti-dérapant pour vos escaliers.

NOS CONSEILS

ENTRETIEN DU LINER

- Le pH doit être maintenu entre 7,2 et 7,4 et la ligne d'eau doit être régulièrement nettoyée avec un produit de nettoyage spécifique liner.
- Ne pas vidanger la piscine complètement car cela risquerait de déplacer le liner et pourraient apparaître des plis.
- Pour le traitement de l'eau, s'assurer toujours que les produits soient compatibles avec le liner.



ÉCLAIRAGE DE PISCINE

SEAMAID
LED LIGHTING SOLUTIONS

dont 0,06€
d'éco-contribution

à partir de
59€

LAMPE PAR56



UNIVERSELLE

S'installe dans tous les projecteurs standard, en remplacement d'une lampe 300W à incandescence ou à LED.

	3384	3386
Couleur	Blanc 6500°K	Couleurs RVB
Type	60 LED 3528/ 120°	90 LED 3528/ 120°
Programmes	1 couleur fixe	11 couleurs fixes et 5 séquences
Contrôle	on/off	on/off + télécommande incluse
Puissance instantanée	13 W	16 W
Flux lumineux max	1450 lumens	jusqu'à 600 lumens
Durée de vie des LED	> 10 000H	> 15 000H
Classe énergétique	D	D
Alimentation	~12 V(AC); ~; 20V(DC)	~12 V(AC); ~; 20V(DC)
Garantie	2 + 1 ans	2 + 1 ans
Prix	59€	134€



PROJECTEUR PLAT AVEC ENJOLIVEUR BLANC

Pour construction ou Rénovation.

A visser sur prise balai 1,5"
Câble 2 mètres. 2 x1,5mm
Diamètre 290mm fini

à partir de
126€

dont 0,11€
d'éco-contribution

	3387	3388
Couleur	Blanc 6000°K	Couleurs RVB
Nbre de Led	60 LED 3528/ 120°	90 LED 3528/ 120°
Programmes	1 couleur fixe	11 couleurs fixes et 5 séquences
Contrôle	On/Off	On/Off + télécommande incluse
Flux lumineux max	1650 lumens	jusqu'à 510 lumens
Alimentation	~12 V(AC); ~; 20V(DC)	~12 V(AC); ~; 20V(DC)
Puissance instantanée	13,5 W	16,5 W
Durée de vie des LED	> 10 000 H	> 15 000 H
Classe énergétique	D	D
Garantie	2 + 1 ans	2 + 1 ans
Prix	126€	195€

à partir de
97€

dont 0,06€
d'éco-contribution

PROJECTEUR TUBULAIRE

pour ESCALIER PISCINE ou PETIT BASSIN

A visser sur prise balai 1,5".
Livré sans couronne.



	3389	3390
Couleur	Blanc 6500°K	Couleurs RVB
Nbre de Led	3	3
Programmes	fixe	11 fixes et 5 séquences
Contrôle	on/off	on/off
Puissance max	6 W	6 W
Flux lumineux	600 lumens	250 lumens
Durée de vie des LED	>10 000H	>15 000H
Classe énergétique	D	D
Alimentation	~12 V(AC); ~; 20V(DC)	
Traversée de paroi	1.5"	1.5"
Garantie	2 + 1 ans	2 + 1 ans
Prix	97€	128€

ENJOLIVEUR ASA COULEUR

pour PROJECTEUR TUBULAIRE. Rond ou carré. 5 couleurs au choix

à partir de
8⁷⁰€



à partir de
20€

ENJOLIVEUR ASA COULEUR

pour PROJECTEUR PLAT 5 couleurs au choix



MODULE DE COMMANDE RADIO

Commande à distance de l'éclairage de la piscine et du jardin.
Garantie 2+1 ans

Module radio 1 canal
12V/220W
avec télécommande

Réf.: 3375

dont 0,06€
d'éco-contribution

à partir de
89€

Module radio 4 canaux
12V/440W
avec télécommande

Réf.: 3376

dont 0,11€
d'éco-contribution

à partir de
135€



ÉCLAIRAGE GAMME FRANCE



GARANTIE FABRICANT



SEAMAID
LED LIGHTING SOLUTIONS
2 + 1 = 3 ans
EXTENSION DE
GARANTIE 1 AN
GRATUITE

Voir conditions en magasin
Hors projecteur NOTMAD

à partir de
119€

dont 0,06€
d'éco-contribution

LAMPE PAR56 UNIVERSELLE

FABRICATION FRANÇAISE

Idéale pour la rénovation, la lampe SEAMAID PAR56, de taille universelle, est fabriquée en France et s'adapte dans tous les projecteurs du marché, en remplacement d'une lampe 300W à incandescence ou à LED. La télécommande en Option vous permettra de commander ces lampes en toute simplicité

	800843	800842
Couleur	Blanc Chaud 3000°K / Neutre 4000°K / Froid 6500°K	Couleurs RVB
Type	90 LED 3528/ 120°	90 LED 3528/ 120°
Programmes	11 couleurs fixes et 5 séquences	11 couleurs fixes et 5 séquences
Contrôle	on/off	on/off
Puissance instantanée	16W	16W
Flux lumineux max	1175 lumens	jusqu'à 600 lumens
Durée de vie des LED	> 15 000H	> 15 000H
Classe énergétique	D	D
Alimentation	~12 V(AC); ~; 20V(DC)	~12 V(AC); ~; 20V(DC)
Garantie	2 + 1 ans	2 + 1 ans
Prix	119€	119€


KIT RÉNOVATION pour LAMPE PAR56

à partir de
43⁵⁰€



5 couleurs au choix

Destiné à la rénovation des projecteurs PAR56 fabrication française. S'adapte à la plupart des niches du marché utilisant une lampe à LED.



TÉLÉCOMMANDE POUR ECLAIRAGE DE PISCINE

ref 800812

à partir de
25⁶⁰€


dont 0,02€
d'éco-contribution

S'adapte à la grande majorité des lampes ou projecteurs SEAMAID.
Fréquence 433 Mhz. Appairage facile.
Fabrication française.



ENJOLIVEUR ASA COULEUR pour PROJECTEUR LINÉAIRE 5 couleurs au choix

à partir de
18⁹⁰€



PROJECTEUR LINÉAIRE AVEC ENJOLIVEUR BLANC

à partir de
172€

Offrez un design résolument tendance à votre piscine avec ce projecteur linéaire fabriqué en France. Dimensions finies : 403 x 115,5mm



	800846	800847
Couleur	Blanc Froid 6500°K	Couleurs RVB
Type	60 LED 3528/ 120°	90 LED 3528/ 120°
Programmes	1 couleur fixe	11 couleurs fixes et 5 séquences
Contrôle	on/off	on/off
Puissance instantanée	13 W	16W
Flux lumineux max	1450 lumens	jusqu'à 600 lumens
Durée de vie des LED	> 10 000H	> 15 000H
Classe énergétique	D	D
Alimentation	~12 V(AC); ~; 20V(DC)	~12 V(AC); ~; 20V(DC)
Garantie	2 + 1 ans	2 + 1 ans
Prix	172€	218€

COFFRETS ÉLECTRIQUES

COFFRET FIRST

Garantie 2 ans Ref : 3038

Coffret électrique avec horloge pour la **filtration** et les **projecteurs** de piscine.

155€



IBAÉLEC TILD

COFFRET ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

Garantie 2 ans

Coffret complet, pré-câblé permettant de piloter la filtration en fonction de la température de l'eau et du risque de gel, de contrôler les projecteurs LED ou encore de programmer une sortie auxiliaire, de manière intuitive **sur votre smartphone**. Très complet, ce coffret est également équipé d'un départ pour pompe à chaleur et des connexions pré-câblées pour régulation de niveau et couverture de piscine. Installation aussi simple qu'un coffret standard !

393€

dont 0,08€ d'éco contribution



Ses avantages:

- ✓ Filtration adaptée à la température de l'eau (sonde fournie)
- ✓ Allumage automatique des éclairages, gestion des couleurs et de la luminosité
- ✓ Sortie auxiliaire programmable pour appareil de traitement, robot... avec paramétrage de l'asservissement
- ✓ Application Smartphone VIGIPOOL pour paramétrage intuitif et complet
- ✓ Connexion Wifi pour pilotage à distance et Bluetooth en cas de local technique sans Wifi



IBAÉLEC TILD ref 11936

Dimensions	285x355x155mm
Alimentation	230V AC / 50Hz permanent
Protection filtration	10A Max. Piloté sur module Tild
Température	Sonde température fournie
Projecteur	100 vA - 12V
Départs PAC	non piloté

IBAÉLEC FULL POUR NCC

VERSION 2024

Garantie 2 ans

513€



Coffret électrique très complet avec horloge intégrée. Gère la filtration et les projecteurs ainsi que 3 départs supplémentaires qui permettent de raccorder simplement les éléments tels que pompe à chaleur, volet, traitement. Enfin, grâce à son module Piezo intégré, ce coffret dispose également de 2 départs à piloter par un bouton Piezo pour la nage à contre courant et le blower. Équipé également d'un interdifférentiel 30mA.

IBAÉLEC FULL ref 800965	
Dimensions	285x355x155mm
Alimentation	230V AC / 50Hz permanent
Filtration	Protection 13A + contacteur
Projecteur	100 vA - 12V
Horloge	oui
NCC	Module PIEZO intégré
Départs	2 x 230V (C6A) NCC et Blower (2xC16A) 1 x 230V (D16A) PAC

NOS AUTRES COFFRETS ÉLECTRIQUES

	Réf.	Prix
IBACOM 2 canaux pour NCC, Blower, Venturi	3001	282€
PICCOLO Coffret compact multifonctionnel dont pompe filtration pour pompe 0,75CV	3045	115€
PICCOLO Coffret compact multifonctionnel dont pompe filtration pour pompe 1,5CV	800870	130€
Coffret télécommande avec émetteur 2 canaux	3027	171€
Coffret balnéo	2979	156€
Coffret NCC 16A	2997	165€
Coffret PAC différentiel + courbe D	2998	173€
Coffret Distribution local	2989	388€
Mini Coffret PIEZO	5058	185€

DOMOTIQUE PISCINE

Contrôlez votre bassin avec votre smartphone...

Enfin un système très simple permettant de piloter l'ensemble des appareils de votre piscine où que vous soyez! Grâce à sa connexion Wifi, les différentes sondes incluses aux boîtiers IBACONNECT vous donneront en temps réel un maximum d'indications sur l'état de votre piscine et vous pourrez piloter celle-ci à distance via votre smartphone !

Par exemple, allumez ou éteignez la pompe à chaleur simplement depuis votre transat (ou laissez IBACONNECT la réguler automatiquement), planifiez l'éclairage de votre piscine, contrôlez la bonne ouverture ou fermeture de votre volet électrique, allumez ou programmez la pompe à chaleur, les lumières du jardin, la nage à contre courant ou encore votre robot de nettoyage. Finis les aller-retours au local technique!



IBACONNECT 1

Garantie 5 ans

Le boîtier IBACONNECT 1 de commande à distance par Wifi est très compact et permet d'accéder à de nombreuses fonctions essentielles.

Fonctions IBACONNECT 1

Connexion WIFI
Gestion de plusieurs bassins
info TEMPÉRATURE DE L'AIR
info TEMPÉRATURE DE L'EAU
info DÉBIT D'EAU
Gestion de la POMPE DE FILTRATION 24h/24 ou programmation manuelle sur tranches horaires
Gestion des PROJECTEURS piscine (0n/0ff)

ABONNEMENT OFFERT LA 1^{ERE} ANNÉE
PUIS 2€/MOIS LES ANNÉES SUIVANTES

inclus avec IBACONNECT1:
sonde de température air, eau et de débit d'eau

299€



677€



IBACONNECT 2


Garantie 5 ans

Le boîtier IBACONNECT 2 ne fonctionne qu'en association avec l'IBACONNECT 1 pour compléter ses fonctionnalités.

Fonctions supplémentaires IBACONNECT 2

Gestion AUTOMATIQUE de la pompe de filtration
PROGRAMMATION des projecteurs piscine (Timer)
info TAUX DE CHLORE (possibilité de gérer les régulateurs auto)
info TAUX DE PH (possibilité de gérer les régulateurs auto)
info PRESSION D'EAU
info position du VOLET ÉLECTRIQUE (ouvert ou fermé)
3 contacts secs permettant d'y connecter soit:
• POMPE À CHALEUR (0n/0ff + Timer + Temp.mini)
• LUMIÈRES DU JARDIN (0n/0ff + Timer)
• ROBOT DE PISCINE selon modèles (0n/0ff + Timer)
• NAGE à CONTRE COURANT (0n/0ff)
• FONTAINE (0n/0ff + Timer)

inclus avec IBACONNECT2:
sonde Redox, pH et de pression d'eau



PLUS D'INFOS

Téléchargez l'application sur
WWW.IBACONNECT.APP

SUIVEZ LE GUIDE !






Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

LES AVANTAGES D'UNE PISCINE CONNECTÉE

PLOMBERIE

MALIN !

Votre **MATÉRIEL PLOMBERIE** disponible en différents diamètres sur simple **DEVIS GRATUIT** chez PISCINES IBIZA



TUYAU PVC IBIZA

Tuyau pour aspiration et refoulement d'eau dans l'équipement des piscines et des spas. En PVC plastifié duteté 72DhA, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Les composants de ce PVC étant tous non toxiques. Chaque couronne subit un test d'étanchéité sous pression d'air. Température d'utilisation: -10°C à +60°C



TUYAU PVC IBIZA ANTI-TERMITE

Mêmes caractéristiques renforcées que le tuyau AQUASTAR Traditionnel, auxquels est ajoutée une résistance aux termites selon la norme NF EN118 adaptée [rapport d'essai N°4401/17/058Z]



SILICONE BEIGE, BLANC OU GRIS
Permet l'étanchéité des pièces à sceller.



AQUAMAX
Colle de montage et mastic d'étanchéité pour piscine sans solvant. Utilisation même sous l'eau. coloris gris ou blanc



CLEANER / DÉCAPANT PVC
Approprié pour nettoyer et dégraisser les tuyauteries, garantit une soudure parfaite.



COLLE PVC GRIFFON
Colle avec pinceau pour une répartition uniforme.



GEL KOLMAT PLASTIC 125g




TRACEUR FLUO SOOME



PASSE CÂBLE FLEXIBLE



POOLTERRE



AUTOCOLLANTS



RÉGULATEUR DE NIVEAU ABS



BOITE DE CONNEXION BLANCHE À VISSER
3 entrées-sorties en 3/4 avec raccord M25. En ABS. Dimensions au sol : 130x130mm



RÉHAUSSE SKIMMER



RUBAN TÉFLON
Permet l'étanchéité de tous les raccords à visser.



BOITE DE CONNEXION COULEUR À COLLER
2 entrées-sorties en 3/4, ø 50mm intérieur. Filetage 3/4 et M25. En ABS. Disponible en 3 coloris: anthracite, gris clair, sable

PIÈCES À SCELLER ET PIÈCES DÉTACHÉES



à partir de 5€

BOUCHES DE REFOULEMENT
Différents modèles et tailles



à partir de 5€

PRISES BALAI
Différents modèles et tailles

PENSEZ-Y !
Chez PISCINES IBIZA, un large choix de PIÈCES À SCELLER ou DÉTACHÉES en stock ou sur commande en différentes dimensions et parfois différentes couleurs, et sur simple devis GRATUIT. Plus de 15000 références pour trouver l'équipement parfait pour votre bassin.

TRAVERSÉE DE PAROI
Différents modèles et tailles



BONDE DE FOND CARRÉE
210x210mm



BONDE DE FOND Ø 200MM
AVEC GRILLE VISSÉE

SKIMMER ABS 17,5L
(bouche ext 450x235)
possibilité divers coloris



COUVERCLE SKIMMER PISCINES IBIZA ROND
Réf. : 3437



10€




112€

SKIMMER ABS STANDARD GM RALLONGE + REHAUSSE
15L (bouche ext 452x235)
Réf. : 565



148€

SKIMMER ABS XXL PARKER 17,5L
(bouche ext 562x147)
adapté ARIZONA et AQUAVIVA
Réf blanc. : 5004
possibilité divers coloris



COUVERCLE SKIMMER PISCINES IBIZA CARRÉ
Réf. : 5011

28€

VOLET SKIMMER STANDARD PISCINES IBIZA
Réf. : 5015




11€

BRIDE SKIMMER STANDARD PISCINES IBIZA
Réf. : 5010

9€



57€



SUR-MEURTIERE EASYCOLOR
Compatible avec les skimmers 452x235
Réf Sable : 800265 - Gris : 800264
Anthracite: 800263

Existe aussi pour skimmer XXL



ÉCROU COUVERCLE IBAFILTRE
Réf. : 9333

22€

33€



COUVERCLE IBAFILTRE + JOINT
Réf. : 2760



COUVERCLE IBAPUMP
Réf. : 800464

à partir de 68€

HORLOGE
Réf. : 3017



à partir de 49€

6€



PANNIER SKIMMER STANDARD PISCINES IBIZA
Réf. : 5017



CELLULE ÉLECTROLYSEUR 4 PLAQUES TRANSPARENTES
Réf. : 2648

5 PLAQUES TRANSPARENTES
Réf. : 2649



SONDE PH BLUE
Réf. : 2718

SONDE REDOX
Réf. : 2719



BOUTON POUSSOIR PNEUMATIQUE
Réf. : 3194





MANOMÈTRE
Réf. : 3912

27€

18€

CÂBLE ASSERVISSEMENT VOLET ROULANT AUTOMATIQUE
Réf. : 2646



BOUTON POUSSOIR LUMINEUX INOX 316L
pour module PIEZO
Diamètre ø 220
Réf. : 800012

PANIER DE POMPE IBAPUMP NIAGARA
Réf. : 800964



18€

à partir de 99€

VANNE MULTI VOIE
Réf. : 4893



PROJECTEUR LED BLANC ET ENJOLIVEUR COULEUR POUR PISCINE BÉTON EASYLINE PAR56
Réf. : 800 258

190€





7 SPAS et bien-être

LES SPAS

DÉTENTE ET PLAISIR QUOTIDIENS À DOMICILE

Equiper votre domicile d'un spa rigide à jets est un grand projet à étudier minutieusement. Il vous faudra choisir :

LE LIEU à dédier à cet espace détente (intérieur ou extérieur) et considérer les menus travaux à effectuer (arrivée d'eau, évacuation et arrivée électrique suffisamment puissante). Si vous souhaitez placer votre spa en extérieur, privilégier, dans une région froide, un spa avec la meilleure isolation possible de la cuve pour éviter une trop grande consommation énergétique.

LE BUDGET que vous souhaitez y consacrer : il existe des spas à tous les prix : plus ou moins équipés, plus ou moins isolés, plus ou moins grands etc... N'oubliez pas qu'un spa maintient votre eau à température en permanence. Les éléments électriques qui la composent se doivent d'être robustes pour résister à l'usage.

LE TYPE D'UTILISATION que vous souhaitez en faire (usage thérapeutique ou simple détente) : en fonction de votre besoin, vous choisirez un type de buses, un type de jets (eau, air ou mélange eau+air), leurs positionnement pour soulager des maux en particulier, le nombre de vitesses de massage possibles, etc...

LA POSITION ET LE NOMBRE DE SIÈGES (sièges allongés côte à côte ou face à face par exemple).

LES OPTIONS PRATIQUES ET ESTHÉTIQUES : couleur de cuve et d'habillage, équipement musical, commande à distance, chromothérapie, programmation sur écran LCD, fontaines, lève-couvertures etc...

Pour vous aider à trouver le spa de vos rêves, faites confiance à votre conseiller PISCINES IBIZA

SPAS GONFABLES

HOLLYWOOD LAY-Z-SPA **Bestway**

Un spa gonflable ludique de 7 places, imitation cuir et fond mousse. Doté de jets d'air mais aussi d'hydrojets, pour des massages plus puissants.



575€

dont 1,00€
d'éco
contribution

- Nombre de places 4/6 Places
- Volume d'eau max. 806L
- Dimensions ø196 cm -H 0,66 m
- Jet d'air 140 airjets
- Température max 40°C
- Poids à vide 40 kg
- Equipement
 - couverture gonflable + une pompe + un flotteur chimique + une cartouche de filtration + système de gonflage + un éclairage LED 7couleurs avec télécommande LED sans fil

Éclairage LED
7 couleurs,
intérieur/
extérieur



SUIVEZ LE GUIDE !



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

10 CONSEILS POUR VOUS AIDER À CHOISIR VOTRE SPA !

SPAS GONFLABLES

MIAMI LAY-Z-SPA Bestway

Un spa gonflable de 4 places pour une détente ludique en famille ou entre amis.

482€

dont 1,00€ d'éco-contribution

- Nombre de places • 2/4 Places
- Volume d'eau • 669 L
- Dimensions • ø 1,80 m ext / ø 1,32 m int -H 0,66 m
- Diffuseurs de jets • 120 jets
- Température max • 40°C
- Poids à vide • 34 kg
- Équipement • couverture gonflable + une pompe + un flotteur chimique + une cartouche de filtration + système de gonflage + contrôle électronique avec minuterie



PALM SPRING LAY-Z-SPA Bestway

Un spa gonflable ludique de 6 places, imitation cuir, avec fond mousse pour plus de confort

540€

dont 1,00€ d'éco-contribution

- Nombre de places • 4/6 Places
- Volume d'eau max. • 916 L
- Dimensions • ø 1,96 m ext / ø 1,46 m int -H 0,71 m
- Diffuseurs de jets • 140 airjets
- Température max • 40°C
- Poids à vide • 42 kg
- Équipement • couverture gonflable + une pompe + un flotteur chimique + une cartouche de filtration + système de gonflage + contrôle électronique avec minuterie



TAHITI LAY-Z-SPA Bestway

Un spa gonflable ludique de 6 places, imitation cuir, avec fond mousse pour un plus grand confort

528€

dont 1,00€ d'éco-contribution

- Nombre de places • 2/4 Places
- Volume d'eau • 669 L
- Dimensions • ø 1,80 m ext / ø 1,32 m int -H 0,66 m
- Diffuseurs de jets • 120 jets
- Température max • 40°C
- Poids à vide • 34 kg
- Équipement • couverture gonflable + une pompe + un flotteur chimique + une cartouche de filtration + système de gonflage + contrôle électronique avec minuterie + **éclairage LED 7 couleurs**

éclairage LED 7 couleurs



HONOLULU LAY-Z-SPA Bestway

Un spa gonflable ludique de 6 places, imitation cuir, avec fond mousse pour un plus grand confort

560€

dont 1,00€ d'éco-contribution

- Nombre de places • 4/6 Places
- Volume d'eau max. • 916 L
- Dimensions • ø 1,96 m ext / ø 1,46 m int -H 0,71 m
- Diffuseurs de jets • 140 airjets
- Température max • 40°C
- Poids à vide • 42 kg
- Équipement • couverture gonflable + une pompe + un flotteur chimique + une cartouche de filtration + système de gonflage + contrôle électronique avec minuterie

impression Rotin



ACCESSOIRES SPAS GONFLABLES

Bestway

REPOSE-TÊTE POUR LAY-Z-SPA

Ergonomique et moelleux, cet appui-tête s'attache et se retire en toute simplicité pour vous permettre une détente totale.

35€⁹⁰



TAPIS DE SOL POUR LAY-Z-SPA

35€



PORTE Gobelet LAY Z SPA

8€²⁰



9€⁶⁰

CARTOUCHE FILTRATION POUR LAY-Z-SPA

vendu par lot de 2
Réf. : 3656



SPA SEMI-RIGIDES

OSLO À AIR + HYDRO JETS 6 PLACES

2378€

dont 9,90€ d'éco-contribution

- Volume d'eau • 850 L
- Dimensions • 160 x 160 x 65 cm
- Diffuseurs de jets • 120 Air Jets + 8 Hydro Jets
- Réchauffeur • 2200W
- Poids à vide • 109 kg
- Puissance blower • 3 puissances jusqu'à 720W
- Pompe à jet • 1100W
- Pompe de filtration • 1800L/h
- Désinfection • Ozonateur, désinfectant UVC
- Accessoires • 4 appuis-tête, boîtier de commande tout-en-un (ozonateur inclus), **bande lumineuse sous spa** (leds couleur) avec télécommande, vessie gonflable d'isolation, tapis en mousse, diffuseur flottant, 2 cartouches filtrantes, couvercle de spa à fermetures à boucle
- Spécificités • livré en kit à monter soi-même



Les plus du spa Oslo:

Application smartphone qui vous permettra de contrôler votre spa à tout moment, en tout lieu grâce à une interface très simple d'utilisation.

Minuterie de chauffage et une mode veille anti-givrage vous assurent une optimisation énergétique



LE SAVIEZ-VOUS?

Dans nos espaces SPAS IBIZA, nous vous invitons à **TESTER NOS SPAS EN EAU** sur rendez-vous, magasin fermé, pour choisir le spa idéal pour votre famille, en toute sérénité.

GAMME URBAN

SPAS COQUE ACRYLIQUE

ABSOLUTE
3 PLACES

6255€



- Jets hydro • 45
- Dimensions • 210 x 150 x 81 cm
- Volume d'eau • 800 litres
- Poids sec • 212 kg
- Nombre de places • 3 dont 2 allongées
- Nombre de pompes • 1 pompe de massage 3 CV + 1 pompe de filtration
- Réchauffeur • 2 kW
- Accessoires • 2 appuis-tête, ozoneur, panneau contrôle digital, projecteur, couverture d'isolation
- Habillage • Jupe polypropylène gris anthracite
- Coque • Acrylique blanc marbré
- Garanties • Structure 5 ans, équipement 2 ans, cuve 2 ans



7879€ **CHARMING SPA**
5 PLACES

- Jets hydro • 23
- Dimensions • 203 x 201 x 83 cm
- Volume d'eau • 1000 litres
- Poids sec • 297 kg
- Nombre de places • 5 dont 2 allongées
- Nombre de pompes • 1 pompe de massage 3 CV + 1 pompe de filtration
- Réchauffeur • 3 kW
- Accessoires • 3 appuis-tête, ozoneur, panneau contrôle digital, projecteur, couverture d'isolation
- Habillage • Jupe polypropylène gris anthracite
- Coque • Acrylique blanc marbré
- Garanties • Structure 5 ans, équipement 2 ans, cuve 2 ans



9235€

ICONIC SPA
5 PLACES



- Jets hydro • 47
- Dimensions • 228 x 228 x 97 cm
- Volume d'eau • 1500 litres
- Poids sec • 335 kg
- Nombre de places • 5 dont 1 allongée
- Nombre de pompes • 2 pompes de massage 3CV + 1 pompe de filtration
- Réchauffeur • 3 kW
- Accessoires • 3 appuis-tête, ozoneur, panneau contrôle digital, projecteur, couverture d'isolation
- Habillage • Jupe polypropylène gris anthracite
- Coque • Acrylique blanc marbré
- Garanties • Structure 5 ans, équipement 2 ans, cuve 2 ans



GAMME EUROPA

SPAS COQUE ACRYLIQUE FABRIQUÉS EN EUROPE

6 999€



LUNA 3 PLACES



- Jets hydro • 28 jets inox
- Dimensions • 216 x 168 x 74 cm
- Volume d'eau • 610 litres
- Poids sec • 201 kg
- Nombre de places • 3 dont 2 allongées
- Nombre de pompes • 1 pompe de massage et de filtration 2,5 CV

- Réchauffeur • 3kW
- Désinfection • Ozonateur
- Contrôleur • Clavier digital TP500
- Accessoires • 3 appuis-tête, 1 projecteur LED, Couverture épaisseur 10*13cm

- Habillage • Jupe en résine imitation bois gris cendré

- Coque • Acrylique renforcé polyester couleur blanc marbré

- En option • Isolation thermique renforcée ECOSPA, Audio Bluetooth

- Garanties • Structure 15 ans, composants 2 ans, acrylique 10 ans




9 990€

LUNA PLUS 3 PLACES



- Jets hydro • 36 jets inox
- Dimensions • 216 x 168 x 74 cm
- Volume d'eau • 610 litres
- Poids sec • 215 kg
- Nombre de places • 3 dont 2 allongées
- Nombre de pompes • 2 pompes: 1 pompe de massage 3 CV + 1 pompe de filtration + vanne 3 voies de dérivation

- Réchauffeur • 3kW
- Désinfection • Ozonateur + désinfection par UV
- Contrôleur • Écran tactile DTP 3
- Accessoires • 3 appuis-tête, Couverture épaisseur 10*13cm
- Chromathérapie • 2 projecteurs LED avec accessoires rétroéclairés
- Isolation • Isolation thermique ECOSPA de série
- Habillage • Jupe en résine imitation bois gris cendré
- Coque • Acrylique renforcé polyester couleur blanc marbré
- En option • Audio Bluetooth, Isolation complémentaire Nordic IS, Pompe à chaleur pilotable via l'écran de contrôle du spa
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2 ans, acrylique 10 ans



Tarif hors transport et installation.

8 343€

ALBA 5 PLACES



- Jets hydro • 28 jets inox
- Dimensions • 216 x 216 x 91 cm
- Volume d'eau • 1160 litres
- Poids sec • 240 kg
- Nombre de places • 5 dont 2 allongées
- Nombre de pompes • 1 pompe de massage et de filtration 3 CV

- Réchauffeur • 3 kW
- Désinfection • Ozonateur
- Contrôleur • Clavier digital TP500
- Accessoires • 3 appuis-tête, 1 projecteur LED, Couverture épaisseur 10*13cm

- Habillage • Jupe en résine imitation bois gris cendré

- Coque • Acrylique renforcé polyester couleur blanc marbré

- En option • Isolation thermique renforcée ECOSPA, Audio Bluetooth

- Garanties • Structure 15 ans, composants 2 ans, acrylique 10 ans



12 990€

ALBA PLUS 5 PLACES



- Jets hydro • 50 jets inox
- Dimensions • 216 x 216 x 91 cm
- Volume d'eau • 1160 litres
- Poids sec • 281 kg
- Nombre de places • 5 dont 2 allongées
- Nombre de pompes • 3 pompes: 2 pompes de massage 3 CV + 1 pompe filtration



- Réchauffeur • 3kW
- Désinfection • Ozonateur + désinfection par UV
- Contrôleur • Écran tactile DTP 3
- Accessoires • 3 appuis-tête, Couverture épaisseur 10*13cm, 2 fontaines

- Chromathérapie • 3 projecteurs LED avec accessoires rétroéclairés
- Isolation • Isolation thermique ECOSPA de série
- Habillage • Jupe en résine imitation bois gris cendré

- Coque • Acrylique renforcé polyester couleur blanc marbré

- En option • Audio Bluetooth, Isolation complémentaire Nordic IS, Pompe à chaleur pilotable via l'écran de contrôle du spa

- Garanties • Structure 15 ans, composants 2 ans, acrylique 10 ans



ECOSPA est un système d'isolation thermique qui limite les déperditions de chaleur. Le meuble du spa est habillé d'une mousse polyuréthane de 30 mm d'épaisseur sur toutes ses faces.

Avec Ecospa c'est jusqu'à 67% d'économies énergétique!

9 990 €



ELENA 6 PLACES



- Jets hydro • 30 jets inox
- Dimensions • 216x216 x91 cm
- Volume d'eau • 1150 litres
- Poids sec • 330 kg
- Nombre de places • 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes • 1 pompe de massage et de filtration 3 CV
- Réchauffeur • 3 kW
- Désinfection • Ozonateur
- Contrôleur • Clavier digital TP500
- Accessoires • 3 appuis-tête, 1 projecteur LED, Couverture épaisseur 10*13cm
- Habillage • Jupe en résine imitation bois gris cendré
- Coque • Acrylique renforcé polyester couleur blanc marbré
- En option • Isolation thermique renforcée ECOSPA, Audio Bluetooth
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2 ans, acrylique 10 ans



GAMME AMERICA

SPAS COQUE ACRYLIQUE FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS

U.S.WIND 3 PLACES



13 926 €

dont 1,67€ d'éco-contribution

- Jets hydro • 37 jets
- Dimensions • 210x153 x77 cm
- Volume d'eau • 800 litres
- Poids sec • 260 kg
- Nombre de places • 3 dont 2 allongées
- Nombre de pompes • 1 pompe bi-vitesse 3 CV
- Réchauffeur • 4 kW
- Désinfection • Ozonateur
- Contrôleur • Écran tactile K1000+ + inTouch2 (contrôle via application smartphone)
- Accessoires • 2 appuis-tête, 1 projecteur LED, Couverture épaisseur 10*15cm
- Chromathérapie • Projecteur LED avec accessoires rétroéclairés
- Isolation • RMax
- Habillage • Jupe en résine imitation bois gris clair
- Coque • Acrylique renforcé polyester couleur blanc marbré
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2+1 ans*, cuve 5 ans





12 990 €

ELENA PLUS 6 PLACES



- Jets hydro • 36 jets inox
- Dimensions • 216x216 x91 cm
- Volume d'eau • 1150 litres
- Poids sec • 330 kg
- Nombre de places • 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes • 3 pompes: 2 pompes de massage 3 CV + 1 pompe de filtration
- Réchauffeur • 3 kW
- Désinfection • Ozonateur + désinfection par UV
- Contrôleur • Écran tactile DTP 3
- Accessoires • 3 appuis-tête, Couverture épaisseur 10*13cm, 2 fontaines
- Chromathérapie • 3 projecteurs LED avec accessoires rétroéclairés
- Isolation • Isolation thermique ECOSPA de série
- Habillage • Jupe en résine imitation bois gris cendré
- Coque • Acrylique renforcé polyester couleur blanc marbré
- En option • Audio Bluetooth, Isolation complémentaire Nordic IS, Pompe à chaleur pilotable via l'écran de contrôle du spa
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2 ans, acrylique 10 ans



Les spas AMERICA sont tous dotés de la gestion par application smartphone In-Touch2

16 893 €

dont 1,67€ d'éco-contribution

U.S. NORTH 3 PLACES



- Jets hydro • 50 jets avec buses lumineuses
- Dimensions • 210x153 x77 cm
- Volume d'eau • 800 litres
- Poids sec • 280 kg
- Nombre de places • 3 dont 2 allongées
- Nombre de pompes • 2 pompes bi-vitesse 3 CV
- Réchauffeur • 4 kW
- Désinfection • Ozonateur
- Contrôleur • Écran tactile K1000+ + inTouch2 (contrôle via appli. smartphone)
- Accessoires • 2 appuis-tête, Couverture épaisseur 10*15cm
- Chromathérapie • Projecteur LED avec in-Mix avec accessoires rétroéclairés et buses lumineuses
- Isolation • RMax
- Habillage • Jupe en résine imitation bois gris clair
- Coque • Acrylique renforcé polyester couleur blanc marbré
- En option • Station musicale In.p4 + 4 Haut-parleurs à résonance aquatique avec in-Stream2
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2+1 ans*, cuve 5 ans




U.S. 9ST 6 PLACES



16861€

dont 1,67€
d'éco-contribution

- Jets hydro • 91 jets avec buses translucides
- Dimensions • 230 x 230 x 92 cm
- Volume d'eau • 1608 litres
- Poids sec • 392 kg
- Nombre de places • 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes • 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur • 4 kW
- Désinfection • Ozonateur
- Station musicale • Modèle In.p3 + 2 Haut-parleurs externes avec in-Stream2
- Contrôleur • Écran tactile K 1001 + inTouch2 (contrôle via application smartphone)
- Accessoires • 4 appuis-tête, 2 jets cascade, Couverture d'isolation 5*10 cm
- Chromathérapie • Projecteur LED avec accessoires rétroéclairés
- Isolation • RMax
- Habillage • Jupe polypropylène graphite
- Coque • Acrylique renforcé polyester
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2+1 ans*, cuve 5 ans



18644€

dont 1,67€
d'éco-contribution

U.S. 25ST 5 PLACES



- Jets hydro • 91 jets avec buses translucides
- Dimensions • 235 x 235 x 92 cm
- Volume d'eau • 1600 litres
- Poids sec • 410 kg
- Nombre de places • 5 dont 2 allongées
- Nombre de pompes • 2 pompes bi-vitesses 3 CV
- Réchauffeur • 4 kW
- Désinfection • Ozonateur
- Station musicale • Modèle In.p3 + 2 Haut-parleurs externes avec in-Stream2
- Contrôleur • Écran tactile K 1001 + inTouch2 (contrôle via application smartphone)
- Accessoires • 3 appuis-tête, 2 jets cascade, Couverture d'isolation 10*15 cm
- Chromathérapie • Projecteur LED avec accessoires rétroéclairés
- Isolation • RMax
- Habillage • Jupe polypropylène imitation bois graphite plus
- Coque • Acrylique renforcé polyester blanc marbré
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2+1 ans*, cuve 5 ans



U.S. SUN 6 PLACES



15725€

dont 1,67€
d'éco-contribution

- Jets hydro • 56 jets avec buses translucides
- Dimensions • 210 x 210 x 92 cm
- Volume d'eau • 1211 litres
- Poids sec • 325 kg
- Nombre de places • 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes • 2 pompes bi-vitesse 3CV
- Réchauffeur • 4 kW
- Désinfection • Ozonateur
- Contrôleur • Écran tactile K 1001 + inTouch2 (contrôle via application smartphone)
- Accessoires • 3 appuis-tête, 2 jets cascades et 1 lame d'eau, Master jet voûte plantaire, Couverture d'isolation 10*15cm
- Chromathérapie • Projecteur LED avec accessoires rétroéclairés
- Isolation • RMax
- Habillage • Jupe polypropylène graphite plus
- Coque • Acrylique renforcé polyester blanc marbré
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2+1 ans*, cuve 5 ans



U.S. 10ST 6 PLACES



- Jets hydro • 56 jets avec buses translucides
- Dimensions • 210 x 210 x 92 cm
- Volume d'eau • 1211 litres
- Poids sec • 330 kg
- Nombre de places • 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes • 2 pompes bi-vitesse 3CV
- Réchauffeur • 4 kW
- Désinfection • Ozonateur
- Station musicale • Modèle In.p3 + 2 Haut-parleurs externes avec in-Stream2
- Contrôleur • Écran tactile K 1001+inTouch2 (contrôle via application smartphone)
- Accessoires • 3 appuis-tête, 2 jets cascades et 1 lame d'eau, Master jet voûte plantaire, Couverture d'isolation 10*15cm
- Chromathérapie • Projecteur LED avec accessoires rétroéclairés
- Isolation • RMax
- Habillage • Jupe polypropylène imitation bois graphite plus
- Coque • Acrylique renforcé polyester blanc marbré
- En option • Buses lumineuses avec in-Mix
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2+1 ans*, cuve 5 ans



17076€

dont 1,67€
d'éco-contribution

U.S. EAST 6 PLACES



19790€

dont 1,67€
d'éco-contribution

- Jets hydro • 54 jets avec buses translucides
- Dimensions • 210 x 210 x 92 cm
- Volume d'eau • 1325 litres
- Poids sec • 410 kg
- Nombre de places • 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes • 3 pompes dont 2 bi-vitesse 3CV
- Réchauffeur • 4 kW
- Désinfection • Ozonateur
- Station musicale • Modèle In.p4 + 4 Haut-parleurs à résonance aquatique avec in-Stream2
- Contrôleur • Écran tactile K 1001 + inTouch2 (contrôle via application smartphone)
- Accessoires • 3 appuis-tête, 2 jets cascades et 1 lame d'eau, Couverture d'isolation 10*15cm
- Chromathérapie • Projecteur LED avec accessoires rétroéclairés avec système in-Mix
- Isolation • RMax
- Habillage • Jupe polypropylène imitation bois gris clair
- Coque • Acrylique renforcé polyester blanc marbré
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2+1 ans*, cuve 5 ans



SPAS DE NAGE

SUR DEVIS

CRETA Spa Mono-zone



- Jets d'hydromassage • 54
- Jets NCC • 4
- Dimensions • 400 x 230 x 138 cm
- Volume d'eau • 6000 litres
- Poids sec • 845 kg
- Postes de massage • 4 dont 2 assis, 1 allongé et 1 debout
- Nombre de pompes • 3 pompes 3CV (2200W) + 1 pompe de filtration 400W
- Réchauffeur • 3 kW
- Filtration • à cartouche
- Clavier de contrôle • 1 Clavier Balboa
- Accessoires • 3 appuis-tête, Purificateur d'eau UV, Chromathérapie (5 projecteurs LED + éclairage des équipements sur le pourtour), 3 barres de maintien en inox, Venturi réglable, Couverture isothermique
- Habillage • Jupe polypropylène Costal Gris avec base isolante en ABS
- Coque • Acrylique blanc marbré
- Installation électrique • Standard 230 v
- En option • Double isolation thermique ECOSPA, Système audio, Kit Fitness&Natation, Kit Rames
- Garanties • Structure 15 ans, composants 3 ans, acrylique 10 ans



EcoSpa

ECOSPA est un système d'isolation thermique qui limite les déperditions de chaleur. Le meuble du spa est habillé d'une mousse polyuréthane de 30 mm d'épaisseur sur toutes ses faces.

Avec EcoSpa c'est jusqu'à 67% d'économies énergétique!



COMPACT Spa Mono-zone



- Jets d'hydromassage • 16
- Jets NCC • 5
- Dimensions • 400 x 230 x 138 cm
- Volume d'eau • 6000 litres
- Poids sec • 1150 kg
- Postes de massage • 1 poste debout
- Nombre de pompes • 3 pompes 3CV (2200W) + 1 pompe de filtration 400W
- Réchauffeur • 3 kW
- Filtration • à cartouche
- Clavier de contrôle • 1 Clavier Balboa
- Accessoires • Purificateur d'eau UV, Chromathérapie (5 projecteurs LED + éclairage des équipements sur le pourtour), 3 barres de maintien en inox, Venturi réglable, Couverture isothermique
- Habillage • Jupe polypropylène Costal Gris avec base isolante en ABS
- Coque • Acrylique blanc marbré
- Installation électrique • Standard 230 v
- En option • Double isolation thermique ECOSPA, Système audio, Kit Fitness&Natation
- Garanties • Structure 15 ans, composants 3 ans, acrylique 10 ans

IBIZA SPORT 14 Spa Monozone



- Jets d'hydromassage • 39
- Jets NCC • 3
- Dimensions • 432 x 232 x 140 cm
- Volume d'eau • 6624 litres
- Poids sec • 998 kg
- Postes de massage • 4 dont 1 allongé et 2 assis
- Nombre de pompes • 4 (1 de massage x2,5 CV + 3 de nage x 3CV)
- Débit de la NCC • 80m³/h
- Réchauffeur • 4 kW
- Filtration • 2 cartouches filtrantes (9,3m³/h)
- Clavier de contrôle • 1 Écran tactile
- Accessoires • UV Ozonateur, in-touch2, buses translucides avec leds, Projecteur leds, leds sous vannes, 6 fontaines éclairées, Venturi réglable, Isolation Rmax, Couverture d'isolation 15*10
- Habillage • Jupe polypropylène
- Coque • Acrylique renforcé polyester
- Installation électrique • Standard 220 v ou 380 v biphasé
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2+1 ans*, cuve 5 ans

IBIZA SPORT 19 LOUNGE Spa Bi-zone



- Jets d'hydromassage • 52
- Jets NCC • 3
- Dimensions • 569 x 232 x 140 cm
- Volume d'eau • 9200 litres
- Poids sec • 1590 kg
- Postes de massage • 5 dont 4 assis et 1 allongé
- Nombre de pompes • 5 (2 de massage x2,5CV + 3 de nage x 3CV)
- Débit de la NCC • 80m³/h
- Accessoires • 4 appuis-tête, UV Ozonateur, in-touch2, in-mix, in-stream, buses translucides avec leds, leds périphériques, projecteur leds, leds sous vannes, 11 fontaines éclairées, Venturi réglable, Isolation Rmax, Couverture d'isolation 15*10
- Réchauffeurs • 2 x 4 kW
- Filtration • 2 dont 3 cartouches filtrantes
- Station musicale • système audio INP4 inclus
- Clavier de contrôle • 2 Écrans tactiles
- Système d'exercice • Rameur inclus
- Habillage • Jupe polypropylène Premium
- Coque • Acrylique renforcé polyester
- Installation électrique • Standard 220 v ou 380 v biphasé
- Garanties • Structure 15 ans, composants 2+1 ans*, cuve 5 ans



Les spas de nage IBIZA sont tous dotés de la gestion par application smartphone In-touch2



Tarif hors transport et installation.


ACCESSOIRES ET ENTRETIEN POUR SPA

ZENAE MAGNESIUM MARIN POUR SPA

NOUVEAU !

Cristal naturel récolté en Provence. Détend l'esprit, apaise les muscles et les articulations. Ses douces notes de Fleur de coton ou de Fleur de Monoï vous offrent une détente incomparable lovée dans votre spa. Pot de 300g.

22²⁰ €



DIFFUSEUR FLOTTANT

Ref: 1113

Diffuseur de chlore pour galets ou sticks de 25 mm de diamètre.

6³⁰ €

INSTA-TEST 6 PLUS

Bandelettes test permettant d'effectuer 6 analyses de l'eau de votre spa en une seule action. Mesure le Chlore libre ou le Brome, le Chlore Total, l'Alcalinité totale, le pH, la dureté totale et l'acide cyanurique (stabilisant) 50 bandelettes test.

12⁸⁰ €



NATURE 2 ZODIAC

Cartouche minérale active qui lutte en continu et naturellement contre les bactéries, les virus et les algues qui peuvent se développer dans l'eau d'un spa. Le confort d'une eau saine et inodore

13²⁰ €



BROSSE RÉVOLUTION



2⁷⁰ €

Ergonomique et douce pour frotter et nettoyer en douceur les parois du spa.

Retrouvez la gamme d'aspirateurs sans fil TELSAs

page 82

dont 2,08€ d'éco contribution

447 €



NOUVEAU !

SPABOT ZODIAC

ROBOT DE SPA SANS FIL

Garantie 2 ans

Toute la technologie ZODIAC au service de votre spa. SPABOT est un robot sans fil capable de s'adapter aux reliefs sinueux des spas. Léger et facile à manipuler, il démarre facilement dès sa mise en eau, nettoie votre spa en 1h seulement et flotte à la surface pour une sortie plus aisée. SPABOT a tout d'un grand: 3 moteurs, brosses actives, filtration de 100µ, sans oublier sa fenêtre transparente pour surveiller le filtre. Un petit gabarit pour une grande efficacité !



Dimensions spa max conseillées	3x3
Zones nettoyage	Fond / assises / ligne d'eau
Nb et durée cycle	1 cycle de 60 min
Déplacement	pré-programmé
Moteurs et batteries	3 moteurs, batterie Lithium ion rechargeable 6600mAh en 5h
Brosses	à l'avant du robot
Largeur d'aspiration	7,4cm
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Filtre	rigide avec accès sur le dessus du robot, fenêtre transparente, capacité 1L, filtration fine 100 µ
Poids du robot	2,5 Kg
Inclus	Chargeur et filtre

GAMME SPA TIME

BAYROL



En fonction des caractéristiques de votre eau et de vos préférences personnelles, nous composons pour vous, un kit sur-mesure des produits essentiels pour votre spa. Ce service unique permet de répondre au plus juste à vos besoins en matière de choix de méthode de désinfection et d'équilibre de l'eau. Avec les kits sur-mesure SpaTime, vous avez à portée de main tous les produits nécessaires à l'entretien optimal de votre spa.

SUIVEZ LE GUIDE !

Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

LE TOP 10 DES ACCESSOIRES DE SPA



MARCHES DE SPA

En résine traitée anti-UV. Facile à assembler. 4 coloris au choix pour les marches : marron foncé, noir, gris foncé ou séquoia. Dimensions h400 x l800 x L550 mm. D'autres modèles sur commande.



à partir de 126 €

LÈVE COUVERTURE

Support métallique qui facilite la manipulation de la couverture de spa.



à partir de 233 €

RAMPE D'ACCÈS POUR SPA

Support idéal pour accéder ou sortir du spa sans risque de chute.




à partir de 241 €

LEKTRA ASPIRATEUR SANS FIL

35 €

Nettoyeur à batterie permettant d'aspirer tout type de saletés et débris dans votre spa. Livré avec un manche télescopique 1,45m, il se manipule très facilement grâce à ses deux roulettes. Fonctionne avec 8 piles LR6 (non incluses)



41 €

WANDA BOREAL ASPIRATEUR SANS FIL

permet le nettoyage des spas sans effort. Dispose d'une tête d'aspiration-détachable, d'un manche télescopique de 1,90m avec poignée ergonomique, d'une partie transparente afin de vérifier immédiatement si le filtre est encrassé et doit être nettoyé. Fonctionne avec 8 piles LR6 (non incluses)



PRODUITS D'ENTRETIEN PETITS CONDITIONNEMENTS

IDEAL POUR L'ENTRETIEN DES SPAS !

A retrouver page 83



CHLORE CHOC, CHLORE LENT, PH-, PH+, ANTI-CALCAIRE... Boite de 1 Kg ou 1,4Kg ou 1L

BIEN-ÊTRE

VÉLOS AQUABIQUES SWIMMY BIKE / WELLFIT BIKE

Différents modèles en magasin



Transformez votre piscine ou votre spa de nage en véritable centre de remise en forme avec nos vélos aquatiques. S'utilise en profondeur d'eau de 1,20 à 1,60m. Très résistants et faciles à manier, ils seront votre compagnon idéal pour mixer sport et piscine.

LES BÉNÉFICES

- Endurance : entraînement cardio
- Tonus : travail des muscles inférieurs
- Minceur : brûle les graisses et affine la taille
- Bien-être : jambes allégées et drainées



SAUNA INFRAROUGE

ASTRALPOOL

PRINCIPE

Dans la cabine, le poêle est remplacé par des éléments chauffants infrarouges qui agissent par rayonnement, à la manière du soleil, mais sans émission d'ultraviolets. Alors que le sauna traditionnel chauffe l'air, ici 80% du rayonnement thermique pénètre en profondeur les tissus cutanés (sur 3 à 4 cm). La température ambiante sollicite moins le cœur et s'avère plus supportable pour les personnes sensibles aux très grosses chaleurs. Nos saunas ont une température d'exploitation de 18 à 60°C.



◀ modèle d'angle 3/4 places

- Cabine préfabriquée modulaire en bis Canada en hemlock.
- Porte avec vitre en verre securit épaisseur 6 mm (modèle 2 places lounges) ou 8mm (autres modèles)
- Bancs et couchette en sapin couleur bouleau

TECHNOLOGIE INFRAROUGE

Selon les modèles, le sauna est équipé d'une ou deux technologies:

- Panneau infrarouge carbone pour des ondes courtes et un effet relaxant
- Panneau Full spectrum qui produit des ondes infrarouges proches, moyennes et longues, chacune avec des caractéristiques et des fréquences distinctes. Cela permet d'agir en douceur sur la peau et d'offrir une profonde détente musculaire.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Panneaux de contrôle à l'intérieur
- Éclairage intérieur et liseuse
- Chromothérapie
- Ioniseur d'oxygène
- Radio, connexion Bluetooth, lecteur MP3 + 2 hauts parleurs.



▲ modèle 2 places lounges



◀ modèle 3 places assises



▶ modèle 2 places assises

PLUS D'INFOS
dimensions, techniques infrarouges
DEVIS GRATUIT EN MAGASIN

Mes petites NOTES POUR NE RIEN OUBLIER



Mes petites NOTES

POUR NE RIEN OUBLIER

Les tarifs indiqués au catalogue sont TTC (éco-contribution incluse). Ils sont conseillés par la marque mais librement fixés par les concessionnaires distributeurs indépendants • Prix à parution Mars 2024, dans la limite des stocks disponibles • Visuels et photos non contractuels • Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications en terme de produits et de prix • Conditions des garanties produits à retrouver en magasin.




VOUS
RÊVEZ
DE DÉTENTE
ABSOLUE ?
EN ÉTÉ COMME
EN HIVER !

Découvrez notre gamme de spas, aussi techniques qu'esthétiques, fiables et performants, à vivre en solo, en amoureux ou en famille, à savourer en extérieur ou dans l'intimité d'un intérieur cozy.

Nos SPAS IBIZA sauront répondre à vos exigences et à vos envies.





SUIVEZ
NOTRE ACTUALITÉ
sur les réseaux



@piscinesibiza

